




SYSTEMPARK S



SYSTEMPARK SQUARE - svítidlo pro veřejné osvětlení založené na univerzálním systému. Systém tvoří:

- sloupky různých výšek (3,5 m až 6 m) a průměrů (60 mm nebo 90 mm)
- výložníky umožňující uchycení 1 až 4 svítidel

HLAVNÍ POUŽITÍ: pěší zóny, ulice, parkovací plochy, veřejná prostranství.

SYSTEMPARK SQUARE nabízí tyto vyzařovací charakteristiky: symetrická (S), asymetrická (A), kruhová (C) a pro pouliční osvětlení (WR).

SYSTEMPARK SQUARE LED nabízí tyto vyzařovací charakteristiky: kruhová (C), eliptická (ELL) a asymetrická (A). Systempark s kruhovou charakteristikou lze dodat ve třech vyzařovacích úhlech: úzký (12°), střední (25°) a široký (45°). S odpoví-

dajícím příslušenstvím lze svítidlo namontovat i na zeď.




TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- světelný zdroj:
 - SYSTEMPARK SQUARE - halogenidové a sodíkové výbojky
 - SYSTEMPARK SQUARE LED - LED Luxeon Rebel 36 × 1,1 W, teplota chromatičnosti: 3000 nebo 7000 K
- tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku
- reflektor z vysoce kvalitního leštěného hliníku
- tvrzené bezpečnostní sklo zasazené do rámečku z tlakem litého hliníku
- silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí
- napájecí zdroj 220-240 V, 50/60 Hz, nestmívatelný
- voděodolná průchodka PG11
- IP 66, CLASS I/II






šedá
RAL 7039 96
šedá
světlá 97

SYSTEMPARK SQUARE 150/S			symetrický reflektor					
objednací číslo	barva	zdroj	patice	předf.	jm. výkon	světelný zdroj	class	cena [Kč]
05253997	97		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	⊕	3310,-
05254096	96		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	⊕	3310,-
05254197	97		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	⊕	3650,-
05254296	96		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	⊕	3650,-
05276397	97		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	⊞	3760,-
05276496	96		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	⊞	3760,-
05276597	97		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	⊞	4760,-
05276696	96		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD	⊞	4760,-





šedá
RAL 7039 96
šedá
světlá 97


SYSTEMPARK SQUARE 150/A		asymetrický reflektor							
05254397	97		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		3310,-	
05254496	96		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		3310,-	
05254597	97		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		3650,-	
05254696	96		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		3650,-	
05276797	97		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		3760,-	
05276896	96		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		3760,-	
05276997	97		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		4760,-	
05277096	96		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		4760,-	



šedá
RAL 7039 96
šedá
světlá 97


SYSTEMPARK SQUARE 150/C		kruhový reflektor						
05254797	97		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		3820,-
05254896	96		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		3820,-
05254997	97		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		4140,-
05255096	96		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		4140,-
05277197	97		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		4370,-
05277296	96		RX7s	CR	70 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		4370,-
05277397	97		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		5300,-
05277496	96		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD/CDM-TD		5300,-





šedá
RAL 7039
šedá
světla


SYSTEMPARK SQUARE 150/WR		pro pouliční osvětlení						
objednací číslo	barva	zdroj	patice	předř.	j.m. výkon	světelný zdroj	class	cena [Kč]
05287197	97	LED	G12	CR	70 W	CDM-T/HQI-T/HCI-T	⊕	4299,-
05287296	96	LED	G12	CR	70 W	CDM-T/HQI-T/HCI-T	⊕	4299,-
05287397	97	LED	G12	CR	150 W	CDM-T/HQI-T/HCI-T	⊕	4520,-
05287496	96	LED	G12	CR	150 W	CDM-T/HQI-T/HCI-T	⊕	4520,-
05287497	97	LED	G12	CR	70 W	CDM-T/HQI-T/HCI-T	⊕	4860,-
05287596	96	LED	G12	CR	70 W	CDM-T/HQI-T/HCI-T	⊕	4860,-
05287697	97	LED	G12	CR	150 W	CDM-T/HQI-T/HCI-T	⊕	5650,-
05287796	96	LED	G12	CR	150 W	CDM-T/HQI-T/HCI-T	⊕	5650,-




šedá
RAL 7039
šedá
světla

SYSTEMPARK SQUARE 150 - LED 6000 K							
objednací číslo	barva	zdroj	teplota chromatičnosti	vyzařovací charakteristika	j.m. výkon	class	cena [Kč]
06024997	97	 bílá	6000 K	C 12°	39,6 W	 	30000,-
06025096	96	 bílá	6000 K	C 12°	39,6 W	 	30000,-
06025197	97	 bílá	6000 K	C 25°	39,6 W	 	30700,-
06025296	96	 bílá	6000 K	C 25°	39,6 W	 	30700,-
06025397	97	 bílá	6000 K	C 45°	39,6 W	 	30700,-
06025496	96	 bílá	6000 K	C 45°	39,6 W	 	30700,-
06025597	97	 bílá	6000 K	ELL 45°×15°	39,6 W	 	30700,-
06025696	96	 bílá	6000 K	ELL 45°×15°	39,6 W	 	30700,-
06025797	97	 bílá	6000 K	ELL 15°×45°	39,6 W	 	30700,-
06025896	96	 bílá	6000 K	ELL 15°×45°	39,6 W	 	30700,-
06025997	97	 bílá	6000 K	A 6°	39,6 W	 	30700,-
06026096	96	 bílá	6000 K	A 6°	39,6 W	 	30700,-

SYSTEMPARK SQUARE 150 - LED 3000 K							
06026197	97	 bílá	3000 K	C 12°	39,6 W	  	29000,-
06026296	96	 bílá	3000 K	C 12°	39,6 W	  	29000,-
06026397	97	 bílá	3000 K	C 25°	39,6 W	  	29700,-
06026496	96	 bílá	3000 K	C 25°	39,6 W	  	29700,-
06026597	97	 bílá	3000 K	C 45°	39,6 W	  	29700,-
06026696	96	 bílá	3000 K	C 45°	39,6 W	  	29700,-
06026797	97	 bílá	3000 K	ELL 45°×15°	39,6 W	  	29700,-
06026896	96	 bílá	3000 K	ELL 45°×15°	39,6 W	  	29700,-
06026997	97	 bílá	3000 K	ELL 15°×45°	39,6 W	  	29700,-
06027096	96	 bílá	3000 K	ELL 15°×45°	39,6 W	  	29700,-
06027197	97	 bílá	3000 K	A 6°	39,6 W	  	29700,-
06027296	96	 bílá	3000 K	A 6°	39,6 W	  	29700,-






⊕ včetně elektronického předřadníku
220-240 V, 50/60 Hz
⊕ včetně světelného zdroje



šedá
RAL 7039 96
šedá
světlá 97

SYSTEMPARK SQUARE 400/S**symetrický reflektor**




objednáací číslo	barva	zdroj	patice	předf.	jm. výkon	světelný zdroj	class	cena [Kč]
05255197	97		E40	CR	150 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊕	5300,-
05255296	96		E40	CR	150 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊕	5300,-
05255397	97		E40	CR	250 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊕	5590,-
05255496	96		E40	CR	250 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊕	5590,-
05255597	97		E40	CR	400 W	HQI-BT/D	⊕	5880,-
05255696	96		E40	CR	400 W	HQI-BT/D	⊕	5880,-
•05277597	97		E40	CRF	150 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊞	6580,-
•05277696	96		E40	CRF	150 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊞	6580,-
•05277797	97		E40	CRF	250 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊞	6860,-
•05277896	96		E40	CRF	250 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊞	6860,-
•05277997	97		E40	CRF	400 W	HQI-BT/D	⊞	7160,-
•05278096	96		E40	CRF	400 W	HQI-BT/D	⊞	7160,-



šedá
RAL 7039 96
šedá
světlá 97

SYSTEMPARK SQUARE 400/A**asymetrický reflektor**

05255797	97		E40	CR	150 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊕	5300,-
05255896	96		E40	CR	150 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊕	5300,-
05255997	97		E40	CR	250 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊕	5590,-
05256096	96		E40	CR	250 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊕	5590,-
05256197	97		E40	CR	400 W	HQI-BT/D	⊕	5880,-
05256296	96		E40	CR	400 W	HQI-BT/D	⊕	5880,-
•05278197	97		E40	CRF	150 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊞	6580,-
•05278296	96		E40	CRF	150 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊞	6580,-
•05278397	97		E40	CRF	250 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊞	6860,-
•05278496	96		E40	CRF	250 W	CDO-TT/HQI-T/D	⊞	6860,-
•05278597	97		E40	CRF	400 W	HQI-BT/D	⊞	7160,-
•05278696	96		E40	CRF	400 W	HQI-BT/D	⊞	7160,-






šedá
RAL 7039 96
šedá
světlá 97

SYSTEMPARK SQUARE 400/C**kruhový reflektor**

05256397	97		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD	⊕	5880,-
05256496	96		RX7s	CR	150 W	HQI-TS/MH-TD	⊕	5880,-
05256597	97		Fc2	CR	250 W	HQI-TS/MH-TD	⊕	6890,-
05256696	96		Fc2	CR	250 W	HQI-TS/MH-TD	⊕	6890,-
•05278797	97		RX7s	CRF	150 W	HQI-TS/MH-TD	⊞	7160,-
•05278896	96		RX7s	CRF	150 W	HQI-TS/MH-TD	⊞	7160,-
•05278997	97		Fc2	CRF	250 W	HQI-TS/MH-TD	⊞	7470,-
•05279096	96		Fc2	CRF	250 W	HQI-TS/MH-TD	⊞	7470,-




• včetně pojistky (CRF)






šedá
RAL 7039
šedá
světla

SYSTEMPARK SQUARE 400/ZEBRA				pro přechody						
objednací číslo	barva	zdroj	patice	předř.	j.m. výkon	světelný zdroj		class	cena [Kč]	
05325597	97		E40	CR	150 W	CDO-TT/HQI-T/D			6060,-	
05325496	96		E40	CR	150 W	CDO-TT/HQI-T/D			6060,-	
05325997	97		E40	CR	250 W	CDO-TT/HQI-T/D			6300,-	
05325896	96		E40	CR	250 W	CDO-TT/HQI-T/D			6300,-	
05326397	97		E40	CR	400 W	HQI-BT/D			6760,-	
05326296	96		E40	CR	400 W	HQI-BT/D			6760,-	
05326597	97		E40	CRF	150 W	CDO-TT/HQI-T/D			6670,-	
05326496	96		E40	CRF	150 W	CDO-TT/HQI-T/D			6670,-	
05326997	97		E40	CRF	250 W	CDO-TT/HQI-T/D			7060,-	
05326896	96		E40	CRF	250 W	CDO-TT/HQI-T/D			7060,-	
05327397	97		E40	CRF	400 W	HQI-BT/D			7600,-	
05327296	96		E40	CRF	400 W	HQI-BT/D			7600,-	




L = šířka vozovky
S = šířka přechodu
ST = celková šířka bílé plochy
H_{min} = minimální montážní výška
Doporučená montáž = 1,5 × ST






A0475



A0474




A0479-D60




A0479-D90




A0476




A0477




A0478




A0480




A0482






A0481



A0483





PŘÍSLUŠENSTVÍ

14098704	A0474/304-3,5	neruzová ocel	04	Sloup 3,5 m, Ø 90 mm	18480,-
14098804	A0474/304-5	neruzová ocel	04	Sloup 5 m, Ø 90 mm	22630,-
14098904	A0474/304-6	neruzová ocel	04	Sloup 6 m, Ø 90 mm	25100,-
14099004	A0475/304-5+1	neruzová ocel	04	Sloup 5 + 1 m, Ø 90 mm	22600,-
14099104	A0475/304-6+1	neruzová ocel	04	Sloup 6 + 1 m, Ø 90 mm	25100,-
14099220	A0476			Zemní základna sloupu	528,-
14099320	A0477			Kotvicí šroub pro zemní základnu, 1 ks	376,-
14099404	A0478	neruzová ocel	04	Montážní základna	6150,-
14099597	A0479-D90	šedá světla	97	Objímka pro výložník Ø 90 mm	887,-
14099696	A0479-D90	šedá RAL 7039	96	Objímka pro výložník Ø 90 mm	887,-
14099797	A0479-D60	šedá světla	97	Objímka pro výložník Ø 60 mm	887,-
14099896	A0479-D60	šedá RAL 7039	96	Objímka pro výložník Ø 60 mm	887,-
14099997	A0480	šedá světla	97	Výložník pro Square 150	2270,-
14100096	A0480	šedá RAL 7039	96	Výložník pro Square 150	2270,-
14100197	A0481	šedá světla	97	Výložník pro Square 150	2720,-
14100296	A0481	šedá RAL 7039	96	Výložník pro Square 150	2720,-
14100397	A0482	šedá světla	97	Držák pro Square 150	896,-
14100496	A0482	šedá RAL 7039	96	Držák pro Square 150	896,-
14100597	A0483	šedá světla	97	Držák pro Square 150	1270,-
14100696	A0483	šedá RAL 7039	96	Držák pro Square 150	1270,-