

2016

CZ
SK
HU

Kanlux

Kanlux

ARCHITEKTONICKÁ A PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA
ARCHITEKTONICKÁ A PRIEMYSELNÁ SVIETIDLÁ
IPARI LÁMPATESTEK 2–109


VENKOVNÍ SVÍTIDLA
VONKAJŠIE SVIETIDLÁ
KÜLTÉRI LÁMPATESTEK 110–147

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOSTI
SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSTI
BELTÉRI LÁMPATESTEK 148–241

SVĚTELNÉ ZDROJE
SVETELNÉ ZDROJE
FÉNYFORRÁSOK 242–305

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK 306–353

Kanlux





KANLUX SA

Jsme stabilním a tradičním dodavatelem, který působí na trhu již 26 let. Naši stálí zákazníci na nás oceňují především individuální přístup při zachování zachování obchodní logiky a zároveň široké produktové portfolio, které naplňuje jejich očekávání prodejců a současně očekávání jejich zákazníků. Naší prioritou je především jak jakost, tak i kvalita nabízených produktů a služeb, které rozvíjejí nabídku produktů a zároveň dbají o co nejlepší péči o každého zákazníka.

Sme stabilným a tradičným dodávateľom, ktorý pôsobí na trhu už 26 rokov. Naši stáli zákazníci na nás oceňujú predovšetkým prístup pri zachovaní obchodnej logiky a zároveň široké produktoré portfólio, ktoré napĺňa očakávania predajcov a súčasne ich zákazníkov. Našou prioritou je predovšetkým ako akosť, tak i kvalita ponúkaných produktov a služieb, ktoré rozvíjajú ponuku produktov a zároveň dbajú o čo najlepšiu starostlivosť o každého zákazníka.

Cégünk már több mint 26 éve van jelen a világítástechnikai szektorban. Rendszeres Vásárlóink különösen nagyra értékelik a minden felhasználóhoz való egyedi hozzáállásunkat és számos elvárásnak megfelelő, széles termékkínálatunkat. Elsősorban a kínált termék és a szolgáltatás minőségét tartjuk szem előtt, folyamatosan bővítve kínálatunkat és a lehető legjobb vevőszolgálatot biztosítva.





VELKOOBCHODY A PRODEJNY

Produkty Kanlux jsou dostupné ve specializovaných velkoobchodech se svítidly a elektroinstalačním materiálem, ve specializovaných prodejnách, ale i v obchodních řetězcích. Naše silná pozice na trhu osvětlení a svítidel je dána mnoholetou a stabilní spoluprací s obchodními partnery, kteří se podílejí na aktivním prodeji našich výrobků.

VEĽKOOBCHODY A PREDAJNE

Produkty Kanlux sú dostupné v špecializovaných veľkoobchodoch so svietidlami a elektroinštalačným materiálom, v špecializovaných predajniach, ale i v obchodných reťazcoch. Naša silná pozícia na trhu osvetlenia a svietidiel je daná mnohoročnou a stabilnou spoluprácou s obchodnými partnermi, ktorí sa podielajú na aktívnom predaji našich výrobkov.

ÜZLETEK ÉS NAGYKERESKEDELMI ÁRUHÁZAK

A Kanlux termékek elérhetőek elektronikai berendezéseket értékesítő nagykereskedésekben és szupermarket láncoknál. A világítástechnikai szektorban elért erős piaci pozíciónk elsősorban a termékeinket értékesítő kereskedelmi egységekkel való hosszútávú, stabil együttműködésnek köszönhető.



SPOLUPRÁCE S ARCHITEKTY A PROJEKTANTY

Nabízíme podporu při tvorbě optimálních řešení projektů a zároveň podporu samotných svítidel a produktů Kanlux spojených s osvětlením do různých druhů a rozsahů investic. Naši specialisté na investční projekty a produkty díky mnoholetým zkušenostem v oboru, nauce i praxi nabízejí a poskytují architektům a projektantům komplexní služby a projektové poradenství.



SPOLUPRÁCA S ARCHITEKTMI A PROJEKTANTMI

Ponúkame podporu pri tvorbe optimálnych riešení projektov a zároveň podporu samotných svietidiel a produktov Kanlux spojených s osvetlením do rôznych druhov a rozsahov investícií. Naši špecialisti na investičné projekty a produkty vďaka mnohoročnej skúsenosti v odbore, náuke i praxi ponúkajú a poskytujú architektom a projektantom komplexné služby a projektové poradenstvo.



EGYÜTTMŰKÖDÉS TERVEZŐKKEL

Támogatást nyújtunk a különböző méretű beruházásokhoz való optimális megoldások és világítástechnikai termékek kiválasztásához. A Kanlux Beruházási Részleg szakértői komplex szakértői és design szolgáltatást nyújtanak tervezőknek sokéves tapasztalataik és gyakorlati ismereteik segítségével.



PRODUKTY A VÝROBKY PRO TEBE

Díky společné snaze, očekávání a potřebě našich zákazníků se neustále rozvíjíme a chceme dále rozvíjet. Proto sázíme na originální design a nové neotřelé nápady, nabízíme efektní svítidla a světelné zdroje pro domov, dům, kancelář, školu nebo průmyslový objekt. Naše svítidla jsou vizuálně atraktivní, moderní a bezpečná díky specializovanému testování, které je prováděno ve vlastní Laboratoři a testovacím centru Kanlux.



PRODUKTY A VÝROBKY PRE TEBA

Vďaka spoločnej snahe, očakávaniam a potrebe našich zákazníkov sa neustále rozvíjame a chceme ďalej rozvíjať. Preto vsádzame na originálny dizajn a nové nápady, ponúkame efektívne svietidlá a svetelné zdroje pre domov, dom, kancelárie, školu alebo priemyselné objekty. Naše svietidlá sú vizuálne atraktívne, moderné a bezpečné vďaka špecializovanému testovaniu, ktoré je vykonávané vo vlastnej laboratórii a testovacom centre Kanlux.



TERMÉKEK ÖNNEK

Folyamatosan fejlődünk annak érdekében, hogy megfeleljünk Vásárlóink elvárásainak. Ezért eredeti formákat és új, szokatlan elképzeléseket keresünk. Látványos, dekoratív lámpatesteket és fényforrásokat kínálunk otthonaikba. Világítástechnikai termékeink mutatósak, modernek és biztonságosak a Kanlux Kutató Laboratóriumban elvégzett rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően.




CODIA LED 6060 4


CODIA LED 8030 5



BRAVO LED 6


GRAF 7


GRAF KIT 7


REGIS 8


XEDOS 9


NOTUS 10



NOTUS PREMIUM 11


VECOM LED SMD 12


LESTRA 14


LANKA 15


LUCEA EL 16


TYBIA DL 17


SONIC LED SMD 18


MAH LED 20


MAH-T8-UP 21


MAH-T5-UP 22


MAH-T8 LED SMD 23


MAH-T8 LED SMD/RF 24


MAH PLUS /4LED/PC 25


MAH PLUS-ABS/PC 26


MAH PLUS-ABS/PS 27


MAH/A-PS 28


MEBA 29


MEBA TL-OP 29


OFRA A 30


OFRA B 31


ASANT LED 32


ALDO 34


JURBA DL 35


DABA LED SMD DL 36


DABA LED ECO DL 37


PIRES DL 38


PIRES DL NS 39


PIRES ECO DL 40

PIRES ECO DL NS 41


FOGLER DL 42


ERAZA LED 43


ARISA LED 44

COLER LED 45

LUVEN MX 46

DIEGO 47

PORTOS 47

KIRA DL 48

VISTO DL 49

VOLIN 50


TURK DL 51


SHARK EL 51


FAVOR DL 52


MARC DL 52


SANGA DL 53


TUNA 53


INES 54


MILO / HERMI 55


CONSI LED 56

CARSA LED SMD 57

KANTI LED SMD 57


KATRO LED 58


ROUNDA LED 59


MILENO DLP 60


TEMPRO DLP 60


GOTERO DLP 61


PERFO DLP 61


TORNO DLP 62


RALF DL 62


BEN DL 63


SID DL 63


SHIRO DL 64


OZON DLBS 65


OMERIS LED 66


MAYOR DLP 68


NIKOR DLP 69


MISTRAL MCOB 70


HIMA 71


HIMA MTH 72


BRAVA MTH 72


MATEO DLP 73


TRAKO LED 74


DORTO LED 75


OVID T MTH 76


MEDIA MTH 77


TEAR 78-79


EURO LED SMD 80


EURO MTH PC 82


EURO MTH AL 82


TRIC POWERLED NT 83

TRIC POWERLED PT 83

ENTER LED 84

QUIT LED 84

RUN LED 85

KURS 86

EXIT PICTO 87

MAH-T8-UP-GF / PC 88



MAH-T5-UP-GF / PC 89



MAH-T8-EXTREME-PC 90



MAH-T8-EXTREME-PC/P 91



MAH-T8-EXTREME-FD-SAN 92



MAH-T8-LED-MCOB-UP-GF/PC 93



MAH-T8-LED-SMD-UP-GF/I 94



MAH-T8-LED-MCOB-PP-T 95



MAH-T8-LED-SMD-PP-T 95



MAH-T8-LED-MCOB-PP-T-PR 96




MAH-T8-LED-SMD-PP-T-PR 96



MAH-LED-BOARD 97




GRAF-N-T5 98



REGIS-NP-T8 99




XEDOS-N-T5 100




NOTUS-NP-T8 101



TOKEN-N-T8 102




REGIS-NP-T8-LED-MCOB 103



REGIS-NP-T8-LED-SMD 104



NOTUS-NP-T8-LED-MCOB 105



NOTUS-NP-T8-LED-SMD 106



TOKEN-N-T8-LED-MCOB 108



TOKEN-N-T8-LED SMD 109


ADAMO MTH
112


AVIA MTH
112


MATMA MTH
113


FORT MTH
113


TINI LED
114


TINI LED SE
116


RINDO LED MCOB
117


RINDO MCOB SE
118


MONDO LED
119


MONDO MCOB SE
120


LOMA
121


SALI
121


JEN CE-82
122


MEX CE-81
122


JEN CE-82PX
123


MEX CE-81PX
123


TRAP
124


ELIOT
124


ONSTAR LED
125


CROTO LED
125


DORA LED / LINDA LED / LICA LED
126


TAXI LED
127


MAGRA EL
128


ZEW EL
129


BART EL
130


AGARA LED EL
131


DARSA EL
132


SALAMA EL
133


ASPA
134


IDAVA
135


RILA
136


LUGEA
137


IMRA LED
138


SEVIA LED
139


IMRA LED
140


GRIBLO POWER LED
142


AKVEN EL
142


TURO MTH RR
143


GORDO LED
144


ROGER DL-LED
145

MORO DL
146

XARD DL
146

BERG DL
147




BORD DLP 150


DUCE AL 152


JASMIN 153


JASMIN 154


ARDEA-BI 157


ARDEA-SR 157


TIVA-SN 158


TIVA-DB 158



TIVA-MH 159


TIVA-OL 159


SONDA 160



BRENDI 161


GLASO 162


GINA 163



TOMA 164


MOLI 165


SEIDY DTO 166


SEIDY DTL 167


EVIT 168


GWEN 168


DALLA 169


RADAN DS 170


RADAN DT 170


NAVI DS 171


NAVI DT 171


COMMON 172


TABO 172


DANERA 173


FIRLA 173


MORTA 174



MORTA 175


MORTA 175


MORTA 176


LUTO DS 177


LUTO DT 177


ROVAN 178


CEL 178


ARGUS CT-2114 179


ARGUS CT-2115 180

ARGUS CT-2117 181

ULKE CT-2113 182

ULKE CT-2119 182

TESON DS 183

TESON DT 183

DELE 204 184

DELE 205 184

RAGO R50 185


RAGO R63 185


BASK CTC-5514 186


BASK CTC-5515 186


HORN CTC-3114 187


HORN CTC-3115 187


RODOS CT-DS 188


RODOS CT-DT 188


PELIA 189


SIMI 189


URTICA 190


ERODA 191


ANAFI 191



FURNA 192


FAGA 192


DINO 193


NOMA 193


CANTA 194


DAVID 194


PATIA 195


TAZA 195


ELLI 196


TRISTAN 196


MARIN 197


QULES 197


ELSE 198


HAXA POWER LED 199


OYO LED 199


ESTILIO LED 200


QUELLA LED 200


VOLANTIO 201


SOLIM 202


TRESIV 203


IMBER 204


PLASI LED 205


AMY 206


CLARIO SMD 207


EVAN 208


APUS / SOLA / SABIK / TERRA 209


APUS AC / SOLA AC / SABIK AC / TERRA AC 210


IPSA LED 212

ERAYA LED 212

PLATEN LED 213

SALUT 214

GAVI 215

GAVI LED 216

GAVI POWER LED 217

MERA 218




PAX 220


PAX LED 220


GLORIA 221


LINUS 221


RADIS 222



LINCY LED 224


ZEPO 225


ZEPO LED 225


PIRMO 226


ZAFIRAS LED 228


RUBINAS LED 228


CLAMPO LED 229


PIXA 230


IBIS 231


HERON 231


ARDISA 233


NALA 234


SUZI 234


LORA 235


OMBRO LED 236


LIBA LED 237


CLARISA 237


FRANCO LED SMD 238


LUCY 239


CARI LED 240


SAXO LED 240


KODI 241


SUZI 241



DIXI COG 244



RAPID 246



RAPID MAX 246



WIDE LED 247



OMEGA LED 248



OMEGA PRO LED 248



TRIColor LED E27 250



LUNI GLOBE LED 252



MELO LED SMD 253



ZIPI COG 254



IDO LED SMD 256



DUN LED SMD 256



IDO LED SMD 257



DUN LED SMD 257



BILO 3W LED SMD 258



BILO 5W LED SMD 258



BILO 6,5W LED SMD 259



TOMI LED GU10 259



REMI LED 260



LED60 SMD GU10 260



TOMI LED 261



LED15 C GU10 262



LED15 C DIM GU10 262



LED15 C E14 263



TEDI LED GU10 263



TEDI LED PRO GU10 264



TEDI MAX LED GU10 265



LED COB GU10 266



LED COB DIM GU10 266



TRIColor LED GU10 268



LED60 SMD MR16 270

TOMI LED MR16 270

TOMI LED MR16 271



LED15 C MR16 271



SIGO T 272



GIO LED G9 273



SILKO LED G9 274



SAYA LED G9 274



LED SMD G4 275



GIO LED 276

SILKO LED G4 277

AR-111 LED 278

AR 111 LED 280

ES 111 LED 280

T8 LED GLASS 282

SAYA LED SMD 283

ESG LED 283


VOLCANO LED 284


VOLCANO LED RGB 284


GRANDO LED 285


GRANDO LED RGB 285


WAYO LED 286


CONTROLLER LED RGB 287


CONTROLLER LED RGB 287


CONNECTOR 288


PROFILO A 289


PROFILO B 289


PROFILO C 290


PROFILO D 290


PROFILO E 291


GIVRO LED 292


GIVRO 293


R 294


GLS/SR 295


GLH/CL E27 296


CDH/CL E14 296


JDR 297


MR-16 / MR-11 297


G9 298


JC G4 / JC GY6.35 298


AR-111 299


J STAR 299


J 300


DD-4P 300


T1U / T2U 301


PL-L 301


T8 302


T5 302


MHR 303


MHG 303


MHE 304



VARITO TOE LED77 308



VARITO TOE LED27 308



STER TS-MF1 309



CYBER TM-6 309



ROLF JQ-L 310



ROLF JQ-O 310



ROLF MINI JQ 311



ZONA JQ 311



MERGE JQ 312



MARID JQ 313



MERGE JQ 313



ALER JQ 314



SLICK JQ 314



ALER MINI 315



ZONA FLAT 315



MERGE ADJ 316



MERGE MW 316



DECK SMOKE 317



DECK CO 296



DECK GAS 319



TONO EB12 320



DOMI EB 321



ELMA 322



ELMA PLUS 322



ADI 323



RICO LED 323



STEL LED 324



RICO DIM LED 324



DRIFT LED 325



DUPLO LED 325



TRETO LED 326



TRETO EC 326



SET 327



SET DIMMER 328



PERU 329



GANA 329



FOLLOW EVG 330



FOLLOW 331



FOLLOW EVG 331



MB 332

BL 333

BS 334

OTON RT 334

MANGO KF 335

ZARK KRT 336

ZARK KRW 336


DAN / GP
337


PIN / NANO
337


STAN GP / GRIP GP
338


GRIP
338


APO
339


PLANO 2P
339


H-PP
340


H-PE
340


STRAP
341


AZ
341


HLDR
342


BR / HLDR
343


HLDR
344


IT
345


INDUST
346


CYKLON EOL
347


CYKLON EOL
347


CYKLON EOL
348


WIR WK
349


WIR ZL
349


TWISTER AOL
350


CEILI
350


AERO
351


CYKLON
352


TWISTER
352

Kanlux

ABECEDNÍ SEZNAM / ABECEDNÝ ZOZNAM / BETŰRENDES INDEX

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
ADAMO MTH-250/A	5905339048455	112
ADAMO MTH-250/S	5905339048417	112
ADAMO MTH-400/A	5905339048462	112
ADAMO MTH-400/S	5905339048424	112
ADI 350 1x3W	5905339014405	323
ADI 700 1x3W	5905339014412	323
AERO DK100L	5905339709707	351
AERO RK100	5905339709721	351
AERO RK100T	5905339709714	351
AGARA LED EL-14L-UP	5905339186003	131
AGARA LED EL-19I-UP	5905339186010	131
AGARA LED EL-50	5905339186027	131
AGARA LED EL-80	5905339186041	131
AKVEN EL-35-GN	5905339071408	142
ALDO 118	5905339046000	34
ALDO 136	5905339046024	34
ALDO 136R	5905339089915	34
ALDO 158	5905339046048	34
ALDO 158R	5905339089922	34
ALDO 218	5905339046017	34
ALDO 236	5905339046031	34
ALDO 236R	5905339089946	34
ALDO 258	5905339046055	34
ALDO 258R	5905339089953	34
ALER JQ-30-B	5905339004611	314
ALER JQ-30-W	5905339004604	314
ALER MINI-W	5905339234506	315
AMY EL-I40	5905339071309	206
AMY EL-T240	5905339071316	206
AMY EL-U240	5905339071323	206
ANAFI CT-DSO50-AB	5905339195203	191
APO TM-3	5905339079800	339
APUS LED AC-CW	5905339238016	210
APUS LED AC-WW	5905339238009	210
APUS LED CW	5905339231079	209
APUS LED WW	5905339231062	209
AR-111 35W45	5905339108524	299
AR-111 50W45	5905339108579	299
AR-111 LED REF G53-CW	5905339226112	278
AR-111 LED REF G53-WW	5905339226105	278
AR-111 LED SL/CW/SR	5905339229632	280
AR-111 LED SL/CW/W	5905339229618	280
AR-111 LED SL/WW/SR	5905339229625	280
AR-111 LED SL/WW/W	5905339229601	280
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	5905339707888	157
ARDEA 1030 1/2G/ML-SR	5905339707710	157
ARDEA 1030 M/ML-BI	5905339707864	157
ARDEA 1030 MG/ML-SR	5905339707666	157
ARDEA 1030 S/ML-BI	5905339707840	157
ARDEA 1030 SG/ML-SR	5905339707611	157
ARDEA 1130 D/ML-BI	5905339707826	157
ARDEA 1130 DG/ML-SR	5905339707567	157
ARDISA D-B	5905339236500	233
ARGUS CT-2114-AN	5905339003270	179
ARGUS CT-2114-BR/M	5905339003249	179
ARGUS CT-2114-C	5905339003010	179
ARGUS CT-2114-C/M	5905339003256	179
ARGUS CT-2114-G	5905339003003	179
ARGUS CT-2114-GM	5905339003287	179
ARGUS CT-2114-W	5905339003034	179
ARGUS CT-2115-AN	5905339003331	180
ARGUS CT-2115-BR/M	5905339003300	180
ARGUS CT-2115-C	5905339003058	180
ARGUS CT-2115-C/M	5905339003317	180
ARGUS CT-2115-G	5905339003041	180
ARGUS CT-2115-GM	5905339003348	180
ARGUS CT-2115-W	5905339003072	180
ARGUS CT-2117-BR/M	5905339003362	181
ARGUS CT-2117-C	5905339003096	181
ARGUS CT-2117-C/M	5905339003379	181
ARGUS CT-2117-G	5905339003089	181
ARGUS CT-2117-GM	5905339003409	181
ARGUS CT-2117-W	5905339003119	181
ARISA LED-24O	5905339230607	44
ASANT LED 10W-NW	5905339233905	32
ASANT LED 20W-NW	5905339233912	32
ASANT LED 25W-NW	5905339233929	32
ASPA 20L-UP	5905339236012	134
ASPA 33I-UP	5905339236005	134
ASPA 50	5905339236029	134
ASPA 80	5905339236036	134
AVIA MTH-478/250W-B	5905339040138	112
AVIA MTH-478/400W-B	5905339040114	112
AZ-10A	5905339223715	341
BART EL-135	5905339070791	130
BART EL-140	5905339070838	130
BART EL-160	5905339070814	130
BART EL-235	5905339070807	130
BART EL-260	5905339070821	130
BASK CTC-5514-MPC/N	5905339028143	186
BASK CTC-5514-SN/G	5905339028136	186
BASK CTC-5514-SN/N	5905339028167	186
BASK CTC-5515-MPC/N	5905339028044	186
BASK CTC-5515-PG/N	5905339028006	186
BASK CTC-5515-SN/G	5905339028037	186
BASK CTC-5515-SN/N	5905339028068	186
BEN DL-220-W	5905339048226	63
BERG DL-35L	5905339071712	147
BERG DL-35O	5905339071705	147
BILO 3W T SMD E14-WW	5905339230409	258
BILO 3W T SMD E27-WW	5905339230416	258
BILO 5W T SMD E14-WW	5905339230423	258
BILO 5W T SMD E27-WW	5905339230430	258
BILO 6,5W T SMDE14-NW	5905339234230	259
BILO 6,5W T SMDE14-WW	5905339234223	259
BILO 6,5W T SMDE27-NW	5905339234216	259
BILO 6,5W T SMDE27-WW	5905339234209	259
BL-118H-EVG	5905339704801	333
BL-136H-EVG	5905339704818	333
BL-158H-EVG	5905339704825	333
BL-218H-EVG	5905339704832	333
BL-236H-EVG	5905339704849	333
BL-258H-EVG	5905339704856	333
BL-3-4x14H-EVG	5905339082404	333
BL-418H-EVG	5905339704863	333
BORD DLP-250-AL	5905339225535	150
BORD DLP-250-B	5905339225559	150
BORD DLP-250-GR	5905339225573	150
BORD DLP-250-W	5905339225542	150
BORD DLP-50-AL	5905339225504	150
BORD DLP-50-B	5905339225528	150
BORD DLP-50-GR	5905339225566	150
BORD DLP-50-W	5905339225511	150
BRAVA MTH-70-W	5905339049001	72
BRAVO 12030 40W-NW	5905339222411	6
BRAVO 6262 40W-NW-W	5905339222428	6
BRAVO LED 40W-NW	5905339222404	6
BRAVO LED 45W-NW	5905339220608	6
BRAVO LED 55W-NW	5905339220615	6
BRENDI EL-1L	5905339088802	161
BRENDI EL-2I	5905339088819	161
BRENDI EL-3I	5905339088826	161

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
BR-GZ10	5905339723697	343
BS-1 4-22W	5905339071804	334
BS-2 4-65W	5905339071811	334
CANTA CTX-DS20	5905339196101	194
CARI LED18 KT-87	5905339077608	240
CARSA LED SMD 13W-NW	5905339222701	57
CARSA LED SMD 18W-NW	5905339222718	57
CDH/CL 28W E14	5905339184405	296
CDH/CL 42W E14	5905339184412	296
CEILI 100T	5905339230218	350
CEL CTC-5519-C/M	5905339027559	178
CLAMPO LED CW	5905339236913	229
CLAMPO LED WW	5905339236906	229
CLARIO SMD/B	5907540961875	207
CLARIO SMD/W	5907540961899	207
CLARISA 6LED SMD KT-B	5905339223609	237
CLARISA 6LED SMD KT-W	5905339223616	237
CODIA LED 6060 50W-NW	5905339199805	4
CODIA LED 8030 40W-NW	5905339199812	5
COLER LED12-NW	5905339230508	45
COLER LED16-NW	5905339230515	45
COLER LED20-NW	5905339230522	45
COMMON CT-DTL50-WE	5905339195708	172
CONNECT C/D/E	5905339191922	290
CONNECT C/D/E	5905339191922	290
CONNECT C/D/E	5905339191922	291
CONNECTOR 8	5905339190307	288
CONNECTOR 8-CP	5905339190321	288
CONNECTOR 8-CPC	5905339190338	288
CONNECTOR RGB 10	5905339190383	288
CONNECTOR RGB 10-CP	5905339190369	288
CONNECTOR RGB 10-CPC	5905339190376	288
CONSI LED 11W-NW-W	5905339220202	56
CONSI LED 20W-NW-W	5905339220219	56
CONTROLLER LED RGB-IR	5905339080417	287
CONTROLLER LED RGB-IR20	5905339189608	287
CROTO LED-GR-L	5905339227706	125
CROTO LED-GR-O	5905339227713	125
CYBER TM-6	5905339010162	309
CYKLON EOL F10B	5905339709752	352
CYKLON EOL F10B INOX	5905339709769	352
CYKLON EOL100	8594056490028	347
CYKLON EOL100B	8594056490370	347
CYKLON EOL100B SF	5905339709738	352
CYKLON EOL100HT	8594056490011	347
CYKLON EOL100P	8594056490059	347
CYKLON EOL100T	8594056490035	347
CYKLON EOL120	8594056490073	347
CYKLON EOL120B	8594056490387	347
CYKLON EOL120HT	8594056490066	347
CYKLON EOL120P	8594056490103	347
CYKLON EOL120T	8594056490080	347
CYKLON EOL150	8594056490110	348
CYKLON EOL150B	8594056490127	348
CYKLON EOL150P	8594056490394	348
CYKLON EOL150T	8594056490158	348
DABA LED ECO DL-10O	5905339190611	37
DABA LED SMD DL-17O	5905339190604	36
DALLA CT-DTL50-W	5905339224316	169
DALLA CT-DTO50-W	5905339224309	169
DAN KGP-1	5905339021854	337
DANERA CT-DTL35-SC	5905339086662	173
DARSA EL-135	5905339191229	132
DARSA EL-135L-UP	5905339191205	132
DARSA EL-235A	5905339191236	132
DARSA EL-235T-UP	5905339191212	132
DAVID CTX-20-SN	5905339049650	194
DD-16W/4P 3500K	5905339126603	300
DD-21W/4P 3500K	5905339126610	300
DD-28W/4P 3500K	5905339126627	300
DD-38W/4P 3500K	5905339126634	300
DECK CO	5905339234810	318
DECK GAS	5905339234827	319
DECK SMOKE	5905339234803	317
DELE AL-204-C	5905339009111	184
DELE AL-204-C/M	5905339009135	184
DELE AL-205-C	5905339009210	184
DELE AL-205-C/M	5905339009234	184
DIEGO SMD-WW	5907540961417	47
DINO CTX-DS02G/A-C	5905339025715	193
DINO CTX-DS02G/B-C	5905339025760	193
DIXI COG4W E27-CW	5905339224613	244
DIXI COG4W E27-WW	5905339224606	244
DOMI EB230-W	5905339078827	321
DOMI EB3-W	5905339078810	321
DORA LED-J01	5905339046802	126
DORTO LED COB-20	5905339226303	75
DORTO LED COB-40	5905339226310	75
DRIFT LED 0-30W	5905339180414	325
DRIFT LED 0-6W	5905339180407	325
DRIFT LED 3-18W	5905339085504	325
DUCE AL-DTL50	5905339199508	152
DUN 4,5W T SMD E14-NW	590533923381	256
DUN 4,5W T SMD E14-WW	5905339233806	256
DUN 6,5W T SMD E14-NW	5905339234315	257
DUN 6,5W T SMD E14-WW	5905339234308	257
DUPLO LED 100W	5905339193803	325
ELIOT ZW3-L500P-B	5905339006202	124
ELLI CTX-DS20	18410	196
ELMA 98080	5905339005069	322
ELMA 98081	5905339005052	322
ELMA PLUS RCV 230VAC	5905339230812	322
ELMA PLUS RCV 3AA	5905339230829	322
ELSE CT-2116C-C	5905339008213	198
ELSE CT-2116C-C/M	5905339008251	198
ENTER LED DOUBLE-3H	5905339080110	84
ERAYA LED6-SC	5905339081919	212
ERAYA LED6-SR	5905339081902	212
ERAZA LED-12O	5905339230614	43
ERAZA LED-24O	5905339230621	43
ERODA CT-DTO50-AB	5905339195807	191
ES-111 LED SL/CW/SR	5905339229731	280
ES-111 LED SL/CW/W	5905339229717	280
ES-111 LED SL/WW/SR	5905339229724	280
ES-111 LED SL/WW/W	5905339229700	280
ESG LED 7W GX53-CW	5905339224217	283
ESG LED 7W GX53-WW	5905339224200	283
ESTILIO-DTL LED-CR	5905339199126	200
ESTILIO-DTO LED-CR	5905339199102	200
EURO LED SMD-100-NW	22871	80
EURO LED SMD-150-NW	22872	80
EURO LED SMD-200-NW	22873	80
EURO LED SMD-80-NW	22870	80
EURO MTH-250-16PC	07860	82
EURO MTH-250-21AL	07864	82
EURO MTH-250-22PC	07862	82
EURO MTH-400-16PC	07861	82
EURO MTH-400-21AL	07865	82
EURO MTH-400-22PC	07863	82
EVAN TL-13	5905309005365	208
EVAN TL-8	5905309005358	208
EVIT CT-DTL50-AL.	5905339185600	168

Kanlux

ABECEDNÍ SEZNAM / ABECEDNÝ ZOZNAM / BETŰRENDES INDEX

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
EVIT CT-DTO50-AL.	5905339185617	168
EXIT PICTO-ARROW	5905339074157	87
EXIT PICTO-DOOR1	5905339074119	87
EXIT PICTO-DOOR2	5905339074126	87
EXIT PICTO-DOWN1	5905339074164	87
EXIT PICTO-DOWN2	5905339074171	87
EXIT PICTO-EXIT	5905339074188	87
EXIT PICTO-OUT	5905339074102	87
EXIT PICTO-STEP1	5905339074133	87
EXIT PICTO-STEP2	5905339074140	87
FAGA CT-DTO50-AB	5905339195609	192
FAVOR DL-60	5905339070203	52
FIRLA CT-DTL50-SC	5905339086655	173
FOGLER DL-240O	5905339181206	42
FOLLOW 58-2H	5905339075741	331
FOLLOW 58-3H	5905339075758	331
FOLLOW EVG 36-1H	5905339088406	331
FOLLOW EVG 36-2H	5905339088413	331
FOLLOW EVG 36-3H	5905339088420	331
FOLLOW EVG 58-1H	5905339088437	331
FOLLOW EVG 58-2H	5905339088444	331
FOLLOW EVG 58-3H	5905339088451	331
FOLLOW EVG AT5 54-3H	5905339186287	330
FOLLOW EVG/T5 54-1H	5905339088468	331
FOLLOW EVG/T5 54-2H	5905339088475	331
FORT MTH-473/150W-B	5905339040107	113
FORT MTH-473/150W-W	5905339040152	113
FORT MTH-473/70W-B	5905339040121	113
FORT MTH-473/70W-W	5905339040145	113
FRANCO 15LED SMD KT-B	5905339223418	238
FRANCO 15LED SMD KT-W	5905339223401	238
FURNA CT-DTO50-AB	5905339195104	192
G9-20W STAR	5905339184207	298
G9-33W STAR	5905339184214	298
G9-48W STAR	5905339184221	298
G9-60W STAR	5905339184238	298
GANA 150	5905339072726	329
GANA 70	5905339072719	329
GAVI CT-2116B-BR/M	5905339008145	215
GAVI CT-2116B-C	5905339008114	215
GAVI CT-2116B-C/M	5905339008152	215
GAVI CT-2116B-W	5905339008107	215
GAVI LED18 SMD-WW-C	5905339197603	216
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	5905339197610	216
GAVI POWER LED-C/M	5905339086808	217
GINA EL-1L	5905339071101	163
GINA EL-2I	5905339071118	163
GINA EL-3I	5905339071125	163
GINA EL-3L	5905339071132	163
GINA EL-4I	5905339071149	163
GIO LED G4 FL-NW	5905339226631	276
GIO LED G4 FL-WW	5905339226624	276
GIO LED G9 NW	5905339226617	273
GIO LED G9 WW	5905339226600	273
GIO LED GY6.35 FL-NW	5905339226679	276
GIO LED GY6.35 FL-WW	5905339226662	276
GIVRO LED-BL 50M	5905339086310	292
GIVRO LED-CW 50M	5905339086303	292
GIVRO LED-GN 50M	5905339086334	292
GIVRO LED-RE 50M	5905339086327	292
GIVRO LED-WW 50M	5905339086426	292
GIVRO LED-Y 50M	5905339086341	292
GIVRO PR SET	5905339086372	293
GIVRO-90L	5905339086365	293
GIVRO-I	5905339086396	293
GIVRO-PEND	5905339086402	293
GIVRO-T	5905339086419	293
GIVRO-X	5905339086358	293
GIVRO-Z	5905339086389	293
GLASO EL-1O	5905339196408	162
GLASO EL-2I	5905339196415	162
GLASO EL-3I	5905339196422	162
GLASO EL-3O	5905339196446	162
GLASO EL-4I	5905339196439	162
GLH/CL 28W E27	5905339184504	296
GLH/CL 42W E27	5905339184511	296
GLH/CL 52W E27	5905339184528	296
GLH/CL 70W E27	5905339184535	296
GLORIA TL3011-18W	5905339005106	221
GLORIA TL3011-30W	5905339005113	221
GLORIA TL3011-36W	5905339005120	221
GLS/SR A55 100W E27	5905339225337	295
GLS/SR A55 40W E27	5905339225306	295
GLS/SR A55 60W E27	5905339225313	295
GLS/SR A55 75W E27	5905339225320	295
GLS/SR C35 25W E14	5905339225405	295
GLS/SR C35 40W E14	5905339225412	295
GLS/SR C35 60W E14	5905339225429	295
GLS/SR G45 25W E14	5905339225375	295
GLS/SR G45 25W E27	5905339225344	295
GLS/SR G45 40W E14	5905339225382	295
GLS/SR G45 40W E27	5905339225351	295
GLS/SR G45 60W E14	5905339225399	295
GLS/SR G45 60W E27	5905339225368	295
GORDO LED14 SMD-L	5905339220516	144
GORDO LED14 SMD-O	5905339220509	144
GOTERO DLP-218-W	5905339186614	61
GOTERO DLP-226-W	5905339186607	61
GP-2	5905339705136	337
GRAF 414 PT-EVG	5905339048301	7
GRAF 4x14W KIT	5905339227508	7
GRAF-N-314	8595619100835	98
GRAF-N-324	8595619100842	98
GRAF-N-414	8595619100903	98
GRAF-N-424	8595619100910	98
GRANDO LED-BL 5M	5905339084767	285
GRANDO LED-CW 5M	5905339084712	285
GRANDO LED-GN 5M	5905339084729	285
GRANDO LED-OR 5M	5905339084736	285
GRANDO LED-RE 5M	5905339084743	285
GRANDO LED-RGB 5M	5905339085108	285
GRANDO LED-WW 5M	5905339084705	285
GRANDO LED-Y 5M	5905339084750	285
GRIBLO POWER LED	5905339181305	142
GRIP GP/S	5905339048622	338
GRIP W/US	5905339048639	338
GWEN CT-DTL50-B	5905339185303	168
GWEN CT-DTO50-B	5905339185310	168
H-10MM2 PE	5905339505323	340
H-10MM2 PP	5905339505279	340
H-16MM2 PE	5905339505330	340
H-16MM2 PP	5905339505286	340
H-2.5MM2 PE	5905339505293	340
H-2.5MM2 PP	5905339505231	340
H-4MM2 PE	5905339505309	340
H-4MM2 PP	5905339505248	340
H-6MM2 PE	5905339505316	340
H-6MM2 PP	5905339505255	340
HANDLE A	5905339191908	289
HANDLE C/D/E	5905339191915	290
HANDLE C/D/E	5905339191915	290
HANDLE C/D/E	5905339191915	291

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
HAXA-DSL POWER LED-B	5905339081049	199
HAXA-DSO POWER LED-B	5905339081032	199
HERMI 7063NB	5905339705242	55
HERON KT017C-B	5905339018793	231
HERON KT017C-W	5905339018786	231
HIMA MCOB 30W-NW-W	5905339228406	71
HIMA MTH-70/150-W	5905339085306	72
HLDR-E14	02170	342
HLDR-E14/GU10	5905339088512	344
HLDR-E14-F	02173	342
HLDR-E27	02160	342
HLDR-E27/GU10	5905339088505	344
HLDR-E27-D	02162	342
HLDR-E27-F	02161	342
HLDR-G9	5905339082206	343
HLDR-GX5.3	5905339534064	343
HLDR-GZ10	5905339004024	343
HLDR-R7S	00405	343
HORN CTC-3114-GM/N	5905339028242	187
HORN CTC-3114-PG/N	5905339028235	187
HORN CTC-3114-PS/G	5905339028228	187
HORN CTC-3114-SN/G	5905339028204	187
HORN CTC-3114-SN/N	5905339028211	187
HORN CTC-3115-GM/N	5905339028341	187
HORN CTC-3115-PG/N	5905339028334	187
HORN CTC-3115-PS/G	5905339028327	187
HORN CTC-3115-SN/G	5905339028303	187
HORN CTC-3115-SN/N	5905339028310	187
IBIS KT028-GR	5905339018885	231
IDAVA 25	5905339235107	135
IDAVA 35	5905339235114	135
IDAVA 47	5905339235121	135
IDO 4,5W T SMD E14-NW	5905339233837	256
IDO 4,5W T SMD E14-WW	5905339233820	256
IDO 6,5W T SMD E14-NW	5905339234919	257
IDO 6,5W T SMD E14-WW	5905339234902	257
IKER NL4631-WHITE	5905339111630	241
IMBER LED CW	5905339235213	204
IMBER LED NW	5905339235206	204
IMRA LED 16L UP	5905339235404	138
IMRA LED 45	5905339235411	138
IMRA LED 80	5905339235428	138
INDUST C200	5905339230317	346
INDUST C300	5905339230324	346
INDUST D200	5905339230300	346
INES 7061N	5905339705259	54
INES 7061NC	5905339705266	54
IPSA LED-8L	5905339085412	212
IT-1/10-B	5905339012579	345
IT-1/20-B	5905339012715	345
IT-1/20-BL	5905339012753	345
IT-1/20-GN	5905339012746	345
IT-1/20-MIX	5905339012838	345
IT-1/20-RE	5905339012739	345
IT-1/20-W	5905339012760	345
IT-1/20-Y	5905339012722	345
IT-1/20-Y/GN	5905339012777	345
J-1000W 189MM	5905339104182	300
J-120W 118MM STAR	5905339085009	299
J-120W 78MM STAR	5905339084910	299
J-1500W 254MM	5905339104199	300
J-160W 118MM STAR	5905339085016	299
J-230W 118MM STAR	5905339085023	299
J-400W 118MM STAR	5905339085030	299
J-80W 78MM STAR	5905339084903	299
JASMIN 270-W	5905339231239	154
JASMIN 270-W/M	5905339231260	154
JASMIN 270-WE	5905339231208	154
JASMIN 270-WE-H	5905339237538	153
JASMIN 270-W-H	5905339237507	153
JASMIN 370-W	5905339231246	154
JASMIN 370-W/M	5905339231277	154
JASMIN 370-WE	5905339231215	154
JASMIN 370-WE-H	5905339237545	153
JASMIN 370-W-H	5905339237514	153
JASMIN 470-W	5905339231253	154
JASMIN 470-W/M	5905339231284	154
JASMIN 470-WE	5905339231222	154
JASMIN 470-WE-H	5905339237552	153
JASMIN 470-W-H	5905339237521	153
JC-10W G4	5905339107220	298
JC-10W4/EK	5905339104328	298
JC-20W G4	5905339107244	298
JC-20W GY6.35	5905339107305	298
JC-20W4/EK	5905339104335	298
JC-35W G4	5905339107268	298
JC-35W GY6.35	5905339107329	298
JC-35W4/EK	5905339104342	298
JC-50W GY6.35	5905339107343	298
JC-5W G4	5905339107206	298
JDR+A20W36C	5905339107619	297
JDR+A20W60C	5905339107671	297
JDR+A20W60C/EK	5905339108142	297
JDR+A35W36C	5905339107633	297
JDR+A35W60C	5905339107695	297
JDR+A35W60C/EK	5905339108159	297
JDR+A50W36C	5905339107657	297
JDR+A50W60C	5905339107718	297
JDR+A50W60C/EK	5905339108166	297
JEN CE-82-B	5905339006066	122
JEN CE-82PX-B	5905339006578	123
JEN CE-82PX-W	5905339006585	123
JEN CE-82-W	5905339006080	122
JURBA DL-218L	5905339089816	35
JURBA DL-218O	5905339089809	35
KANTI LED SMD 13W-NW	5905339222725	57
KANTI LED SMD 18W-NW	5905339222732	57
KATRO LED 13W-NW-SR	5905339225139	58
KATRO LED 13W-NW-W	5905339225115	58
KATRO LED 13W-WW-SR	5905339225122	58
KATRO LED 13W-WW-W	5905339225108	58
KATRO LED 18W-NW-SR	5905339225177	58
KATRO LED 18W-NW-W	5905339225153	58
KATRO LED 18W-WW-SR	5905339225160	58
KATRO LED 18W-WW-W	5905339225146	58
KATRO LED 23W-NW-SR	5905339225214	58
KATRO LED 23W-NW-W	5905339225191	58
KATRO LED 23W-WW-SR	5905339225207	58
KATRO LED 23W-WW-W	5905339225184	58
KIRA DL-75B	5905339079008	48
KODI NL4636-WHITE	5905339111739	241
KURS DOUBLE-1H	5905339075437	86
KURS DOUBLE-2H	5905339075444	86
KURS DOUBLE-3H	5905339075451	86
KURS SINGLE-1H	5905339075406	86
KURS SINGLE-2H	5905339075413	86
KURS SINGLE-3H	5905339075420	86
LANKA 28-SR	5905339188601	15
LAVIA LED 18	23560	140
LAVIA LED 50	23561	140
LAVIA LED 50-SO	23563	140
LAVIA LED 80	23562	140

Kanlux

ABECEDNÍ SEZNAM / ABECEDNÝ ZOZNAM / BETŰRENDES INDEX

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
LED COB7W C GU10-WW	5905339220103	266
LED COB7W C60GU10-CW	5905339222114	266
LED COB7W C60GU10-WW	5905339222107	266
LED COB7W DIM GU10-CW	5905339222312	266
LED COB7W DIM GU10-WW	5905339222305	266
LED12 SMD G4-WW	5905339089519	275
LED15 C DIM GU10-CW	5905339220004	262
LED15 C DIM GU10-WW	5905339220011	262
LED15 C E14-CW-B	5905339222060	263
LED15 C E14-WW-B	5905339222053	263
LED15 C GU10-CW-B	5905339222015	262
LED15 C GU10-WW/F-B	5905339222022	262
LED15 C GU10-WW-B	5905339222008	262
LED15 C MR16-CW-B	5905339222046	271
LED15 C MR16-WW-B	5905339222039	271
LED6 SMD G4-WW	5905339089526	275
LED60 SMD GU10-CW	5905339089311	260
LED60 SMD GU10-WW	5905339089304	260
LED60 SMD MR16-CW	5905339089335	270
LED60 SMD MR16-WW	5905339089328	270
LESTRA 228-SR	5905339188700	14
LIBA LED SMD B-WW	5905339236302	237
LIBA LED SMD SR-WW	5905339236319	237
LICA LED-J04A	5905339046840	126
LINCY LED 120	5905339236739	224
LINCY LED 45	5905339236708	224
LINCY LED 60	5905339236715	224
LINCY LED 90	5905339236722	224
LINDA LED-J02	5905339046819	126
LINUS LED 4,5W-NW	5907540960571	221
LINUS LED 8W-NW	5907540960595	221
LOMA 1000-B	5905339046758	121
LORA HR-DF5-B	5905339019141	235
LORA HR-DF5-BLN	5905339019103	235
LORA HR-DF5-GN	5905339019134	235
LORA HR-DF5-RE	5905339019110	235
LORA HR-DF5-W	5905339019127	235
LUCEA EL-14	5905339188311	16
LUCEA EL-28	5905339188328	16
LUCY-B	5907540961431	239
LUCY-W	5907540961493	239
LUGEA 31L-UP	5905339235305	137
LUGEA 31L-UP-SE	5905339235312	137
LUGEA 50	5905339235329	137
LUGEA 80	5905339235336	137
LUNI GLOBE LED E27-WW	5905339225702	252
LUTO CTX-DS02B-AB	5905339025845	177
LUTO CTX-DS02B-C	5905339025814	177
LUTO CTX-DS02B-C/M	5905339025838	177
LUTO CTX-DS02B-W	5905339025807	177
LUTO CTX-DT02B-AB	5905339025944	177
LUTO CTX-DT02B-C	5905339025913	177
LUTO CTX-DT02B-C/M	5905339025937	177
LUTO CTX-DT02B-W	5905339025906	177
LUVEN MX-216/21W EVG	5905339189400	46
LUVEN MX-218/38W EVG	5905339189417	46
MAGRA EL-135	5905339180100	128
MAGRA EL-235	5905339180117	128
MAH -118-EXTREME-VVG-PC/P	8595619101061	91
MAH PLUS-118-ABS/PC	5905339185150	26
MAH PLUS-118-ABS/PS	5905339185143	27
MAH PLUS-136-ABS/PC	5905339185198	26
MAH PLUS-136-ABS/PS	5905339185181	27
MAH PLUS-158-ABS/PC	5905339185235	26
MAH PLUS-158-ABS/PS	5905339185228	27
MAH PLUS-218-ABS/PC	5905339185174	26
MAH PLUS-218-ABS/PS	5905339185167	27
MAH PLUS-236/4LED/PC	5905339228000	25
MAH PLUS-236-ABS/PC	5905339185211	26
MAH PLUS-236-ABS/PS	5905339185204	27
MAH PLUS-258/4LED/PC	5905339228017	25
MAH PLUS-258-ABS/PC	5905339185259	26
MAH PLUS-258-ABS/PS	5905339185242	27
MAH-108-T8-LED-UP-GF/PC	8595619100422	93
MAH-110-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	8595619100323	94
MAH-110-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	8595619100330	94
MAH-110-T8-LED-UP-1	8595619101320	23
MAH-110-T8-LED-UP-1RF	8595619103003	24
MAH-1118/A-PS	5905339045102	28
MAH-1136/A-PS	5905339045119	28
MAH-114-UP-GF/PC	8594056492237	22
MAH-114-UP-GF/PC	8594056492237	89
MAH-1158/A-PS	5905339045126	28
MAH-118-EXTREME-EVG-PC/P	8594056493036	90
MAH-118-EXTREME-VVG-PC/P	8594056492978	90
MAH-118-EXTREME-VVG-PC/P	8594056492985	90
MAH-118-EXTREME-VVG-PC/P	8594056492992	90
MAH-118-T8-LED-MC0B-PP-T-NW	8595619100781	95
MAH-118-T8-LED-SMD-PP-T-NW	8595619100828	95
MAH-118-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	8595619100347	94
MAH-118-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	8595619100354	94
MAH-118-T8-LED-UP-1	8595619101344	23
MAH-118-T8-LED-UP-1RF	8595619103027	24
MAH-118-T8-LED-UP-GF/PC	8595619100484	93
MAH-118-UP-GF/PC	859561910022	21
MAH-118-UP-GF/PC	8594056492176	88
MAH-1218/A-PS	5905339045133	28
MAH-122-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	8595619100361	94
MAH-122-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	8595619100378	94
MAH-122-T8-LED-UP-1	8595619101368	23
MAH-122-T8-LED-UP-1RF	8595619103041	24
MAH-1236/A-PS	5905339045140	28
MAH-124-T8-LED-UP-GF/PC	8595619100507	93
MAH-124-UP-GF/PC	8594056492244	22
MAH-124-UP-GF/PC	8594056492244	89
MAH-1258/A-PS	5905339045157	28
MAH-128-UP-GF/PC	8594056492251	22
MAH-128-UP-GF/PC	8594056492251	89
MAH-135-UP-GF/PC	8594056492275	22
MAH-135-UP-GF/PC	8594056492275	89
MAH-136-EXTREME-EVG-PC/P	8594056493050	90
MAH-136-EXTREME-FD-SAN	8595619101924	92
MAH-136-EXTREME-VVG-PC/P	8595619101085	91
MAH-136-UP-GF/PC	859561910023	21
MAH-136-UP-GF/PC	8594056492183	88
MAH-149-UP-GF/PC	8594056492282	22
MAH-149-UP-GF/PC	8594056492282	89
MAH-154-UP-GF/PC	8594056492268	22
MAH-154-UP-GF/PC	8594056492268	89
MAH-158-EXTREME-EVG-PC/P	8594056493074	90
MAH-158-EXTREME-FD-SAN	8595619101931	92
MAH-158-EXTREME-VVG-PC/P	8594056493012	90
MAH-158-EXTREME-VVG-PC/P	8595619101108	91
MAH-158-UP-GF/PC	859561910024	21
MAH-158-UP-GF/PC	8594056492190	88
MAH-180-UP-GF/PC	8594056492299	22
MAH-180-UP-GF/PC	8594056492299	89
MAH-208-T8-LED-UP-GF/PC	8595619100439	93
MAH-210-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	8595619100385	94
MAH-210-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	8595619100392	94
MAH-210-T8-LED-UP-1	8595619101382	23
MAH-210-T8-LED-UP-1RF	8595619103065	24

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
MAH-214-UP-GF/PC	8594056492305	22
MAH-214-UP-GF/PC	8594056492305	89
MAH-218-EXTREME-EVG-PC/P	8594056493043	90
MAH-218-EXTREME-VVG-PC/P	8595619101078	91
MAH-218-T8-LED-MCOB-PP-T-PR-NW	8595619100866	96
MAH-218-T8-LED-SMD-PP-T-PR-NW	8595619100903	96
MAH-218-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	8595619100408	94
MAH-218-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	8595619100415	94
MAH-218-T8-LED-UP-1	8595619101405	23
MAH-218-T8-LED-UP-1RF	8595619103089	24
MAH-218-T8-LED-UP-GF/PC	8595619100491	93
MAH-218-UP-GF/PC	859561910025	21
MAH-218-UP-GF/PC	8594056492206	88
MAH-222-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	8595619100422	94
MAH-222-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	8595619100439	94
MAH-222-T8-LED-UP-1	8595619101429	23
MAH-222-T8-LED-UP-1RF	8595619103102	24
MAH-224-T8-LED-UP-GF/PC	8595619100514	93
MAH-224-UP-GF/PC	8594056492312	22
MAH-224-UP-GF/PC	8594056492312	89
MAH-228-UP-GF/PC	8594056492329	22
MAH-228-UP-GF/PC	8594056492329	89
MAH-235-UP-GF/PC	8594056492343	22
MAH-235-UP-GF/PC	8594056492343	89
MAH-236-EXTREME-EVG-PC/P	8594056493067	90
MAH-236-EXTREME-FD-SAN	8595619101948	92
MAH-236-EXTREME-VVG-PC/P	8594056493005	90
MAH-236-EXTREME-VVG-PC/P	8595619101092	91
MAH-236-UP-GF/PC	859561910026	21
MAH-236-UP-GF/PC	8594056492213	88
MAH-249-UP-GF/PC	8594056492350	22
MAH-249-UP-GF/PC	8594056492350	89
MAH-254-UP-GF/PC	8594056492336	22
MAH-254-UP-GF/PC	8594056492336	89
MAH-258-EXTREME-EVG-PC/P	8594056493081	90
MAH-258-EXTREME-FD-SAN	8595619101955	92
MAH-258-EXTREME-VVG-PC/P	8594056493029	90
MAH-258-EXTREME-VVG-PC/P	8595619101115	91
MAH-258-UP-GF/PC	859561910027	21
MAH-258-UP-GF/PC	8594056492220	88
MAH-280-UP-GF/PC	8594056492367	22
MAH-280-UP-GF/PC	8594056492367	89
MAH-LED-20W-NW/PC	5905339226006	20
MAH-LED-40W-NW/PC	5905339226013	20
MAH-LED-BOARD-118-1585	8595619100705	97
MAH-LED-BOARD-136-3170	8595619100712	97
MAH-LED-BOARD-158-3963	8595619100736	97
MAH-LED-BOARD-236-6340	8595619100729	97
MAH-LED-BOARD-258-7926	8595619100743	97
MANGO KF-FBG-20A 25M	5905339043955	335
MANGO KF-FBG-23A 40M	5905339043962	335
MANGO KF-FBG-23A 50M	5905339043979	335
MARC DL-60	5905339070159	52
MARID JQ-L	5905339089106	313
MARIN CT-S80-AB	5905339047106	197
MARIN CT-S80-C	5905339047038	197
MARIN CT-S80-SN	5905339047045	197
MATEO DLP-150-GR	5905339049605	73
MATEO DLP-250-GR	5905339049612	73
MATEO DLP-350-GR	5905339049629	73
MATMA MTH-150	5905339048165	113
MATMA MTH-70	5905339048158	113
MAYOR DLP-EVG226-W	5905339088901	68
MB18/20	5905339704702	332
MB36/40	5905339704719	332
MB58	5905339704726	332
MEBA TL-218 EVG	5905339085207	29
MEBA TL-218/OP EVG	5905339085214	29
MEBA TL-236 EVG	5905339085221	29
MEBA TL-236/OP EVG	5905339085238	29
MEDIA MTH-150-GR	5905339049117	77
MEDIA MTH-150-W	5905339049094	77
MEDIA MTH-70-GR	5905339049100	77
MEDIA MTH-70-W	5905339049087	77
MELO E27 SMD-WW	5907540962995	253
MERA TL-13/2700K	5905339083029	218
MERA TL-13/4000K	5905339047311	218
MERA TL-21/2700K	5905339083036	218
MERA TL-21/4000K	5905339047328	218
MERA TL-28/2700K	5905339083043	218
MERA TL-28/4000K	5905339083005	218
MERA TL-35/2700K	5905339083050	218
MERA TL-35/4000K	5905339083067	218
MERA TL-8/2700K	5905339083012	218
MERA TL-8/4000K	5905339047304	218
MERGE ADJ-O	5905339234513	316
MERGE JQ-L	5905339076908	313
MERGE JQ-O	5905339076915	312
MERGE MW-L	5905339234537	316
MEX CE-81-B	5905339006004	122
MEX CE-81PX-B	5905339006554	123
MEX CE-81PX-W	5905339006561	123
MEX CE-81-W	5905339006028	122
MHE-250W/4200K	5905339127556	304
MHE-400W/4200K	5905339127563	304
MHG-150W/4000K	5905339083319	303
MHG-70W/4000K	5905339083302	303
MHR-150W/3000K	5905339127518	303
MHR-70W/3000K	5905339127501	303
MILENO DLP-226-W	5905339186812	60
MILO 7040T	5905339705228	55
MILO 7040T/P	5905339705235	55
MISTRAL MCOB 30W-NW	5905339224507	70
MOLI EL-1O	5905339070852	165
MOLI EL-2I	5905339070869	165
MOLI EL-3O	5905339070876	165
MOLI EL-4I	5905339070883	165
MONDO LED MCOB-100-GR	5905339192059	119
MONDO LED MCOB-10-GR	5905339192004	119
MONDO LED MCOB-30-GR	5905339192011	119
MONDO LED MCOB-50-GR	5905339192028	119
MONDO MCOB-10-GR SE	5905339197207	120
MONDO MCOB-30-GR SE	5905339197214	120
MONDO MCOB-50-GR SE	5905339197221	120
MORO DL-35	5905339048707	146
MORTA B CT-DSL50-B	5905339221100	176
MORTA B CT-DSL50-SR	5905339221124	176
MORTA B CT-DSO50-B	5905339221162	174
MORTA B CT-DSO50-SR	5905339221179	174
MORTA CT-DSL250-B	5905339193605	175
MORTA CT-DSL250-SR	5905339193629	175
MORTA CT-DSL50-B	5905339185105	175
MORTA CT-DSL50-BL	5905339185112	175
MORTA CT-DSL50-SR	5905339185129	175
MORTA CT-DSO50-B	5905339194404	174
MORTA CT-DSO50-BL	5905339194411	174
MORTA CT-DSO50-SR	5905339194428	174
MR-11C 20W30	5905339103635	297
MR-16C 20W60	5905339103031	297
MR-16C 35W60	5905339103079	297
MR-16C 50W40	10311	297
MR-16C 50W60	5905339103123	297

Kanlux

ABECEDNÍ SEZNAM / ABECEDNÝ ZOZNAM / BETŰRENDES INDEX

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
NALA SMD/GR	5907540961813	234
NANO W-1	5905339705143	337
NAVI CTX-DS10-AB	5905339046932	171
NAVI CTX-DS10-C	5905339046949	171
NAVI CTX-DS10-SN	5905339046956	171
NAVI CTX-DT10-AB	5905339025548	171
NAVI CTX-DT10-C	5905339025517	171
NAVI CTX-DT10-C/M	5905339025531	171
NAVI CTX-DT10-W	5905339025500	171
NIKOR DLP-60-W	5905339072108	69
NIKOR DLP-75-W	5905339072115	69
NOMA CTX-DS10G/A-C	5905339025616	193
NOMA CTX-DS10G/B-C	5905339025661	193
NOTUS 3 EVG 218 NT	5905339197337	10
NOTUS 3 EVG 236 NT	5905339197320	10
NOTUS 3 EVG 418 NT	5905339197313	10
NOTUS PREMIUM 236 NT	5905339222909	11
NOTUS PREMIUM 418 NT	5905339222916	11
NOTUS-NP-218-T8-LED	8595619103645	105
NOTUS-NP-218-T8-LED_1	8595619103676	106
NOTUS-NP-222-T8-LED_1	8595619103683	106
NOTUS-NP-224-T8-LED	8595619103652	105
NOTUS-NP-236	8595619103584	101
NOTUS-NP-258	8595619103591	101
OFRA TL-218A-SR EVG	5905339191007	30
OFRA TL-218A-W EVG	5905339191014	30
OFRA TL-218B-SR	5905339070975	31
OFRA TL-218B-SR EVG	5905339191038	31
OFRA TL-218B-W	5905339070951	31
OFRA TL-218B-W EVG	5905339191021	31
OFRA TL-236A-SR EVG	5905339191045	30
OFRA TL-236A-W	5905339070913	30
OFRA TL-236A-W EVG	5905339191052	30
OFRA TL-236B-SR	5905339070982	31
OFRA TL-236B-SR EVG	5905339191076	31
OFRA TL-236B-W	5905339070968	31
OFRA TL-236B-W EVG	5905339191069	31
OMBRO LED-BL	5905339237422	236
OMBRO LED-GR	5905339237415	236
OMBRO LED-SR	5905339237408	236
OMEGA LED E27 NW	5905339235015	248
OMEGA LED E27 WW	5905339235008	248
OMEGA PRO LED E27 NW	5905339234612	248
OMEGA PRO LED E27 WW	5905339234605	248
OMERIS LED 25W-NW-W	5905339233608	66
ONSTAR LED-GR	5905339227607	125
OTON RT060	5905339704023	334
OTON RT100	5905339704030	334
OTON RT150	5905339704269	334
OTON RT200	5905339704061	334
OTON RT250	5905339704078	334
OTON RT300	5905339704085	334
OVID T MTH-35	5905339192103	76
OVID T MTH-70	5905339192110	76
OYO 2LED-CW	5905339081209	199
OYO 5LED-CW	5905339081216	199
OZON DLBS-1AV/27-W	5905339009050	65
PATIA CTX-DS20	5905339086617	195
PAX TL2016B-13W-SR	5905339042828	220
PAX TL2016B-8W-SR	5905339042811	220
PAX TL-60LED	5905339221919	220
PAX TL-90LED	5905339221902	220
PELIA CT-DTL50-AB	5905339195401	189
PELIA CT-DTL50-C/M	5905339195418	189
PERFO DLP-218-W	5905339186706	61
PERFO DLP-226-W	5905339186713	61
PERU 150	5905339047816	329
PIN W/US	5905339021861	337
PIRES DL-25O	5905339190000	40
PIRES DL-25O NS	5905339190017	41
PIRES DL-60O	5905339088109	38
PIRES DL-60O NS	5905339088116	39
PIRMO LED SMD NW-GR	5905339237101	226
PIXA KT-40-B	5905339193018	230
PIXA KT-40-W	5905339193001	230
PLANO 2P+PE-B	5905339234414	339
PLANO 2P+PE-W	5905339234407	339
PLASI LED 45 O-CW	5905339237316	205
PLASI LED 45-L-CW	5905339237330	205
PLASI LED 45-L-WW	5905339237323	205
PLASI LED 45-O-WW	5905339237309	205
PLATEN LED CW	5905339236616	213
PLATEN LED WW	5905339236609	213
PL-L-24W/4P 4000K	5905339225603	301
PL-L-36W/4P 4000K	5905339225610	301
PORTOS 11	5905339046710	47
PROFILO A	5905339191601	289
PROFILO B	5905339191618	289
PROFILO C	5905339191625	290
PROFILO D	5905339191632	290
PROFILO E	5905339191649	291
QUELLA-DSO LED-CR	5905339199140	200
QUIT LED DOUBLE-3H	5905339080073	84
QULES CT-DS83-SN	5905339047069	197
R39 30W E14/K	5905339125507	294
R50 25W E14/K	5905339125514	294
R50 40W E14/K	5905339125521	294
R50 60W E14/K	5905339125538	294
R63 40W E27/K	5905339125545	294
R63 60W E27/K	5905339125552	294
RADAN CT-DSL50	5905339073631	170
RADAN CT-DSO50	5905339073624	170
RADAN CT-DTL50	5905339073617	170
RADAN CT-DTO50	5905339073600	170
RADIS LED SMD NW-GR	5905339237217	222
RADIS LED SMD WW-GR	5905339237200	222
RAGO DL-R50-C	5905339010735	185
RAGO DL-R50-C/M	5905339010742	185
RAGO DL-R50-G	5905339010728	185
RAGO DL-R50-W	5905339010711	185
RAGO DL-R63-W	5905339010810	185
RALF DL-220-W	5905339048202	62
RAPID LED E27-NW	5905339229410	246
RAPID LED E27-WW	5905339229403	246
RAPID MAX LED E27-NW	5905339232816	246
RAPID MAX LED E27-WW	5905339232809	246
RAPID PRO LED E27-NW	5905339229519	246
RAPID PRO LED E27-WW	5905339229502	246
REGIS 3 EVG 236 PT	5905339197351	8
REGIS 3 EVG 418 PT	5905339197306	8
REGIS 3 OPAL 418 PT	5905339197344	8
REGIS-NP-408-T8-LED	8595619103638	103
REGIS-NP-410-T8-LED_1	8595619103669	104
REGIS-NP-418	8595619103577	99
REMI GU10 SMD-CW	5907540963466	260
REMI GU10 SMD-WW	5907540962650	260
REMOTE 12VDC	5905339230805	322
RICO DIM LED 17-25W	5905339230904	324
RICO LED 10-18W	5905339073020	323
RICO LED 15-24W	5905339073013	323
RICO LED 4-6W	5905339073006	323
RICO LED 9-12W	5905339073037	323

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
RILA 100	5905339235848	136
RILA 23L-DOWN	5905339235817	136
RILA 23L-UP	5905339235800	136
RILA 30	5905339235831	136
RILA 81-PEND	5905339235824	136
RINDO LED MCOB-10-GM	5905339184801	117
RINDO LED MCOB-30-GM	5905339184818	117
RINDO LED MCOB-50-GM	5905339184825	117
RINDO MCOB-10-GM SE	5905339184832	118
RINDO MCOB-30-GM SE	5905339184849	118
RINDO MCOB-50-GM SE	5905339184856	118
RODOS CT-DS09-AB	5905339046857	188
RODOS CT-DS09-C	5905339046864	188
RODOS CT-DT09-AB	5905339046888	188
RODOS CT-DT09-C	5905339046895	188
ROGER DL-2LED6	5905339072818	145
ROGER DL-LED12	5905339072801	145
ROLF JQ-L	5905339088208	310
ROLF JQ-O	5905339088215	310
ROLF MINI JQ-L	5905339088222	311
ROUNDA LED 13W-NW-SR	5905339224934	59
ROUNDA LED 13W-NW-W	5905339224910	59
ROUNDA LED 13W-WW-SR	5905339224927	59
ROUNDA LED 13W-WW-W	5905339224903	59
ROUNDA LED 18W-NW-SR	5905339224972	59
ROUNDA LED 18W-NW-W	5905339224958	59
ROUNDA LED 18W-WW-SR	5905339224965	59
ROUNDA LED 18W-WW-W	5905339224941	59
ROUNDA LED 23W-NW-SR	5905339225016	59
ROUNDA LED 23W-NW-W	5905339224996	59
ROUNDA LED 23W-WW-SR	5905339225009	59
ROUNDA LED 23W-WW-W	5905339224989	59
ROVAN CTX-DS50L	5905339184016	178
RUBINAS 2LED CW	5905339237910	228
RUBINAS 2LED WW	5905339237903	228
RUBINAS 3LED CW	5905339237934	228
RUBINAS 3LED WW	5905339237927	228
RUN LED DOUBLE-3H	5905339080035	85
SABIK LED AC-CW	5905339238030	210
SABIK LED AC-WW	5905339238023	210
SABIK LED CW	5905339231109	209
SABIK LED WW	5905339231086	209
SABIK MINI LED CW	5905339231116	209
SABIK MINI LED WW	5905339231093	209
SALAMA EL-130	5905339086242	133
SALAMA EL-30L-DOWN	5905339086204	133
SALAMA EL-40	5905339086228	133
SALAMA EL-40L-UP	5905339086211	133
SALAMA EL-90-PEND	5905339086235	133
SALI 1500-B	5905339046765	121
SALUT DL-307-S-C/M	5905339009487	214
SANGA DL-100	5905339080509	53
SAXO LED KT-58	5905339075208	240
SAYA LED16 SMD E14-WW	5905339222800	283
SAYA LED34 SMD G9-WW	5905339188403	274
SEIDY CT-DTL250-AL.	5905339182821	167
SEIDY CT-DTL250-B	5905339182845	167
SEIDY CT-DTL350-AL.	5905339182838	167
SEIDY CT-DTL350-B	5905339182852	167
SEIDY CT-DTL450-AL.	5905339182869	167
SEIDY CT-DTL450-B	5905339182876	167
SEIDY CT-DTL50-AL.	5905339182814	167
SEIDY CT-DTL50-B	5905339182890	167
SEIDY CT-DTO250-AL.	5905339194503	166
SEIDY CT-DTO250-B	5905339194510	166
SEIDY CT-DTO350-AL.	5905339194527	166
SEIDY CT-DTO50-AL.	5905339182807	166
SEIDY CT-DTO50-B	5905339182883	166
SET DIMMER 060	5905339080707	328
SET105-K	5905339014269	327
SET150-N	5905339014320	327
SET210-N	5905339014337	327
SET60-K	5905339014252	327
SET80LT	5905339014214	327
SEVIA LED 26	23550	139
SEVIA LED 26-SE	23551	139
SEVIA LED 50	23552	139
SEVIA LED 50-SO	23553	139
SEVIA LED 80	23554	139
SHADE A-FR	5905339191700	289
SHADE B-FR	5905339191724	289
SHADE B-W	5905339191717	289
SHADE C/D/E-FR	5905339191731	290
SHADE C/D/E-FR	5905339191731	290
SHADE C/D/E-FR	5905339191731	291
SHADE C/D/E-W	5905339191748	290
SHADE C/D/E-W	5905339191748	290
SHADE C/D/E-W	5905339191748	291
SHARK EL-60	5905339070111	51
SHIRO DLL-220-SC	5905339182913	64
SHIRO DLO-220-SC	5905339182906	64
SID DL-226-W	5905339183309	63
SIGO R39 T SMD E14-WW	5905339227300	272
SIGO R50 T SMD E14-WW	5905339227317	272
SIGO R63 T SMD E27-WW	5905339227324	272
SILKO LED G4 WW	5905339226907	277
SILKO LED G9 CW	5905339227218	274
SILKO LED G9 WW	5905339227201	274
SIMI CT-DTO50-AB	5905339195005	189
SIMI CT-DTO50-C/M	5905339195012	189
SLICK JQ-L-B	5905339083913	314
SLICK JQ-L-W	5905339083906	314
SOLA LED AC-CW	5905339238054	210
SOLA LED AC-WW	5905339238047	210
SOLA LED CW	5905339231017	209
SOLA LED WW	5905339231000	209
SOLIM LED COB 3,5W-NW	5905339237613	202
SOLIM LED COB 3,5W-WW	5905339237606	202
SOLIM LED COB 5W-NW	5905339237637	202
SOLIM LED COB 5W-WW	5905339237620	202
SONDA EL-1L	5905339047953	160
SONDA EL-2J	5905339047960	160
SONDA EL-3J	5905339047977	160
SONDA EL-4L	5905339047984	160
SONIC LED SMD 70W-NW	5905339186911	18
STAN GP	5905339048646	338
STEL LED 350 8-12W	5905339230706	324
STEL LED 700 4-8W	5905339230720	324
STEL LED 700 6-12W	5905339230713	324
STER TS-MF1	5905339010018	309
STOPPER B	5905339191816	289
STOPPER C	5905339191823	290
STOPPER D	5905339191830	290
STOPPER E	5905339191847	291
STRAP 2,5/100MM	5905339079626	341
STRAP 2,5/120MM	5905339079633	341
STRAP 2,5/150MM	5905339079657	341
STRAP 3,6/150MM	5905339079664	341
STRAP 3,6/200MM	5905339079671	341
STRAP 3,6/250MM	5905339079688	341
STRAP 3,6/300MM	5905339079695	341
STRAP 4,6/200MM	5905339079701	341

Kanlux

ABECEDNÍ SEZNAM / ABECEDNÝ ZOZNAM / BETŰRENDES INDEX

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
STRAP 4,6/250MM	5905339079718	341
STRAP 4,6/300MM	5905339079725	341
SUZI HR-60-B	5905339071514	234
SUZI HR-60-BL	5905339071521	234
SUZI HR-60-PK	5905339071538	234
SUZI HR-60-SR	5905339071507	234
T1U-11W/K	5905339106728	301
T1U-9W/K	5905339106711	301
T2U-18W/4P 4000K	5905339089632	301
T2U-18W/K	5905339106612	301
T2U-26W/4P 4000K	5905339089618	301
T2U-26W/K	5905339106629	301
T5-13W 2700K/65	5905339127112	302
T5-13W 4000K/65	5905339127167	302
T5-14W 2700K/82	5905339127129	302
T5-14W 4000K/82	5905339127174	302
T5-21W 2700K/82	5905339127136	302
T5-21W 4000K/82	5905339127181	302
T5-28W 2700K/82	5905339127143	302
T5-28W 4000K/82	5905339127198	302
T5-35W 2700K/82	5905339127204	302
T5-35W 4000K/82	5905339127228	302
T5-49W 4000K/82	5905339224101	302
T5-54W 4000K/82	5905339224125	302
T5-80W 4000K/82	5905339224149	302
T5-8W 2700K/65	5905339127105	302
T5-8W 4000K/65	5905339127150	302
T8 18W/830 WW	5905339199201	302
T8 18W/840 NW	5905339199218	302
T8 18W/865 CW	5905339199225	302
T8 36W/830 WW	5905339199232	302
T8 36W/840 NW	5905339199249	302
T8 36W/865 CW	5905339199256	302
T8 58W/830 WW	5905339199263	302
T8 58W/840 NW	5905339199270	302
T8 58W/865 CW	5905339199287	302
T8 LED GLASS 18W-NW	5905339226518	282
T8 LED GLASS 18W-WW	5905339226525	282
T8 LED GLASS 24W-NW	5905339226532	282
T8 LED GLASS 9W-NW	5905339226501	282
TABO CT-AS02-AL	5905339047014	172
TAXI LED12PR WH-C/M	5905339043917	127
TAXI LED12PR WW-C/M	5905339043931	127
TAXI LED9KW WH-C/M	5905339043900	127
TAXI LED9KW WW-C/M	5905339043924	127
TAZA CTX-DS20	5905339086624	195
TEAR PR	5905339081629	78
TEAR PR-90A	5905339081643	78
TEAR PR-90A-WH	5905339225818	79
TEAR PR-90B	5905339081650	78
TEAR PR-90B-WH	5905339225825	79
TEAR PR-CORD-WH	5905339225832	79
TEAR PR-FLEX-WH	5905339225849	79
TEAR PR-I	5905339081636	78
TEAR PR-I-B-WH	5905339225863	79
TEAR PR-I-WH	5905339225856	79
TEAR PR-PLUG	5905339081681	78
TEAR PR-PLUG-WH	5905339225870	79
TEAR PR-T-LLR	5905339194831	78
TEAR PR-T-LLR-WH	5905339225894	79
TEAR PR-T-RRL	5905339194848	78
TEAR PR-T-RRL-WH	5905339225900	79
TEAR PR-WH	5905339225801	79
TEAR PR-X-WH	5905339225917	79
TEAR TR 1M	5905339081605	78
TEAR TR 1M-WH	5905339225924	79
TEAR TR 2M	5905339081612	78
TEAR TR 2M-WH	5905339225931	79
TEDI LED7W GU10-CW	5905339222619	263
TEDI LED7W GU10-CW/W	5905339222626	263
TEDI LED7W GU10-NW	5905339222640	263
TEDI LED7W GU10-WW	5905339222602	263
TEDI LED7W GU10-WW/W	5905339222633	263
TEDI MAX LED GU10-NW	5905339234117	265
TEDI MAX LED GU10-WW	5905339234100	265
TEDI PRO LED GU10-CW	5905339234018	264
TEDI PRO LED GU10-WW	5905339234001	264
TEMPRO DLP-226-W	5905339186829	60
TERRA LED AC-CW	5905339238078	210
TERRA LED AC-WW	5905339238061	210
TERRA LED CW	5905339231048	209
TERRA LED WW	5905339231024	209
TERRA MINI LED CW	5905339231055	209
TERRA MINI LED WW	5905339231031	209
TESON AL-DSL50	5905339073730	183
TESON AL-DSO50	5905339073723	183
TESON AL-DTL50	5905339073716	183
TESON AL-DTO50	5905339073709	183
TINI LED 11W-NW-W	5905339220417	114
TINI LED 11W-WW-W	5905339220400	114
TINI LED 20W-NW-W	5905339220431	114
TINI LED 20W-NW-W-SE	5905339227119	116
TINI LED 20W-WW-W	5905339220424	114
TINI LED 20W-WW-W-SE	5905339227102	116
TINI LED 30W-NW-W	5905339220455	114
TINI LED 30W-WW-W	5905339220448	114
TINI LED 50W-NW-W	5905339220479	114
TINI LED 50W-WW-W	5905339220462	114
TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	5905339707413	158
TIVA 1030 1/2DR/ML-MH	5905339707420	159
TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	5905339707475	159
TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	5905339707406	158
TIVA 1030 MDR/ML-DB	5905339707314	158
TIVA 1030 MDR/ML-MH	5905339707321	159
TIVA 1030 MDR/ML-OL	5905339707376	159
TIVA 1030 MDR/ML-SN	5905339707307	158
TIVA 1030 SDR/ML-DB	5905339707215	158
TIVA 1030 SDR/ML-MH	5905339707222	159
TIVA 1030 SDR/ML-OL	5905339707277	159
TIVA 1030 SDR/ML-SN	5905339707208	158
TIVA 1130 DDR/ML-DB	5905339707116	158
TIVA 1130 DDR/ML-MH	5905339707123	159
TIVA 1130 DDR/ML-OL	5905339707178	159
TIVA 1130 DDR/ML-SN	5905339707109	158
TOKEN-N-218-T8-LED	8595619101641	108
TOKEN-N-218-T8-LED/1	8595619101740	109
TOKEN-N-236	8594056499533	102
TOKEN-N-408-T8-LED	8595619101658	108
TOKEN-N-408-T8-LED/1	8595619101757	109
TOKEN-N-418	8594056499588	102
TOMA EL-1O	5905339010209	164
TOMA EL-2I	5905339010216	164
TOMI LED1,2W GU10-CW	5905339227096	259
TOMI LED1,2W GU10-WW	5905339227089	259
TOMI LED3W GU10-CW	5905339227034	261
TOMI LED3W GU10-WW	5905339227027	261
TOMI LED5W GU10-CW	5905339227010	261
TOMI LED5W GU10-WW	5905339227003	261
TOMI LED5W MR16-CW	5905339227058	270
TOMI LED5W MR16-WW	5905339227041	270
TOMI LED7W GU10-CW	5905339228208	261
TOMI LED7W GU10-WW	5905339228215	261

Model / Model / Modell	EAN kód / EAN kód / EAN kód	Strana / Strana / Oldal
TOMI LED7W MR16-CW	5905339227072	271
TOMI LED7W MR16-WW	5905339227065	271
TONO EB12-B	5905339221704	320
TONO EB12-W	5905339221711	320
TORNO DLP-226-W	5905339186805	62
TRAKO LED COB-11	5905339226204	74
TRAKO LED COB-20	5905339226211	74
TRAP ZW3-L150P-B	5905339006165	124
TRESIV LED 3,5W-NW	5905339237712	203
TRESIV LED 3,5W-WW	5905339237705	203
TRESIV LED 5W-NW	5905339237736	203
TRESIV LED 5W-WW	5905339237729	203
TRETO EC 100W	5905339235923	326
TRETO EC 30W	5905339235909	326
TRETO EC 60W	5905339235916	326
TRETO LED 30W	5905339078001	326
TRETO LED2x30W	5905339078018	326
TRIC POWERLED-I-1H NT	5905339186430	83
TRIC POWERLED-I-1H PT	5905339186492	83
TRIC POWERLED-I-2H NT	5905339186447	83
TRIC POWERLED-I-2H PT	5905339186508	83
TRIC POWERLED-I-3H NT	5905339186454	83
TRIC POWERLED-I-3H PT	5905339186515	83
TRIC POWERLED-O-1H NT	5905339186409	83
TRIC POWERLED-O-1H PT	5905339186461	83
TRIC POWERLED-O-2H NT	5905339186416	83
TRIC POWERLED-O-2H PT	5905339186478	83
TRIC POWERLED-O-3H NT	5905339186423	83
TRIC POWERLED-O-3H PT	5905339186485	83
TRIColor E27	5905339229113	250
TRIColor LED GU10	5905339229106	268
TRISTAN CTX-10+K3-C	5905339028921	196
TUNA MINI-60W	5905339080905	53
TUNA S1101-W	5905339042606	53
TURK DL-60	5905339070258	51
TURO MTH-150 RR	5905339189813	143
TURO MTH-70 RR	5905339189806	143
TWISTER AOL100B	8594056490172	350
TWISTER AOL100T	8594056490202	350
TWISTER AOL100T SF	5905339709745	352
TWISTER AOL120B	8594056490226	350
TWISTER AOL120T	8594056490257	350
TYBIA DL-224L	5905339190109	17
TYBIA DL-236L	5905339190116	17
ULKE CT-2113-C	5905339003218	182
ULKE CT-2113-C/M	5905339003553	182
ULKE CT-2119-C	5905339003133	182
ULKE CT-2119-C/M	5905339003492	182
URTICA CT-DTO50-AB	5905339195500	190
URTICA CT-DTO50-C/M	5905339195517	190
VARITO TOE LED27	5905339079503	308
VARITO TOE LED77	5905339079510	308
VECOM LED SMD 65W-NW	5905339188229	12
VISTO DL-218O-W EVG	5905339194121	49
VOLANTIO ESG L-SR	5905339237835	201
VOLANTIO ESG L-W	5905339237828	201
VOLANTIO ESG O-SR	5905339237811	201
VOLANTIO ESG O-W	5905339237804	201
VOLCANO LED-CW 5M	5905339072948	284
VOLCANO LED-RGB 5M	5905339080301	284
VOLCANO LED-WW 5M	5905339072955	284
VOLIN EL-9-B	5905339048059	50
VOLIN EL-9-W	5905339048066	50
WAYO LED SMD-CW 5M	5905339193513	286
WAYO LED SMD-WW 5M	5905339193506	286
WIDE LED SMD E27-NW	5905339228611	247
WIDE LED SMD E27-WW	5905339228604	247
WIR WK-10	8594056490318	349
WIR WK-12	8594056490325	349
WIR WK-15	8594056490332	349
WIR ZL100	8594056490349	349
WIR ZL120	8594056490356	349
XARD DL-40	5905339071958	146
XEDOS 228 NT-EVG	5905339086006	9
XEDOS 254 NT-EVG	5905339086013	9
XEDOS 414 NT-EVG	5905339048325	9
XEDOS 424 NT-EVG	5905339086020	9
XEDOS-N-228	8594056497188	100
XEDOS-N-254	8594056497195	100
XEDOS-N-414	8594056497300	100
XEDOS-N-424	8594056497317	100
ZAFIRAS LED CW	5905339237019	228
ZAFIRAS LED WW	5905339237002	228
ZARK KRT/2-1 (CZ/SK)	5907736500017	336
ZARK KRT/2-1 (HU)	5905339021809	336
ZARK KRW-3 (CZ/SK)	5907736503575	336
ZARK KRW-3 (HU)	5905339021816	336
ZEPO LED18 SMD/S-C/M	5905339086716	225
ZEPO LFD-T02/S-BR/M	5905339043894	225
ZEPO LFD-T02/S-C	5905339043856	225
ZEPO LFD-T02/S-C/M	5905339043863	225
ZEPO LFD-T02-C	5905339043801	225
ZEPO LFD-T02-C/M	5905339043818	225
ZEW EL-235J-B	5905339224408	129
ZEW EL-235J-GR	5905339224422	129
ZEW EL-235U-B	5905339224415	129
ZEW EL-235U-GR	5905339224439	129
ZIPI COG2W E14-CW	5905339224637	254
ZIPI COG2W E14-WW	5905339224620	254
ZONA FLAT-W	5905339234520	315
ZONA JQ-37-W	5905339004642	311

Kanlux

SEZNAM PODLE EAN KÓDU / ZOZNAM PODĽA EAN KÓDU / EAN INDEX KÓD

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
00405	HLDR-R7S	343
02160	HLDR-E27	342
02161	HLDR-E27-F	342
02162	HLDR-E27-D	342
02170	HLDR-E14	342
02173	HLDR-E14-F	342
07860	EURO MTH-250-16PC	82
07861	EURO MTH-400-16PC	82
07862	EURO MTH-250-22PC	82
07863	EURO MTH-400-22PC	82
07864	EURO MTH-250-21AL	82
07865	EURO MTH-400-21AL	82
10311	MR-16C 50W40	297
18410	ELLI CTX-DS20	196
22870	EURO LED SMD-80-NW	80
22871	EURO LED SMD-100-NW	80
22872	EURO LED SMD-150-NW	80
22873	EURO LED SMD-200-NW	80
23550	SEVIA LED 26	139
23551	SEVIA LED 26-SE	139
23552	SEVIA LED 50	139
23553	SEVIA LED 50-SO	139
23554	SEVIA LED 80	139
23560	LAVIA LED 18	140
23561	LAVIA LED 50	140
23562	LAVIA LED 80	140
23563	LAVIA LED 50-SO	140
590533923381	DUN 4,5W T SMD E14-NW	256
859561910022	MAH-118-UP-GF/PC	21
859561910023	MAH-136-UP-GF/PC	21
859561910024	MAH-158-UP-GF/PC	21
859561910025	MAH-218-UP-GF/PC	21
859561910026	MAH-236-UP-GF/PC	21
859561910027	MAH-258-UP-GF/PC	21
5905309005358	EVAN TL-8	208
5905309005365	EVAN TL-13	208
5905339003003	ARGUS CT-2114-G	179
5905339003010	ARGUS CT-2114-C	179
5905339003034	ARGUS CT-2114-W	179
5905339003041	ARGUS CT-2115-G	180
5905339003058	ARGUS CT-2115-C	180
5905339003072	ARGUS CT-2115-W	180
5905339003089	ARGUS CT-2117-G	181
5905339003096	ARGUS CT-2117-C	181
5905339003119	ARGUS CT-2117-W	181
5905339003133	ULKE CT-2119-C	182
5905339003218	ULKE CT-2113-C	182
5905339003249	ARGUS CT-2114-BR/M	179
5905339003256	ARGUS CT-2114-C/M	179
5905339003270	ARGUS CT-2114-AN	179
5905339003287	ARGUS CT-2114-GM	179
5905339003300	ARGUS CT-2115-BR/M	180
5905339003317	ARGUS CT-2115-C/M	180
5905339003331	ARGUS CT-2115-AN	180
5905339003348	ARGUS CT-2115-GM	180
5905339003362	ARGUS CT-2117-BR/M	181
5905339003379	ARGUS CT-2117-C/M	181
5905339003409	ARGUS CT-2117-GM	181
5905339003492	ULKE CT-2119-C/M	182
5905339003553	ULKE CT-2113-C/M	182
5905339004024	HLDR-GZ10	343
5905339004604	ALER JQ-30-W	314
5905339004611	ALER JQ-30-B	314
5905339004642	ZONA JQ-37-W	311
5905339005052	ELMA 98081	322
5905339005069	ELMA 98080	322
5905339005106	GLORIA TL3011-18W	221
5905339005113	GLORIA TL3011-30W	221
5905339005120	GLORIA TL3011-36W	221
5905339006004	MEX CE-81-B	122
5905339006028	MEX CE-81-W	122
5905339006066	JEN CE-82-B	122
5905339006080	JEN CE-82-W	122
5905339006165	TRAP ZW3-L150P-B	124
5905339006202	ELIOT ZW3-L500P-B	124
5905339006554	MEX CE-81PX-B	123
5905339006561	MEX CE-81PX-W	123
5905339006578	JEN CE-82PX-B	123
5905339006585	JEN CE-82PX-W	123
5905339008107	GAVI CT-2116B-W	215
5905339008114	GAVI CT-2116B-C	215
5905339008145	GAVI CT-2116B-BR/M	215
5905339008152	GAVI CT-2116B-C/M	215
5905339008213	ELSE CT-2116C-C	198
5905339008251	ELSE CT-2116C-C/M	198
5905339009050	OZON DLBS-1AV/27-W	65
5905339009111	DELE AL-204-C	184
5905339009135	DELE AL-204-C/M	184
5905339009210	DELE AL-205-C	184
5905339009234	DELE AL-205-C/M	184
5905339009487	SALUT DL-307-S-C/M	214
5905339010018	STER TS-MF1	309
5905339010162	CYBER TM-6	309
5905339010209	TOMA EL-1O	164
5905339010216	TOMA EL-2I	164
5905339010711	RAGO DL-R50-W	185
5905339010728	RAGO DL-R50-G	185
5905339010735	RAGO DL-R50-C	185
5905339010742	RAGO DL-R50-C/M	185
5905339010810	RAGO DL-R63-W	185
5905339012579	IT-1/10-B	345
5905339012715	IT-1/20-B	345
5905339012722	IT-1/20-Y	345
5905339012739	IT-1/20-RE	345
5905339012746	IT-1/20-GN	345
5905339012753	IT-1/20-BL	345
5905339012760	IT-1/20-W	345
5905339012777	IT-1/20-Y/GN	345
5905339012838	IT-1/20-MIX	345
5905339014214	SET80LT	327
5905339014252	SET60-K	327
5905339014269	SET105-K	327
5905339014320	SET150-N	327
5905339014337	SET210-N	327
5905339014405	ADI 350 1x3W	323
5905339014412	ADI 700 1x3W	323
5905339018786	HERON KT017C-W	231
5905339018793	HERON KT017C-B	231
5905339018885	IBIS KT028-GR	231
5905339019103	LORA HR-DF5-BLN	235
5905339019110	LORA HR-DF5-RE	235
5905339019127	LORA HR-DF5-W	235
5905339019134	LORA HR-DF5-GN	235
5905339019141	LORA HR-DF5-B	235
5905339021809	ZARK KRT/2-1 (HU)	336
5905339021816	ZARK KRW-3 (HU)	336
5905339021854	DAN KGP-1	337
5905339021861	PIN W/US	337
5905339025500	NAVI CTX-DT10-W	171
5905339025517	NAVI CTX-DT10-C	171
5905339025531	NAVI CTX-DT10-C/M	171
5905339025548	NAVI CTX-DT10-AB	171

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339025616	NOMA CTX-DS10G/A-C	193
5905339025661	NOMA CTX-DS10G/B-C	193
5905339025715	DINO CTX-DS02G/A-C	193
5905339025760	DINO CTX-DS02G/B-C	193
5905339025807	LUTO CTX-DS02B-W	177
5905339025814	LUTO CTX-DS02B-C	177
5905339025838	LUTO CTX-DS02B-C/M	177
5905339025845	LUTO CTX-DS02B-AB	177
5905339025906	LUTO CTX-DT02B-W	177
5905339025913	LUTO CTX-DT02B-C	177
5905339025937	LUTO CTX-DT02B-C/M	177
5905339025944	LUTO CTX-DT02B-AB	177
5905339027559	CEL CTC-5519-C/M	178
5905339028006	BASK CTC-5515-PG/N	186
5905339028037	BASK CTC-5515-SN/G	186
5905339028044	BASK CTC-5515-MPC/N	186
5905339028068	BASK CTC-5515-SN/N	186
5905339028136	BASK CTC-5514-SN/G	186
5905339028143	BASK CTC-5514-MPC/N	186
5905339028167	BASK CTC-5514-SN/N	186
5905339028204	HORN CTC-3114-SN/G	187
5905339028211	HORN CTC-3114-SN/N	187
5905339028228	HORN CTC-3114-PS/G	187
5905339028235	HORN CTC-3114-PG/N	187
5905339028242	HORN CTC-3114-GM/N	187
5905339028303	HORN CTC-3115-SN/G	187
5905339028310	HORN CTC-3115-SN/N	187
5905339028327	HORN CTC-3115-PS/G	187
5905339028334	HORN CTC-3115-PG/N	187
5905339028341	HORN CTC-3115-GM/N	187
5905339028921	TRISTAN CTX-10+K3-C	196
5905339040107	FORT MTH-473/150W-B	113
5905339040114	AVIA MTH-478/400W-B	112
5905339040121	FORT MTH-473/70W-B	113
5905339040138	AVIA MTH-478/250W-B	112
5905339040145	FORT MTH-473/70W-W	113
5905339040152	FORT MTH-473/150W-W	113
5905339042606	TUNA S1101-W	53
5905339042811	PAX TL2016B-8W-SR	220
5905339042828	PAX TL2016B-13W-SR	220
5905339043801	ZEPO LFD-T02-C	225
5905339043818	ZEPO LFD-T02-C/M	225
5905339043856	ZEPO LFD-T02/S-C	225
5905339043863	ZEPO LFD-T02/S-C/M	225
5905339043894	ZEPO LFD-T02/S-BR/M	225
5905339043900	TAXI LED9KW WH-C/M	127
5905339043917	TAXI LED12PR WH-C/M	127
5905339043924	TAXI LED9KW WW-C/M	127
5905339043931	TAXI LED12PR WW-C/M	127
5905339043955	MANGO KF-FBG-20A 25M	335
5905339043962	MANGO KF-FBG-23A 40M	335
5905339043979	MANGO KF-FBG-23A 50M	335
5905339045102	MAH-1118/A-PS	28
5905339045119	MAH-1136/A-PS	28
5905339045126	MAH-1158/A-PS	28
5905339045133	MAH-1218/A-PS	28
5905339045140	MAH-1236/A-PS	28
5905339045157	MAH-1258/A-PS	28
5905339046000	ALDO 118	34
5905339046017	ALDO 218	34
5905339046024	ALDO 136	34
5905339046031	ALDO 236	34
5905339046048	ALDO 158	34
5905339046055	ALDO 258	34
5905339046710	PORTOS 11	47
5905339046758	LOMA 1000-B	121
5905339046765	SALI 1500-B	121
5905339046802	DORA LED-J01	126
5905339046819	LINDA LED-J02	126
5905339046840	LICA LED-J04A	126
5905339046857	RODOS CT-DS09-AB	188
5905339046864	RODOS CT-DS09-C	188
5905339046888	RODOS CT-DT09-AB	188
5905339046895	RODOS CT-DT09-C	188
5905339046932	NAVI CTX-DS10-AB	171
5905339046949	NAVI CTX-DS10-C	171
5905339046956	NAVI CTX-DS10-SN	171
5905339047014	TABO CT-AS02-AL	172
5905339047038	MARIN CT-S80-C	197
5905339047045	MARIN CT-S80-SN	197
5905339047069	QULES CT-DS83-SN	197
5905339047106	MARIN CT-S80-AB	197
5905339047304	MERA TL-8/4000K	218
5905339047311	MERA TL-13/4000K	218
5905339047328	MERA TL-21/4000K	218
5905339047816	PERU 150	329
5905339047953	SONDA EL-1L	160
5905339047960	SONDA EL-2J	160
5905339047977	SONDA EL-3J	160
5905339047984	SONDA EL-4L	160
5905339048059	VOLIN EL-9-B	50
5905339048066	VOLIN EL-9-W	50
5905339048158	MATMA MTH-70	113
5905339048165	MATMA MTH-150	113
5905339048202	RALF DL-220-W	62
5905339048226	BEN DL-220-W	63
5905339048301	GRAF 414 PT-EVG	7
5905339048325	XEDOS 414 NT-EVG	9
5905339048417	ADAMO MTH-250/S	112
5905339048424	ADAMO MTH-400/S	112
5905339048455	ADAMO MTH-250/A	112
5905339048462	ADAMO MTH-400/A	112
5905339048622	GRIP GP/S	338
5905339048639	GRIP W/US	338
5905339048646	STAN GP	338
5905339048707	MORO DL-35	146
5905339049001	BRAVA MTH-70-W	72
5905339049087	MEDIA MTH-70-W	77
5905339049094	MEDIA MTH-150-W	77
5905339049100	MEDIA MTH-70-GR	77
5905339049117	MEDIA MTH-150-GR	77
5905339049605	MATEO DLP-150-GR	73
5905339049612	MATEO DLP-250-GR	73
5905339049629	MATEO DLP-350-GR	73
5905339049650	DAVID CTX-20-SN	194
5905339070111	SHARK EL-60	51
5905339070159	MARC DL-60	52
5905339070203	FAVOR DL-60	52
5905339070258	TURK DL-60	51
5905339070791	BART EL-135	130
5905339070807	BART EL-235	130
5905339070814	BART EL-160	130
5905339070821	BART EL-260	130
5905339070838	BART EL-140	130
5905339070852	MOLI EL-1O	165
5905339070869	MOLI EL-2I	165
5905339070876	MOLI EL-3O	165
5905339070883	MOLI EL-4I	165
5905339070913	OFRA TL-236A-W	30
5905339070951	OFRA TL-218B-W	31
5905339070968	OFRA TL-236B-W	31
5905339070975	OFRA TL-218B-SR	31

Kanlux

SEZNAM PODLE EAN KÓDU / ZOZNAM PODĽA EAN KÓDU / EAN INDEX KÓD

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339070982	OFRA TL-236B-SR	31
5905339071101	GINA EL-1L	163
5905339071118	GINA EL-2I	163
5905339071125	GINA EL-3I	163
5905339071132	GINA EL-3L	163
5905339071149	GINA EL-4I	163
5905339071309	AMY EL-I40	206
5905339071316	AMY EL-T240	206
5905339071323	AMY EL-U240	206
5905339071408	AKVEN EL-35-GN	142
5905339071507	SUZI HR-60-SR	234
5905339071514	SUZI HR-60-B	234
5905339071521	SUZI HR-60-BL	234
5905339071538	SUZI HR-60-PK	234
5905339071705	BERG DL-35O	147
5905339071712	BERG DL-35L	147
5905339071804	BS-1 4-22W	334
5905339071811	BS-2 4-65W	334
5905339071958	XARD DL-40	146
5905339072108	NIKOR DLP-60-W	69
5905339072115	NIKOR DLP-75-W	69
5905339072719	GANA 70	329
5905339072726	GANA 150	329
5905339072801	ROGER DL-LED12	145
5905339072818	ROGER DL-2LED6	145
5905339072948	VOLCANO LED-CW 5M	284
5905339072955	VOLCANO LED-WW 5M	284
5905339073006	RICO LED 4-6W	323
5905339073013	RICO LED 15-24W	323
5905339073020	RICO LED 10-18W	323
5905339073037	RICO LED 9-12W	323
5905339073600	RADAN CT-DTO50	170
5905339073617	RADAN CT-DTL50	170
5905339073624	RADAN CT-DSO50	170
5905339073631	RADAN CT-DSL50	170
5905339073709	TESON AL-DTO50	183
5905339073716	TESON AL-DTL50	183
5905339073723	TESON AL-DSO50	183
5905339073730	TESON AL-DSL50	183
5905339074102	EXIT PICTO-OUT	87
5905339074119	EXIT PICTO-DOOR1	87
5905339074126	EXIT PICTO-DOOR2	87
5905339074133	EXIT PICTO-STEP1	87
5905339074140	EXIT PICTO-STEP2	87
5905339074157	EXIT PICTO-ARROW	87
5905339074164	EXIT PICTO-DOWN1	87
5905339074171	EXIT PICTO-DOWN2	87
5905339074188	EXIT PICTO-EXIT	87
5905339075208	SAXO LED KT-58	240
5905339075406	KURS SINGLE-1H	86
5905339075413	KURS SINGLE-2H	86
5905339075420	KURS SINGLE-3H	86
5905339075437	KURS DOUBLE-1H	86
5905339075444	KURS DOUBLE-2H	86
5905339075451	KURS DOUBLE-3H	86
5905339075741	FOLLOW 58-2H	331
5905339075758	FOLLOW 58-3H	331
5905339076908	MERGE JQ-L	313
5905339076915	MERGE JQ-O	312
5905339077608	CARI LED18 KT-87	240
5905339078001	TRETO LED 30W	326
5905339078018	TRETO LED2x30W	326
5905339078810	DOMI EB3-W	321
5905339078827	DOMI EB230-W	321
5905339079008	KIRA DL-75B	48
5905339079503	VARITO TOE LED27	308
5905339079510	VARITO TOE LED77	308
5905339079626	STRAP 2,5/100MM	341
5905339079633	STRAP 2,5/120MM	341
5905339079657	STRAP 2,5/150MM	341
5905339079664	STRAP 3,6/150MM	341
5905339079671	STRAP 3,6/200MM	341
5905339079688	STRAP 3,6/250MM	341
5905339079695	STRAP 3,6/300MM	341
5905339079701	STRAP 4,6/200MM	341
5905339079718	STRAP 4,6/250MM	341
5905339079725	STRAP 4,6/300MM	341
5905339079800	APO TM-3	339
5905339080035	RUN LED DOUBLE-3H	85
5905339080073	QUIT LED DOUBLE-3H	84
5905339080110	ENTER LED DOUBLE-3H	84
5905339080301	VOLCANO LED-RGB 5M	284
5905339080417	CONTROLLER LED RGB-IR	287
5905339080509	SANGA DL-100	53
5905339080707	SET DIMMER 060	328
5905339080905	TUNA MINI-60W	53
5905339081032	HAXA-DSO POWER LED-B	199
5905339081049	HAXA-DSL POWER LED-B	199
5905339081209	OYO 2LED-CW	199
5905339081216	OYO 5LED-CW	199
5905339081605	TEAR TR 1M	78
5905339081612	TEAR TR 2M	78
5905339081629	TEAR PR	78
5905339081636	TEAR PR-I	78
5905339081643	TEAR PR-90A	78
5905339081650	TEAR PR-90B	78
5905339081681	TEAR PR-PLUG	78
5905339081902	ERAYA LED6-SR	212
5905339081919	ERAYA LED6-SC	212
5905339082206	HLDR-G9	343
5905339082404	BL-3-4x14H-EVG	333
5905339083005	MERA TL-28/4000K	218
5905339083012	MERA TL-8/2700K	218
5905339083029	MERA TL-13/2700K	218
5905339083036	MERA TL-21/2700K	218
5905339083043	MERA TL-28/2700K	218
5905339083050	MERA TL-35/2700K	218
5905339083067	MERA TL-35/4000K	218
5905339083302	MHG-70W/4000K	303
5905339083319	MHG-150W/4000K	303
5905339083906	SLICK JQ-L-W	314
5905339083913	SLICK JQ-L-B	314
5905339084705	GRANDO LED-WW 5M	285
5905339084712	GRANDO LED-CW 5M	285
5905339084729	GRANDO LED-GN 5M	285
5905339084736	GRANDO LED-OR 5M	285
5905339084743	GRANDO LED-RE 5M	285
5905339084750	GRANDO LED-Y 5M	285
5905339084767	GRANDO LED-BL 5M	285
5905339084903	J-80W 78MM STAR	299
5905339084910	J-120W 78MM STAR	299
5905339085009	J-120W 118MM STAR	299
5905339085016	J-160W 118MM STAR	299
5905339085023	J-230W 118MM STAR	299
5905339085030	J-400W 118MM STAR	299
5905339085108	GRANDO LED-RGB 5M	285
5905339085207	MEBA TL-218 EVG	29
5905339085214	MEBA TL-218/OP EVG	29
5905339085221	MEBA TL-236 EVG	29
5905339085238	MEBA TL-236/OP EVG	29
5905339085306	HIMA MTH-70/150-W	72
5905339085412	IPSA LED-8L	212

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339085504	DRIFT LED 3-18W	325
5905339086006	XEDOS 228 NT-EVG	9
5905339086013	XEDOS 254 NT-EVG	9
5905339086020	XEDOS 424 NT-EVG	9
5905339086204	SALAMA EL-30L-DOWN	133
5905339086211	SALAMA EL-40L-UP	133
5905339086228	SALAMA EL-40	133
5905339086235	SALAMA EL-90-PEND	133
5905339086242	SALAMA EL-130	133
5905339086303	GIVRO LED-CW 50M	292
5905339086310	GIVRO LED-BL 50M	292
5905339086327	GIVRO LED-RE 50M	292
5905339086334	GIVRO LED-GN 50M	292
5905339086341	GIVRO LED-Y 50M	292
5905339086358	GIVRO-X	293
5905339086365	GIVRO-90L	293
5905339086372	GIVRO PR SET	293
5905339086389	GIVRO-Z	293
5905339086396	GIVRO-I	293
5905339086402	GIVRO-PEND	293
5905339086419	GIVRO-T	293
5905339086426	GIVRO LED-WW 50M	292
5905339086617	PATIA CTX-DS20	195
5905339086624	TAZA CTX-DS20	195
5905339086655	FIRLA CT-DTL50-SC	173
5905339086662	DANERA CT-DTL35-SC	173
5905339086716	ZEPO LED18 SMD/S-C/M	225
5905339086808	GAVI POWER LED-C/M	217
5905339088109	PIRES DL-60O	38
5905339088116	PIRES DL-60O NS	39
5905339088208	ROLF JQ-L	310
5905339088215	ROLF JQ-O	310
5905339088222	ROLF MINI JQ-L	311
5905339088406	FOLLOW EVG 36-1H	331
5905339088413	FOLLOW EVG 36-2H	331
5905339088420	FOLLOW EVG 36-3H	331
5905339088437	FOLLOW EVG 58-1H	331
5905339088444	FOLLOW EVG 58-2H	331
5905339088451	FOLLOW EVG 58-3H	331
5905339088468	FOLLOW EVG/T5 54-1H	331
5905339088475	FOLLOW EVG/T5 54-2H	331
5905339088505	HLDR-E27/GU10	344
5905339088512	HLDR-E14/GU10	344
5905339088802	BRENDI EL-1L	161
5905339088819	BRENDI EL-2I	161
5905339088826	BRENDI EL-3I	161
5905339088901	MAYOR DLP-EVG226-W	68
5905339089106	MARID JQ-L	313
5905339089304	LED60 SMD GU10-WW	260
5905339089311	LED60 SMD GU10-CW	260
5905339089328	LED60 SMD MR16-WW	270
5905339089335	LED60 SMD MR16-CW	270
5905339089519	LED12 SMD G4-WW	275
5905339089526	LED6 SMD G4-WW	275
5905339089618	T2U-26W/4P 4000K	301
5905339089632	T2U-18W/4P 4000K	301
5905339089809	JURBA DL-218O	35
5905339089816	JURBA DL-218L	35
5905339089915	ALDO 136R	34
5905339089922	ALDO 158R	34
5905339089946	ALDO 236R	34
5905339089953	ALDO 258R	34
5905339103031	MR-16C 20W60	297
5905339103079	MR-16C 35W60	297
5905339103123	MR-16C 50W60	297
5905339103635	MR-11C 20W30	297
5905339104182	J-1000W 189MM	300
5905339104199	J-1500W 254MM	300
5905339104328	JC-10W4/EK	298
5905339104335	JC-20W4/EK	298
5905339104342	JC-35W4/EK	298
5905339106612	T2U-18W/K	301
5905339106629	T2U-26W/K	301
5905339106711	T1U-9W/K	301
5905339106728	T1U-11W/K	301
5905339107206	JC-5W G4	298
5905339107220	JC-10W G4	298
5905339107244	JC-20W G4	298
5905339107268	JC-35W G4	298
5905339107305	JC-20W GY6.35	298
5905339107329	JC-35W GY6.35	298
5905339107343	JC-50W GY6.35	298
5905339107619	JDR+A20W36C	297
5905339107633	JDR+A35W36C	297
5905339107657	JDR+A50W36C	297
5905339107671	JDR+A20W60C	297
5905339107695	JDR+A35W60C	297
5905339107718	JDR+A50W60C	297
5905339108142	JDR+A20W60C/EK	297
5905339108159	JDR+A35W60C/EK	297
5905339108166	JDR+A50W60C/EK	297
5905339108524	AR-111 35W45	299
5905339108579	AR-111 50W45	299
5905339111630	IKER NL4631-WHITE	241
5905339111739	KODI NL4636-WHITE	241
5905339125507	R39 30W E14/K	294
5905339125514	R50 25W E14/K	294
5905339125521	R50 40W E14/K	294
5905339125538	R50 60W E14/K	294
5905339125545	R63 40W E27/K	294
5905339125552	R63 60W E27/K	294
5905339126603	DD-16W/4P 3500K	300
5905339126610	DD-21W/4P 3500K	300
5905339126627	DD-28W/4P 3500K	300
5905339126634	DD-38W/4P 3500K	300
5905339127105	T5-8W 2700K/65	302
5905339127112	T5-13W 2700K/65	302
5905339127129	T5-14W 2700K/82	302
5905339127136	T5-21W 2700K/82	302
5905339127143	T5-28W 2700K/82	302
5905339127150	T5-8W 4000K/65	302
5905339127167	T5-13W 4000K/65	302
5905339127174	T5-14W 4000K/82	302
5905339127181	T5-21W 4000K/82	302
5905339127198	T5-28W 4000K/82	302
5905339127204	T5-35W 2700K/82	302
5905339127228	T5-35W 4000K/82	302
5905339127501	MHR-70W/3000K	303
5905339127518	MHR-150W/3000K	303
5905339127556	MHE-250W/4200K	304
5905339127563	MHE-400W/4200K	304
5905339180100	MAGRA EL-135	128
5905339180117	MAGRA EL-235	128
5905339180407	DRIFT LED 0-6W	325
5905339180414	DRIFT LED 0-30W	325
5905339181206	FOGLER DL-240O	42
5905339181305	GRIBLO POWER LED	142
5905339182807	SEIDY CT-DTO50-AL.	166
5905339182814	SEIDY CT-DTL50-AL.	167
5905339182821	SEIDY CT-DTL250-AL.	167
5905339182838	SEIDY CT-DTL350-AL.	167
5905339182845	SEIDY CT-DTL250-B	167

Kanlux

SEZNAM PODLE EAN KÓDU / ZOZNAM PODĽA EAN KÓDU / EAN INDEX KÓD

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339182852	SEIDY CT-DTL350-B	167
5905339182869	SEIDY CT-DTL450-AL.	167
5905339182876	SEIDY CT-DTL450-B	167
5905339182883	SEIDY CT-DTO50-B	166
5905339182890	SEIDY CT-DTL50-B	167
5905339182906	SHIRO DLO-220-SC	64
5905339182913	SHIRO DLL-220-SC	64
5905339183309	SID DL-226-W	63
5905339184016	ROVAN CTX-DS50L	178
5905339184207	G9-20W STAR	298
5905339184214	G9-33W STAR	298
5905339184221	G9-48W STAR	298
5905339184238	G9-60W STAR	298
5905339184405	CDH/CL 28W E14	296
5905339184412	CDH/CL 42W E14	296
5905339184504	GLH/CL 28W E27	296
5905339184511	GLH/CL 42W E27	296
5905339184528	GLH/CL 52W E27	296
5905339184535	GLH/CL 70W E27	296
5905339184801	RINDO LED MCOB-10-GM	117
5905339184818	RINDO LED MCOB-30-GM	117
5905339184825	RINDO LED MCOB-50-GM	117
5905339184832	RINDO MCOB-10-GM SE	118
5905339184849	RINDO MCOB-30-GM SE	118
5905339184856	RINDO MCOB-50-GM SE	118
5905339185105	MORTA CT-DSL50-B	175
5905339185112	MORTA CT-DSL50-BL	175
5905339185129	MORTA CT-DSL50-SR	175
5905339185143	MAH PLUS-118-ABS/PS	27
5905339185150	MAH PLUS-118-ABS/PC	26
5905339185167	MAH PLUS-218-ABS/PS	27
5905339185174	MAH PLUS-218-ABS/PC	26
5905339185181	MAH PLUS-136-ABS/PS	27
5905339185198	MAH PLUS-136-ABS/PC	26
5905339185204	MAH PLUS-236-ABS/PS	27
5905339185211	MAH PLUS-236-ABS/PC	26
5905339185228	MAH PLUS-158-ABS/PS	27
5905339185235	MAH PLUS-158-ABS/PC	26
5905339185242	MAH PLUS-258-ABS/PS	27
5905339185259	MAH PLUS-258-ABS/PC	26
5905339185303	GWEN CT-DTL50-B	168
5905339185310	GWEN CT-DTO50-B	168
5905339185600	EVIT CT-DTL50-AL.	168
5905339185617	EVIT CT-DTO50-AL.	168

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339186003	AGARA LED EL-14L-UP	131
5905339186010	AGARA LED EL-19I-UP	131
5905339186027	AGARA LED EL-50	131
5905339186041	AGARA LED EL-80	131
5905339186287	FOLLOW EVG AT5 54-3H	330
5905339186409	TRIC POWERLED-O-1H NT	83
5905339186416	TRIC POWERLED-O-2H NT	83
5905339186423	TRIC POWERLED-O-3H NT	83
5905339186430	TRIC POWERLED-I-1H NT	83
5905339186447	TRIC POWERLED-I-2H NT	83
5905339186454	TRIC POWERLED-I-3H NT	83
5905339186461	TRIC POWERLED-O-1H PT	83
5905339186478	TRIC POWERLED-O-2H PT	83
5905339186485	TRIC POWERLED-O-3H PT	83
5905339186492	TRIC POWERLED-I-1H PT	83
5905339186508	TRIC POWERLED-I-2H PT	83
5905339186515	TRIC POWERLED-I-3H PT	83
5905339186607	GOTERO DLP-226-W	61
5905339186614	GOTERO DLP-218-W	61
5905339186706	PERFO DLP-218-W	61
5905339186713	PERFO DLP-226-W	61
5905339186805	TORNO DLP-226-W	62
5905339186812	MILENO DLP-226-W	60
5905339186829	TEMPRO DLP-226-W	60
5905339186911	SONIC LED SMD 70W-NW	18
5905339188229	VECOM LED SMD 65W-NW	12
5905339188311	LUCEA EL-14	16
5905339188328	LUCEA EL-28	16
5905339188403	SAYA LED34 SMD G9-WW	274
5905339188601	LANKA 28-SR	15
5905339188700	LESTRA 228-SR	14
5905339189400	LUVEN MX-216/21W EVG	46
5905339189417	LUVEN MX-218/38W EVG	46
5905339189608	CONTROLLER LED RGB-IR20	287
5905339189806	TURO MTH-70 RR	143
5905339189813	TURO MTH-150 RR	143
5905339190000	PIRES DL-25O	40
5905339190017	PIRES DL-25O NS	41
5905339190109	TYBIA DL-224L	17
5905339190116	TYBIA DL-236L	17
5905339190307	CONNECTOR 8	288
5905339190321	CONNECTOR 8-CP	288
5905339190338	CONNECTOR 8-CPC	288
5905339190369	CONNECTOR RGB 10-CP	288

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339190376	CONNECTOR RGB 10-CPC	288
5905339190383	CONNECTOR RGB 10	288
5905339190604	DABA LED SMD DL-17O	36
5905339190611	DABA LED ECO DL-10O	37
5905339191007	OFRA TL-218A-SR EVG	30
5905339191014	OFRA TL-218A-W EVG	30
5905339191021	OFRA TL-218B-W EVG	31
5905339191038	OFRA TL-218B-SR EVG	31
5905339191045	OFRA TL-236A-SR EVG	30
5905339191052	OFRA TL-236A-W EVG	30
5905339191069	OFRA TL-236B-W EVG	31
5905339191076	OFRA TL-236B-SR EVG	31
5905339191205	DARSA EL-135L-UP	132
5905339191212	DARSA EL-235T-UP	132
5905339191229	DARSA EL-135	132
5905339191236	DARSA EL-235A	132
5905339191601	PROFILO A	289
5905339191618	PROFILO B	289
5905339191625	PROFILO C	290
5905339191632	PROFILO D	290
5905339191649	PROFILO E	291
5905339191700	SHADE A-FR	289
5905339191717	SHADE B-W	289
5905339191724	SHADE B-FR	289
5905339191731	SHADE C/D/E-FR	290
5905339191731	SHADE C/D/E-FR	290
5905339191731	SHADE C/D/E-FR	291
5905339191748	SHADE C/D/E-W	290
5905339191748	SHADE C/D/E-W	290
5905339191748	SHADE C/D/E-W	291
5905339191816	STOPPER B	289
5905339191823	STOPPER C	290
5905339191830	STOPPER D	290
5905339191847	STOPPER E	291
5905339191908	HANDLE A	289
5905339191915	HANDLE C/D/E	290
5905339191915	HANDLE C/D/E	290
5905339191915	HANDLE C/D/E	291
5905339191922	CONNECT C/D/E	290
5905339191922	CONNECT C/D/E	290
5905339191922	CONNECT C/D/E	291
5905339192004	MONDO LED MCOB-10-GR	119
5905339192011	MONDO LED MCOB-30-GR	119
5905339192028	MONDO LED MCOB-50-GR	119

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339192059	MONDO LED MCOB-100-GR	119
5905339192103	OVID T MTH-35	76
5905339192110	OVID T MTH-70	76
5905339193001	PIXA KT-40-W	230
5905339193018	PIXA KT-40-B	230
5905339193506	WAYO LED SMD-WW 5M	286
5905339193513	WAYO LED SMD-CW 5M	286
5905339193605	MORTA CT-DSL250-B	175
5905339193629	MORTA CT-DSL250-SR	175
5905339193803	DUPLO LED 100W	325
5905339194121	VISTO DL-218O-W EVG	49
5905339194404	MORTA CT-DSO50-B	174
5905339194411	MORTA CT-DSO50-BL	174
5905339194428	MORTA CT-DSO50-SR	174
5905339194503	SEIDY CT-DTO250-AL.	166
5905339194510	SEIDY CT-DTO250-B	166
5905339194527	SEIDY CT-DTO350-AL.	166
5905339194831	TEAR PR-T-LLR	78
5905339194848	TEAR PR-T-RRL	78
5905339195005	SIMI CT-DTO50-AB	189
5905339195012	SIMI CT-DTO50-C/M	189
5905339195104	FURNA CT-DTO50-AB	192
5905339195203	ANAFI CT-DSO50-AB	191
5905339195401	PELIA CT-DTL50-AB	189
5905339195418	PELIA CT-DTL50-C/M	189
5905339195500	URTICA CT-DTO50-AB	190
5905339195517	URTICA CT-DTO50-C/M	190
5905339195609	FAGA CT-DTO50-AB	192
5905339195708	COMMON CT-DTL50-WE	172
5905339195807	ERODA CT-DTO50-AB	191
5905339196101	CANTA CTX-DS20	194
5905339196408	GLASO EL-1O	162
5905339196415	GLASO EL-2I	162
5905339196422	GLASO EL-3I	162
5905339196439	GLASO EL-4I	162
5905339196446	GLASO EL-3O	162
5905339197207	MONDO MCOB-10-GR SE	120
5905339197214	MONDO MCOB-30-GR SE	120
5905339197221	MONDO MCOB-50-GR SE	120
5905339197306	REGIS 3 EVG 418 PT	8
5905339197313	NOTUS 3 EVG 418 NT	10
5905339197320	NOTUS 3 EVG 236 NT	10
5905339197337	NOTUS 3 EVG 218 NT	10
5905339197344	REGIS 3 OPAL 418 PT	8
5905339197351	REGIS 3 EVG 236 PT	8
5905339197603	GAVI LED18 SMD-WW-C	216
5905339197610	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	216
5905339199102	ESTILIO-DTO LED-CR	200
5905339199126	ESTILIO-DTL LED-CR	200
5905339199140	QUELLA-DSO LED-CR	200
5905339199201	T8 18W/830 WW	302
5905339199218	T8 18W/840 NW	302
5905339199225	T8 18W/865 CW	302
5905339199232	T8 36W/830 WW	302
5905339199249	T8 36W/840 NW	302
5905339199256	T8 36W/865 CW	302
5905339199263	T8 58W/830 WW	302
5905339199270	T8 58W/840 NW	302
5905339199287	T8 58W/865 CW	302
5905339199508	DUCE AL-DTL50	152
5905339199805	CODIA LED 6060 50W-NW	4
5905339199812	CODIA LED 8030 40W-NW	5
5905339220004	LED15 C DIM GU10-CW	262
5905339220011	LED15 C DIM GU10-WW	262
5905339220103	LED COB7W C GU10-WW	266
5905339220202	CONSI LED 11W-NW-W	56
5905339220219	CONSI LED 20W-NW-W	56
5905339220400	TINI LED 11W-WW-W	114
5905339220417	TINI LED 11W-NW-W	114
5905339220424	TINI LED 20W-WW-W	114
5905339220431	TINI LED 20W-NW-W	114
5905339220448	TINI LED 30W-WW-W	114
5905339220455	TINI LED 30W-NW-W	114
5905339220462	TINI LED 50W-WW-W	114
5905339220479	TINI LED 50W-NW-W	114
5905339220509	GORDO LED14 SMD-O	144
5905339220516	GORDO LED14 SMD-L	144
5905339220608	BRAVO LED 45W-NW	6
5905339220615	BRAVO LED 55W-NW	6
5905339221100	MORTA B CT-DSL50-B	176
5905339221124	MORTA B CT-DSL50-SR	176
5905339221162	MORTA B CT-DSO50-B	174
5905339221179	MORTA B CT-DSO50-SR	174
5905339221704	TONO EB12-B	320
5905339221711	TONO EB12-W	320
5905339221902	PAX TL-90LED	220
5905339221919	PAX TL-60LED	220
5905339222008	LED15 C GU10-WW-B	262
5905339222015	LED15 C GU10-CW-B	262
5905339222022	LED15 C GU10-WW/F-B	262
5905339222039	LED15 C MR16-WW-B	271
5905339222046	LED15 C MR16-CW-B	271
5905339222053	LED15 C E14-WW-B	263
5905339222060	LED15 C E14-CW-B	263
5905339222107	LED COB7W C60GU10-WW	266
5905339222114	LED COB7W C60GU10-CW	266
5905339222305	LED COB7W DIM GU10-WW	266
5905339222312	LED COB7W DIM GU10-CW	266
5905339222404	BRAVO LED 40W-NW	6
5905339222411	BRAVO 12030 40W-NW	6
5905339222428	BRAVO 6262 40W-NW-W	6
5905339222602	TEDI LED7W GU10-WW	263
5905339222619	TEDI LED7W GU10-CW	263
5905339222626	TEDI LED7W GU10-CW/W	263
5905339222633	TEDI LED7W GU10-WW/W	263
5905339222640	TEDI LED7W GU10-NW	263
5905339222701	CARSA LED SMD 13W-NW	57
5905339222718	CARSA LED SMD 18W-NW	57
5905339222725	KANTI LED SMD 13W-NW	57
5905339222732	KANTI LED SMD 18W-NW	57
5905339222800	SAYA LED16 SMD E14-WW	283
5905339222909	NOTUS PREMIUM 236 NT	11
5905339222916	NOTUS PREMIUM 418 NT	11
5905339223401	FRANCO 15LED SMD KT-W	238
5905339223418	FRANCO 15LED SMD KT-B	238
5905339223609	CLARISA 6LED SMD KT-B	237
5905339223616	CLARISA 6LED SMD KT-W	237
5905339223715	AZ-10A	341
5905339224101	T5-49W 4000K/82	302
5905339224125	T5-54W 4000K/82	302
5905339224149	T5-80W 4000K/82	302
5905339224200	ESG LED 7W GX53-WW	283
5905339224217	ESG LED 7W GX53-CW	283
5905339224309	DALLA CT-DTO50-W	169
5905339224316	DALLA CT-DTL50-W	169
5905339224408	ZEW EL-235J-B	129
5905339224415	ZEW EL-235U-B	129
5905339224422	ZEW EL-235J-GR	129
5905339224439	ZEW EL-235U-GR	129
5905339224507	MISTRAL MCOB 30W-NW	70
5905339224606	DIXI COG4W E27-WW	244
5905339224613	DIXI COG4W E27-CW	244

Kanlux

SEZNAM PODLE EAN KÓDU / ZOZNAM PODĽA EAN KÓDU / EAN INDEX KÓD

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339224620	ZIPI COG2W E14-WW	254
5905339224637	ZIPI COG2W E14-CW	254
5905339224903	ROUNDA LED 13W-WW-W	59
5905339224910	ROUNDA LED 13W-NW-W	59
5905339224927	ROUNDA LED 13W-WW-SR	59
5905339224934	ROUNDA LED 13W-NW-SR	59
5905339224941	ROUNDA LED 18W-WW-W	59
5905339224958	ROUNDA LED 18W-NW-W	59
5905339224965	ROUNDA LED 18W-WW-SR	59
5905339224972	ROUNDA LED 18W-NW-SR	59
5905339224989	ROUNDA LED 23W-WW-W	59
5905339224996	ROUNDA LED 23W-NW-W	59
5905339225009	ROUNDA LED 23W-WW-SR	59
5905339225016	ROUNDA LED 23W-NW-SR	59
5905339225108	KATRO LED 13W-WW-W	58
5905339225115	KATRO LED 13W-NW-W	58
5905339225122	KATRO LED 13W-WW-SR	58
5905339225139	KATRO LED 13W-NW-SR	58
5905339225146	KATRO LED 18W-WW-W	58
5905339225153	KATRO LED 18W-NW-W	58
5905339225160	KATRO LED 18W-WW-SR	58
5905339225177	KATRO LED 18W-NW-SR	58
5905339225184	KATRO LED 23W-WW-W	58
5905339225191	KATRO LED 23W-NW-W	58
5905339225207	KATRO LED 23W-WW-SR	58
5905339225214	KATRO LED 23W-NW-SR	58
5905339225306	GLS/SR A55 40W E27	295
5905339225313	GLS/SR A55 60W E27	295
5905339225320	GLS/SR A55 75W E27	295
5905339225337	GLS/SR A55 100W E27	295
5905339225344	GLS/SR G45 25W E27	295
5905339225351	GLS/SR G45 40W E27	295
5905339225368	GLS/SR G45 60W E27	295
5905339225375	GLS/SR G45 25W E14	295
5905339225382	GLS/SR G45 40W E14	295
5905339225399	GLS/SR G45 60W E14	295
5905339225405	GLS/SR C35 25W E14	295
5905339225412	GLS/SR C35 40W E14	295
5905339225429	GLS/SR C35 60W E14	295
5905339225504	BORD DLP-50-AL	150
5905339225511	BORD DLP-50-W	150
5905339225528	BORD DLP-50-B	150
5905339225535	BORD DLP-250-AL	150
5905339225542	BORD DLP-250-W	150
5905339225559	BORD DLP-250-B	150
5905339225566	BORD DLP-50-GR	150
5905339225573	BORD DLP-250-GR	150
5905339225603	PL-L-24W/4P 4000K	301
5905339225610	PL-L-36W/4P 4000K	301
5905339225702	LUNI GLOBE LED E27-WW	252
5905339225801	TEAR PR-WH	79
5905339225818	TEAR PR-90A-WH	79
5905339225825	TEAR PR-90B-WH	79
5905339225832	TEAR PR-CORD-WH	79
5905339225849	TEAR PR-FLEX-WH	79
5905339225856	TEAR PR-I-WH	79
5905339225863	TEAR PR-I-B-WH	79
5905339225870	TEAR PR-PLUG-WH	79
5905339225894	TEAR PR-T-LLR-WH	79
5905339225900	TEAR PR-T-RRL-WH	79
5905339225917	TEAR PR-X-WH	79
5905339225924	TEAR TR 1M-WH	79
5905339225931	TEAR TR 2M-WH	79
5905339226006	MAH-LED-20W-NW/PC	20
5905339226013	MAH-LED-40W-NW/PC	20
5905339226105	AR-111 LED REF G53-WW	278
5905339226112	AR-111 LED REF G53-CW	278
5905339226204	TRAKO LED COB-11	74
5905339226211	TRAKO LED COB-20	74
5905339226303	DORTO LED COB-20	75
5905339226310	DORTO LED COB-40	75
5905339226501	T8 LED GLASS 9W-NW	282
5905339226518	T8 LED GLASS 18W-NW	282
5905339226525	T8 LED GLASS 18W-WW	282
5905339226532	T8 LED GLASS 24W-NW	282
5905339226600	GIO LED G9 WW	273
5905339226617	GIO LED G9 NW	273
5905339226624	GIO LED G4 FL-WW	276
5905339226631	GIO LED G4 FL-NW	276
5905339226662	GIO LED GY6.35 FL-WW	276
5905339226679	GIO LED GY6.35 FL-NW	276
5905339226907	SILKO LED G4 WW	277
5905339227003	TOMI LED5W GU10-WW	261
5905339227010	TOMI LED5W GU10-CW	261
5905339227027	TOMI LED3W GU10-WW	261
5905339227034	TOMI LED3W GU10-CW	261
5905339227041	TOMI LED5W MR16-WW	270
5905339227058	TOMI LED5W MR16-CW	270
5905339227065	TOMI LED7W MR16-WW	271
5905339227072	TOMI LED7W MR16-CW	271
5905339227089	TOMI LED1,2W GU10-WW	259
5905339227096	TOMI LED1,2W GU10-CW	259
5905339227102	TINI LED 20W-WW-W-SE	116
5905339227119	TINI LED 20W-NW-W-SE	116
5905339227201	SILKO LED G9 WW	274
5905339227218	SILKO LED G9 CW	274
5905339227300	SIGO R39 T SMD E14-WW	272
5905339227317	SIGO R50 T SMD E14-WW	272
5905339227324	SIGO R63 T SMD E27-WW	272
5905339227508	GRAF 4x14W KIT	7
5905339227607	ONSTAR LED-GR	125
5905339227706	CROTO LED-GR-L	125
5905339227713	CROTO LED-GR-O	125
5905339228000	MAH PLUS-236/4LED/PC	25
5905339228017	MAH PLUS-258/4LED/PC	25
5905339228208	TOMI LED7W GU10-CW	261
5905339228215	TOMI LED7W GU10-WW	261
5905339228406	HIMA MCOB 30W-NW-W	71
5905339228604	WIDE LED SMD E27-WW	247
5905339228611	WIDE LED SMD E27-NW	247
5905339229106	TRIColor LED GU10	268
5905339229113	TRIColor E27	250
5905339229403	RAPID LED E27-WW	246
5905339229410	RAPID LED E27-NW	246
5905339229502	RAPID PRO LED E27-WW	246
5905339229519	RAPID PRO LED E27-NW	246
5905339229601	AR-111 LED SL/WW/W	280
5905339229618	AR-111 LED SL/CW/W	280
5905339229625	AR-111 LED SL/WW/SR	280
5905339229632	AR-111 LED SL/CW/SR	280
5905339229700	ES-111 LED SL/WW/W	280
5905339229717	ES-111 LED SL/CW/W	280
5905339229724	ES-111 LED SL/WW/SR	280
5905339229731	ES-111 LED SL/CW/SR	280
5905339230218	CEILI 100T	350
5905339230300	INDUST D200	346
5905339230317	INDUST C200	346
5905339230324	INDUST C300	346
5905339230409	BILO 3W T SMD E14-WW	258
5905339230416	BILO 3W T SMD E27-WW	258
5905339230423	BILO 5W T SMD E14-WW	258
5905339230430	BILO 5W T SMD E27-WW	258

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339230508	COLER LED12-NW	45
5905339230515	COLER LED16-NW	45
5905339230522	COLER LED20-NW	45
5905339230607	ARISA LED-24O	44
5905339230614	ERAZA LED-12O	43
5905339230621	ERAZA LED-24O	43
5905339230706	STEL LED 350 8-12W	324
5905339230713	STEL LED 700 6-12W	324
5905339230720	STEL LED 700 4-8W	324
5905339230805	REMOTE 12VDC	322
5905339230812	ELMA PLUS RCV 230VAC	322
5905339230829	ELMA PLUS RCV 3AA	322
5905339230904	RICO DIM LED 17-25W	324
5905339231000	SOLA LED WW	209
5905339231017	SOLA LED CW	209
5905339231024	TERRA LED WW	209
5905339231031	TERRA MINI LED WW	209
5905339231048	TERRA LED CW	209
5905339231055	TERRA MINI LED CW	209
5905339231062	APUS LED WW	209
5905339231079	APUS LED CW	209
5905339231086	SABIK LED WW	209
5905339231093	SABIK MINI LED WW	209
5905339231109	SABIK LED CW	209
5905339231116	SABIK MINI LED CW	209
5905339231208	JASMIN 270-WE	154
5905339231215	JASMIN 370-WE	154
5905339231222	JASMIN 470-WE	154
5905339231239	JASMIN 270-W	154
5905339231246	JASMIN 370-W	154
5905339231253	JASMIN 470-W	154
5905339231260	JASMIN 270-W/M	154
5905339231277	JASMIN 370-W/M	154
5905339231284	JASMIN 470-W/M	154
5905339232809	RAPID MAX LED E27-WW	246
5905339232816	RAPID MAX LED E27-NW	246
5905339233608	OMERIS LED 25W-NW-W	66
5905339233806	DUN 4,5W T SMD E14-WW	256
5905339233820	IDO 4,5W T SMD E14-WW	256
5905339233837	IDO 4,5W T SMD E14-NW	256
5905339233905	ASANT LED 10W-NW	32
5905339233912	ASANT LED 20W-NW	32
5905339233929	ASANT LED 25W-NW	32
5905339234001	TEDI PRO LED GU10-WW	264

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339234018	TEDI PRO LED GU10-CW	264
5905339234100	TEDI MAX LED GU10-WW	265
5905339234117	TEDI MAX LED GU10-NW	265
5905339234209	BILO 6,5W T SMDE27-WW	259
5905339234216	BILO 6,5W T SMDE27-NW	259
5905339234223	BILO 6,5W T SMDE14-WW	259
5905339234230	BILO 6,5W T SMDE14-NW	259
5905339234308	DUN 6,5W T SMD E14-WW	257
5905339234315	DUN 6,5W T SMD E14-NW	257
5905339234407	PLANO 2P+PE-W	339
5905339234414	PLANO 2P+PE-B	339
5905339234506	ALER MINI-W	315
5905339234513	MERGE ADJ-O	316
5905339234520	ZONA FLAT-W	315
5905339234537	MERGE MW-L	316
5905339234605	OMEGA PRO LED E27 WW	248
5905339234612	OMEGA PRO LED E27 NW	248
5905339234803	DECK SMOKE	317
5905339234810	DECK CO	318
5905339234827	DECK GAS	319
5905339234902	IDO 6,5W T SMD E14-WW	257
5905339234919	IDO 6,5W T SMD E14-NW	257
5905339235008	OMEGA LED E27 WW	248
5905339235015	OMEGA LED E27 NW	248
5905339235107	IDAVA 25	135
5905339235114	IDAVA 35	135
5905339235121	IDAVA 47	135
5905339235206	IMBER LED NW	204
5905339235213	IMBER LED CW	204
5905339235305	LUGEA 31L-UP	137
5905339235312	LUGEA 31L-UP-SE	137
5905339235329	LUGEA 50	137
5905339235336	LUGEA 80	137
5905339235404	IMRA LED 16L UP	138
5905339235411	IMRA LED 45	138
5905339235428	IMRA LED 80	138
5905339235800	RILA 23L-UP	136
5905339235817	RILA 23L-DOWN	136
5905339235824	RILA 81-PEND	136
5905339235831	RILA 30	136
5905339235848	RILA 100	136
5905339235909	TRETO EC 30W	326
5905339235916	TRETO EC 60W	326
5905339235923	TRETO EC 100W	326

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339236005	ASPA 33I-UP	134
5905339236012	ASPA 20L-UP	134
5905339236029	ASPA 50	134
5905339236036	ASPA 80	134
5905339236302	LIBA LED SMD B-WW	237
5905339236319	LIBA LED SMD SR-WW	237
5905339236500	ARDISA D-B	233
5905339236609	PLATEN LED WW	213
5905339236616	PLATEN LED CW	213
5905339236708	LINCY LED 45	224
5905339236715	LINCY LED 60	224
5905339236722	LINCY LED 90	224
5905339236739	LINCY LED 120	224
5905339236906	CLAMPO LED WW	229
5905339236913	CLAMPO LED CW	229
5905339237002	ZAFIRAS LED WW	228
5905339237019	ZAFIRAS LED CW	228
5905339237101	PIRMO LED SMD NW-GR	226
5905339237200	RADIS LED SMD WW-GR	222
5905339237217	RADIS LED SMD NW-GR	222
5905339237309	PLASI LED 45-O-WW	205
5905339237316	PLASI LED 45 O-CW	205
5905339237323	PLASI LED 45-L-WW	205
5905339237330	PLASI LED 45-L-CW	205
5905339237408	OMBRO LED-SR	236
5905339237415	OMBRO LED-GR	236
5905339237422	OMBRO LED-BL	236
5905339237507	JASMIN 270-W-H	153
5905339237514	JASMIN 370-W-H	153
5905339237521	JASMIN 470-W-H	153
5905339237538	JASMIN 270-WE-H	153
5905339237545	JASMIN 370-WE-H	153
5905339237552	JASMIN 470-WE-H	153
5905339237606	SOLIM LED COB 3,5W-WW	202
5905339237613	SOLIM LED COB 3,5W-NW	202
5905339237620	SOLIM LED COB 5W-WW	202
5905339237637	SOLIM LED COB 5W-NW	202
5905339237705	TRESIV LED 3,5W-WW	203
5905339237712	TRESIV LED 3,5W-NW	203
5905339237729	TRESIV LED 5W-WW	203
5905339237736	TRESIV LED 5W-NW	203
5905339237804	VOLANTIO ESG O-W	201
5905339237811	VOLANTIO ESG O-SR	201
5905339237828	VOLANTIO ESG L-W	201

Kanlux

SEZNAM PODLE EAN KÓDU / ZOZNAM PODĽA EAN KÓDU / EAN INDEX KÓD

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
5905339237835	VOLANTIO ESG L-SR	201
5905339237903	RUBINAS 2LED WW	228
5905339237910	RUBINAS 2LED CW	228
5905339237927	RUBINAS 3LED WW	228
5905339237934	RUBINAS 3LED CW	228
5905339238009	APUS LED AC-WW	210
5905339238016	APUS LED AC-CW	210
5905339238023	SABIK LED AC-WW	210
5905339238030	SABIK LED AC-CW	210
5905339238047	SOLA LED AC-WW	210
5905339238054	SOLA LED AC-CW	210
5905339238061	TERRA LED AC-WW	210
5905339238078	TERRA LED AC-CW	210
5905339505231	H-2.5MM2 PP	340
5905339505248	H-4MM2 PP	340
5905339505255	H-6MM2 PP	340
5905339505279	H-10MM2 PP	340
5905339505286	H-16MM2 PP	340
5905339505293	H-2.5MM2 PE	340
5905339505309	H-4MM2 PE	340
5905339505316	H-6MM2 PE	340
5905339505323	H-10MM2 PE	340
5905339505330	H-16MM2 PE	340
5905339534064	HLDR-GX5.3	343
5905339704023	OTON RT060	334
5905339704030	OTON RT100	334
5905339704061	OTON RT200	334
5905339704078	OTON RT250	334
5905339704085	OTON RT300	334
5905339704269	OTON RT150	334
5905339704702	MB18/20	332
5905339704719	MB36/40	332
5905339704726	MB58	332
5905339704801	BL-118H-EVG	333
5905339704818	BL-136H-EVG	333
5905339704825	BL-158H-EVG	333
5905339704832	BL-218H-EVG	333
5905339704849	BL-236H-EVG	333
5905339704856	BL-258H-EVG	333
5905339704863	BL-418H-EVG	333
5905339705136	GP-2	337
5905339705143	NANO W-1	337
5905339705228	MILO 7040T	55
5905339705235	MILO 7040T/P	55
5905339705242	HERMI 7063NB	55
5905339705259	INES 7061N	54
5905339705266	INES 7061NC	54
5905339707109	TIVA 1130 DDR/ML-SN	158
5905339707116	TIVA 1130 DDR/ML-DB	158
5905339707123	TIVA 1130 DDR/ML-MH	159
5905339707178	TIVA 1130 DDR/ML-OL	159
5905339707208	TIVA 1030 SDR/ML-SN	158
5905339707215	TIVA 1030 SDR/ML-DB	158
5905339707222	TIVA 1030 SDR/ML-MH	159
5905339707277	TIVA 1030 SDR/ML-OL	159
5905339707307	TIVA 1030 MDR/ML-SN	158
5905339707314	TIVA 1030 MDR/ML-DB	158
5905339707321	TIVA 1030 MDR/ML-MH	159
5905339707376	TIVA 1030 MDR/ML-OL	159
5905339707406	TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	158
5905339707413	TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	158
5905339707420	TIVA 1030 1/2DR/ML-MH	159
5905339707475	TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	159
5905339707567	ARDEA 1130 DG/ML-SR	157
5905339707611	ARDEA 1030 SG/ML-SR	157
5905339707666	ARDEA 1030 MG/ML-SR	157
5905339707710	ARDEA 1030 1/2G/ML-SR	157
5905339707826	ARDEA 1130 D/ML-BI	157
5905339707840	ARDEA 1030 S/ML-BI	157
5905339707864	ARDEA 1030 M/ML-BI	157
5905339707888	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	157
5905339709707	AERO DK100L	351
5905339709714	AERO RK100T	351
5905339709721	AERO RK100	351
5905339709738	CYKLON EOL100B SF	352
5905339709745	TWISTER AOL100T SF	352
5905339709752	CYKLON EOL F10B	352
5905339709769	CYKLON EOL F10B INOX	352
5905339723697	BR-GZ10	343
5907540960571	LINUS LED 4,5W-NW	221
5907540960595	LINUS LED 8W-NW	221
5907540961417	DIEGO SMD-WW	47
5907540961431	LUCY-B	239
5907540961493	LUCY-W	239
5907540961813	NALA SMD/GR	234
5907540961875	CLARIO SMD/B	207
5907540961899	CLARIO SMD/W	207
5907540962650	REMI GU10 SMD-WW	260
5907540962995	MELO E27 SMD-WW	253
5907540963466	REMI GU10 SMD-CW	260
5907736500017	ZARK KRT/2-1 (CZ/SK)	336
5907736503575	ZARK KRW-3 (CZ/SK)	336
8594056490011	CYKLON EOL100HT	347
8594056490028	CYKLON EOL100	347
8594056490035	CYKLON EOL100T	347
8594056490059	CYKLON EOL100P	347
8594056490066	CYKLON EOL120HT	347
8594056490073	CYKLON EOL120	347
8594056490080	CYKLON EOL120T	347
8594056490103	CYKLON EOL120P	347
8594056490110	CYKLON EOL150	348
8594056490127	CYKLON EOL150B	348
8594056490158	CYKLON EOL150T	348
8594056490172	TWISTER AOL100B	350
8594056490202	TWISTER AOL100T	350
8594056490226	TWISTER AOL120B	350
8594056490257	TWISTER AOL120T	350
8594056490318	WIR WK-10	349
8594056490325	WIR WK-12	349
8594056490332	WIR WK-15	349
8594056490349	WIR ZL100	349
8594056490356	WIR ZL120	349
8594056490370	CYKLON EOL100B	347
8594056490387	CYKLON EOL120B	347
8594056490394	CYKLON EOL150P	348
8594056492176	MAH-118-UP-GF/PC	88
8594056492183	MAH-136-UP-GF/PC	88
8594056492190	MAH-158-UP-GF/PC	88
8594056492206	MAH-218-UP-GF/PC	88
8594056492213	MAH-236-UP-GF/PC	88
8594056492220	MAH-258-UP-GF/PC	88
8594056492237	MAH-114-UP-GF/PC	22
8594056492237	MAH-114-UP-GF/PC	89
8594056492244	MAH-124-UP-GF/PC	22
8594056492244	MAH-124-UP-GF/PC	89
8594056492251	MAH-128-UP-GF/PC	22
8594056492251	MAH-128-UP-GF/PC	89
8594056492268	MAH-154-UP-GF/PC	22
8594056492268	MAH-154-UP-GF/PC	89
8594056492275	MAH-135-UP-GF/PC	22
8594056492275	MAH-135-UP-GF/PC	89
8594056492282	MAH-149-UP-GF/PC	22

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
8594056492282	MAH-149-UP-GF/PC	89
8594056492299	MAH-180-UP-GF/PC	22
8594056492299	MAH-180-UP-GF/PC	89
8594056492305	MAH-214-UP-GF/PC	22
8594056492305	MAH-214-UP-GF/PC	89
8594056492312	MAH-224-UP-GF/PC	22
8594056492312	MAH-224-UP-GF/PC	89
8594056492329	MAH-228-UP-GF/PC	22
8594056492329	MAH-228-UP-GF/PC	89
8594056492336	MAH-254-UP-GF/PC	22
8594056492336	MAH-254-UP-GF/PC	89
8594056492343	MAH-235-UP-GF/PC	22
8594056492343	MAH-235-UP-GF/PC	89
8594056492350	MAH-249-UP-GF/PC	22
8594056492350	MAH-249-UP-GF/PC	89
8594056492367	MAH-280-UP-GF/PC	22
8594056492367	MAH-280-UP-GF/PC	89
8594056492978	MAH-118-EXTREME-VVG-PC/P	90
8594056492985	MAH-118-EXTREME-VVG-PC/P	90
8594056492992	MAH-118-EXTREME-VVG-PC/P	90
8594056493005	MAH-236-EXTREME-VVG-PC/P	90
8594056493012	MAH-158-EXTREME-VVG-PC/P	90
8594056493029	MAH-258-EXTREME-VVG-PC/P	90
8594056493036	MAH-118-EXTREME-EVG-PC/P	90
8594056493043	MAH-218-EXTREME-EVG-PC/P	90
8594056493050	MAH-136-EXTREME-EVG-PC/P	90
8594056493067	MAH-236-EXTREME-EVG-PC/P	90
8594056493074	MAH-158-EXTREME-EVG-PC/P	90
8594056493081	MAH-258-EXTREME-EVG-PC/P	90
8594056497188	XEDOS-N-228	100
8594056497195	XEDOS-N-254	100
8594056497300	XEDOS-N-414	100
8594056497317	XEDOS-N-424	100
8594056499533	TOKEN-N-236	102
8594056499588	TOKEN-N-418	102
8595619100323	MAH-110-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	94
8595619100330	MAH-110-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	94
8595619100347	MAH-118-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	94
8595619100354	MAH-118-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	94
8595619100361	MAH-122-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	94
8595619100378	MAH-122-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	94
8595619100385	MAH-210-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	94
8595619100392	MAH-210-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	94
8595619100408	MAH-218-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	94

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
8595619100415	MAH-218-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	94
8595619100422	MAH-108-T8-LED-UP-GF/PC	93
8595619100422	MAH-222-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	94
8595619100439	MAH-208-T8-LED-UP-GF/PC	93
8595619100439	MAH-222-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	94
8595619100484	MAH-118-T8-LED-UP-GF/PC	93
8595619100491	MAH-218-T8-LED-UP-GF/PC	93
8595619100507	MAH-124-T8-LED-UP-GF/PC	93
8595619100514	MAH-224-T8-LED-UP-GF/PC	93
8595619100705	MAH-LED-BOARD-118-1585	97
8595619100712	MAH-LED-BOARD-136-3170	97
8595619100729	MAH-LED-BOARD-236-6340	97
8595619100736	MAH-LED-BOARD-158-3963	97
8595619100743	MAH-LED-BOARD-258-7926	97
8595619100781	MAH-118-T8-LED-MCOB-PP-T-NW	95
8595619100828	MAH-118-T8-LED-SMD-PP-T-NW	95
8595619100835	GRAF-N-314	98
8595619100842	GRAF-N-324	98
8595619100866	MAH-218-T8-LED-MCOB-PP-T-PR-NW	96
8595619100903	GRAF-N-414	98
8595619100903	MAH-218-T8-LED-SMD-PP-T-PR-NW	96
8595619100910	GRAF-N-424	98
8595619101061	MAH -118-EXTREME-VVG-PC/P	91
8595619101078	MAH-218-EXTREME-VVG-PC/P	91
8595619101085	MAH-136-EXTREME-VVG-PC/P	91
8595619101092	MAH-236-EXTREME-VVG-PC/P	91
8595619101108	MAH-158-EXTREME-VVG-PC/P	91
8595619101115	MAH-258-EXTREME-VVG-PC/P	91
8595619101320	MAH-110-T8-LED-UP-1	23
8595619101344	MAH-118-T8-LED-UP-1	23
8595619101368	MAH-122-T8-LED-UP-1	23
8595619101382	MAH-210-T8-LED-UP-1	23
8595619101405	MAH-218-T8-LED-UP-1	23
8595619101429	MAH-222-T8-LED-UP-1	23
8595619101641	TOKEN-N-218-T8-LED	108
8595619101658	TOKEN-N-408-T8-LED	108
8595619101740	TOKEN-N-218-T8-LED/1	109
8595619101757	TOKEN-N-408-T8-LED/1	109
8595619101924	MAH-136-EXTREME-FD-SAN	92
8595619101931	MAH-158-EXTREME-FD-SAN	92
8595619101948	MAH-236-EXTREME-FD-SAN	92
8595619101955	MAH-258-EXTREME-FD-SAN	92
8595619103003	MAH-110-T8-LED-UP-1RF	24
8595619103027	MAH-118-T8-LED-UP-1RF	24

EAN kód / EAN kód / EAN kód	Model / Model / Modell	Strana / Strana / Oldal
8595619103041	MAH-122-T8-LED-UP-1RF	24
8595619103065	MAH-210-T8-LED-UP-1RF	24
8595619103089	MAH-218-T8-LED-UP-1RF	24
8595619103102	MAH-222-T8-LED-UP-1RF	24
8595619103577	REGIS-NP-418	99
8595619103584	NOTUS-NP-236	101
8595619103591	NOTUS-NP-258	101
8595619103638	REGIS-NP-408-T8-LED	103
8595619103645	NOTUS-NP-218-T8-LED	105
8595619103652	NOTUS-NP-224-T8-LED	105
8595619103669	REGIS-NP-410-T8-LED_1	104
8595619103676	NOTUS-NP-218-T8-LED_1	106
8595619103683	NOTUS-NP-222-T8-LED_1	106

Kanlux

Název třídy
Názov triedy
Termékcsalád neve


Typ výrobku
Typ výrobku
Termék típus

Svítidlo mřížkové vestavné
Svietidlo mriežkové vstavané
Falon kívüli tükrös lámpatest

EVG BALLAST

NOTUS

Foto produktu
Foto produktu
Termék fényképe






Název produktu
Názov produktu
Termék megnevezése


NOTUS 3 EVG 218 NT
NOTUS 3 EVG 236 NT
NOTUS 3 EVG 418 NT

EVG BALLAST TRIDONIC HIGH QUALITY 3 years


Technické kreslení, rozměry
Technické kreslenie, rozmery
Műszaki rajz, méretek



NOTUS 3 EVG 218 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 418 NT



220-240V~ 50/60Hz
T8
3 x 2,5 (mm²)
IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
NOTUS 3 EVG 218 NT	5905339197337	2 x 18
NOTUS 3 EVG 236 NT	5905339197320	2 x 36
NOTUS 3 EVG 418 NT	5905339197313	4 x 18

Technické údaje
Technické údaje
Műszaki adatok

Kanlux A A A B C B C

EAN KÓD
EAN KÓD
EAN kód

Kód KANLUX
Kód KANLUX
Kanlux cikkszám

CZ
bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník

reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem / svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka / předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2 / snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků / rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva

SK
biely
Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník

reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / pätice žiariviek zakryté reflektorom / svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka / predradník značky TRIDONIC v triede A2 / jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov / rýchlospojka pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, prášková farba

HU
fehér
Ház: acéllemez / reflektor: alumínium

félparabolás reflektor / „V" alakú keresztlagok / a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor / könnyen felszerelhető a mennyezetre a mellékelt huzalok használatával / A2 osztályú TRIDONIC előtét / a tükör könnyen rögzíthető a rugós kampókkal / gyorscsatlakozó a betápláláshoz, könnyebb és gyorsabb beszerelés, porszórt bevonat

Technické údaje
Technické údaje
Műszaki adatok

Datové a fotometrické soubory jsou k dispozici na internetových stránkách **www.kanlux.cz**
Dátové a fotometrické súbory sú k dispozícii na internetových stránkach **www.kanlux.sk**
A fotometrikus adatok megtalálhatóak a **www.kanlux.com** oldalon

Technické listy jsou k dispozici na webových stránkách **www.kanlux.cz**
Technické listy sú k dispozícii na webových stránkach **www.kanlux.sk**
A terméklapok megtalálhatóak a **www.kanlux.com** oldalon

Kanlux

IP

Vysvětlení stupně krytí před vniknutím pevných předmětů, prachu a vody
Vysvetlenie stupňa krytia pred vniknutím pevných predmetov, prachu a vody
Szilárd testek, por és nedvességgel szembeni ellenálló képesség fokozatainak magyarázata

Stupeň ochrany před dotykem živých částí
Stupeň ochrany pred dotykom živých častí
A feszültség alatt álló részekkel bekövetkező véletlen érintkezés elleni biztonság fokozata

IP	Obrázek / Obrázok / Rajz	Popis / Popis / Leírás	Vysvětlení / Vysvetlenie / Magyarázat
0		Bez ochrany. Bez ochrany. Nincs védelem.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštná ochrana. Nincsenek speciális védőeszközök.
1		Ochrana proti pevným předmětům větším než 50mm. Ochrana proti pevným predmetom väčším než 50mm. Védelem az 50 mm feletti méretű szilárd testekkel szemben.	Velká plocha lidského těla, která se rovná např. Ploše dlani (bez ochrany proti dotyku). Pevné předměty s průměrem větším než 50mm. Veľká plocha ľudského tela, ktorá sa rovná napr. Ploche dlani (bez ochrany proti dotyku). Pevné predmety s priemerom väčším ako 50mm. Az emberi test nagy, pl. tenyér nagyságú felülete (nincs biztosítva az érintéssel szemben). 50 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek.
2		Ochrana proti vniknutí cizích těles nad 12mm. Ochrana proti vniknutiu cudzích telies nad 12mm. Védelem a 12 mm feletti méretű szilárd testekkel szemben.	Prst nebo podobné předměty ne delší než 80mm. Pevné předměty nepřesahující průměr 12mm. Prst alebo podobné predmety nie dlhšie ako 80mm. Pevné predmety nepresahujúce priemer 12mm. Az ujj vagy hasonló tárgyak, melyek hossza nem haladja meg a 80 mm-t. 12 mm-t meg nem haladó átmérőjű szilárd testek.
3		Ochrana proti vniknutí cizích těles nad 2,5mm. Ochrana proti vniknutiu cudzích telies nad 2,5mm. Védelem a 2,5 mm feletti méretű szilárd testekkel szemben.	Nástroje, dráty apod. o průměru nebo tloušťce větším než 2,5mm. Pevná tělesa s průměrem větším než 2,5mm. Nástroje, dróty a pod. S priemerom alebo hrúbkou väčším ako 2,5 mm. Pevné telesá s priemerom väčším ako 2,5 mm. Szerszámok, huzal stb. melyek átmérője vagy vastagsága meghaladja a 2,5 mm-t. 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek.
4		Ochrana proti tělesům o průměru větším než 1mm. Ochrana proti telesám s priemerom väčším ako 1mm. Védelem az 1 mm feletti méretű szilárd testekkel szemben.	Drát nebo pásek tloušťky 1mm. Pevná tělesa s průměrem větším než 1mm. Drôt alebo opasok hrúbky 1mm. Pevné telesá s priemerom väčším ako 1mm. 1 mm vastagságú huzal vagy szalag. 1 mm átmérőjű szilárd test.
5		Ochrana proti prachu. Ochrana proti prachu. Ellenállás porral szemben.	Malé množství prachu se dostane do vnitřku krytu, je však tak malé, že nemá žáden vliv na práci zařízení. Malé množstvo prachu sa dostane do vnútra krytu, je však tak malé, že nemá žiadny vplyv na prácu zariadenia. Por kis mennyiségben bejuthat a burkolat belsejébe, de csak olyan kevés, hogy nincs negatív hatással a berendezés működésére.
6		Prachotěsné. Prachotesné. Por ellen tömített kivitel.	Nedochází ke vnikání prachu. Nedochádza ku vnikaniu prachu. Por nem hatol be a burkolat belsejébe.

Stupeň ochrany proti vlhkosti
Stupeň ochrany proti vlhkosti
Nedvesség elleni védelem

IP	Obrázek / Obrázok / Rajz	Popis / Popis / Leírás	Vysvětlení / Vysvetlenie / Magyarázat
0		Bez ochrany. Bez ochrany. Nincs védelem.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštná ochrana. Nincsenek speciális védőeszközök.
1		Ochrana proti svisle kapající vodě. Ochrana proti zvislo kvapkajúcej vode. Védelem függőlegesen eső vízcseppek ellen.	Svisle padající kapky vody nesmí mít škodlivý účinek na zařízení. Zvisle padajúcej kvapky vody nesmie mať škodlivý účinok na zariadení. A függőlegesen eső vízcseppek nem okozhatnak káros következményeket a berendezésben.
2		Chráněno proti kapající vodě při naklonění do 15°. Chránené proti kvapkajúcej vode pri naklonení do 15 °. Védelem legfeljebb 15° szögben ferdén eső vízcseppek ellen.	Svisle kapající voda nesmí mít škodlivý účinek, jestliže je kryt nakloněn až do 15° ze své normální polohy. Zvisle kvapkajúcej voda nesmie mať škodlivý účinok, ak je kryt naklonený až do 15 ° zo svojej normálnej polohy. A függőlegesen eső vízcseppek nem okozhatnak káros következményeket a berendezésben, ha az a normál helyzetéhez képest legfeljebb 15°-os szögben meg van döntve.
3		Ochrana proti rozprášené vodě. Ochrana proti rozprášenej vode. Védelem porlasztott víz ellen.	Voda padající v rozprášené formě v úhlu až 60° od svislice nesmí mít škodlivý účinek. Voda padajúca v rozprášenej forme v uhle až 60 ° od vertikály nesmie mať škodlivý účinok. A függőlegeshez képest 60°-os szögben eső porlasztott víz nem okozhat káros következményeket.
4		Ochrana proti stříkající vodě. Ochrana proti striekajúcej vode. Védelem fröccsenő vízzel szemben.	Voda stříkající na kryt za všech směrů nesmí mít škodlivý účinek. Voda striekajúcej na kryt za všetkých strán nemá škodlivý účinok. A burkolatra tetszőleges irányban fröccsenő víz nem okozhat káros következményeket.
5		Ochrana proti tryskající vodě. Ochrana proti striekajúcej vode. Védelem vízsugár ellen.	Voda tryskající z trysek z libovolného směru nesmí mít škodlivý účinek. Voda tryskajúce z trysiek z ľubovoľného smeru nesmie mať škodlivý účinok. A burkolatra tetszőleges irányból permetező fúvókával irányított vízsugár nem okozhat káros következményeket.
6		Ochrana proti vlnám. Ochrana proti vlnám. Védelem hullámokkal szemben.	Záplavy, vodní vlna nebo silný proud vody nemůže proniknout dovnitř zařízení v takovém množství, aby měla škodlivý účinek. Záplavy, vodné vlna alebo silný prúd vody nemôže preniknúť dovnútra zariadenia v takom množstve, aby mala škodlivý účinok. A hullám okozta elöntésből vagy erős vízsugárból származó víz nem juthat be a burkolat belsejébe olyan mennyiségben, hogy káros következményeket okozzon.
7		Ochrana proti účinkům dočasného ponoření do vody. Ochrana proti účinkom dočasného ponorenia do vody. Védelem vízbe merítés ellen.	Ponoření zařízení do vody při stanoveném tlaku a po stanovenou dobu nesmí proniknout dovnitř zařízení v takovém množství, aby měla škodlivý účinek. Ponorenie zariadenia do vody pri stanovenom tlaku a po stanovenú dobu nesmie preniknúť dovnútra zariadenia v takom množstve, aby mala škodlivý účinok. A berendezés meghatározott ideig és meghatározott nyomásig való vízbe merítése esetén a víz nem hatolhat be a burkolat belsejébe olyan mennyiségben, hogy káros következményeket okozzon.
8		Ochrana proti účinkům trvalého ponoření do vody. Ochrana proti účinkom trvalého ponorenia do vody. Védelem mély vízbe merítéssel szemben.	Zařízení je vhodné pro trvalé ponoření do vody za podmínek, který určí výrobce. Zariadenie je vhodné pre trvalé ponorenie do vody za podmienok, ktoré stanovil výrobca. A berendezés tartósan víz alá merítésben üzemelhet, a gyártó által meghatározott körülmények között.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Áramütéssel szembeni védelmi osztály

Třída bezpečnosti Rrieda bezpečnosti Védelmi osztály	Symbol Symbol Szimbólum	Vysvětlení Vysvetlenie Magyarázat
0	Chybí Chýba Nincs	Ochranou před úrazem el. proudem je základní izolace. V případě poškození ochranné izolace je potřeba zajistit ochranu před úrazem el. proudem polohou nebo zajistí okolí proti dotyku. Ochranou pred úrazom el. prúdom je základná izolácia. V prípade poškodenia ochrannej izolácie je potrebné zaistiť ochranu pred úrazom el. prúdom polohou alebo zaistí okolí proti dotyku. Az áramütéssel szembeni védelmet az alapszigetelés biztosítja. A szigetelés megsérülése esetén az áramütés elleni védelmet a megfelelően kedvező környezeti feltételek kell hogy biztosítsák, valamint az, hogy a berendezés közvetlenül nem megérinthető helyen van elhelyezve.
I		U zařízení třídy ochrany I je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna připojením neživých částí k ochrannému vodiči. Pri zariadení triedy ochrany I je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zaistená pripojením neživých častí k ochrannému vodiču. Az I. védelmi osztályba sorolt berendezésekben a biztonságot úgy érjük el, hogy az összes aktív, az áramot vezető elem csatlakoztatva van a védő vezetékkel vagy közvetlenül a földeléssel.
II		Zařízení třídy ochrany II nemají prostředky pro připojení ochranného vodiče, jsou vybaveny přídavnou nebo zesílenou izolaci. Zariadenie triedy ochrany II nemajú prostriedky pre pripojenie ochranného vodiča, sú vybavené prídavnou alebo zosilnenú izoláciu. A II. védelmi osztályba sorolt berendezésekben a biztonságot kétszeres vagy megerősített szigetelés alkalmazásával érjük el. Ez utóbbit az adott környezeti körülmények között névleges feszültség mellett átütésbiztosnak tekintjük.
III		Ochrana před úrazem elektrickým proudem zařízení ochrany III je založena na napájení bezpečným malým napětím. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zariadenie ochrany III je založená na napájanie bezpečným malým napätím. Az áramütéssel szembeni biztonságot a III. védelmi osztályba sorolt berendezésekben a tápfeszültség értékének oly mértékű lecsökkentése révén érjük el, amely az adott környezeti viszonyok között biztonságos.

Označení ochrany před vzplanutím
Označenie ochrany pred vzplanutím
A meggyújtással szembeni biztosítás jele

Symbol / Symbol / Szimbólum	Vysvětlení / Vysvetlenie / Magyarázat
	Vhodný pro montáž na normálně hořlavé povrchy. Vhodný pre montáž na normálne horľavé povrchy. Normál éghetőségű felületeken való szerelésre alkalmas.
	Vhodný pro montáž na nehořlavé povrchy. Vhodný pre montáž na nehorľavé povrchy. Éghetetlen felületeken való szerelésre alkalmas.

Porovnání světelných toků úsporných zářivek a klasických žárovek
Porovnanie svetelných tokov úsporných žiaroviek a klasických žiaroviek
Az energiatakarékos kompakt fénycsövek és a hagyományos izzók teljesítményeinek összehasonlítása

	5W	7W	9W	11W	13W	15W	18W	20W	23W	24W	26W
	25W	35W	45W	55W	65W	75W	90W	100W	115W	120W	130W

Teplota chromatičnosti
Teplota chromatickosti
Színhőmérséklet

Teplota chromatičnosti Tc [K] je rovna teplotě černého zářiče, jehož záření má tutéž chromatičnost jako uvažované záření. Jinými slovy se jedná o objektivní míru barvy daného světelného zdroje.
Teplota chromatickosti Tc [K] je rovná teplote čierneho žiariča, ktorého žiarenie má tú istú chromatičnosť ako uvažovanej žiarenia. Inými slovami sa jedná o objektívne mieru farby daného svetelného zdroja.
A színhőmérséklet Tc [K] egy tökéletes fekete test hőmérséklete, amelyben kibocsátja a fénysugarat, ugyanolyan színűt, mint a megadott forrás. Ez tehát a megadott fényforrás színének az objektív mértéke.

<2700K	Barva žluto-bílá	Farba žlto-biela	Sárga-fehér szín
2700-3300K	Barva teple bílá	Farba teple biela	Melegfehér szín
3300-5300K	Barva neutrální bílá	Farba neutrálna biela	Neutális szín (fehér)
>5300K	Barva studená bílá	Farba studená biela	Nappali fény színe (hideg fehér)

Patice je částk světelného zdroje, která slouží k jeho upevnění ve svítidle a slouží také k připojení světelného zdroje k elektrickému obvodu. Druh patice je obvykle označován jedním nebo více písmeny nebo číslem určujícím přibližný rozměr patice v milimetrech (převážně průměr nebo rozteč hrotů).
Pätica je čiastka svetelného zdroja, ktorá slúži na jeho upevnenie v svietidle a slúži aj na pripojenie svetelného zdroja k elektrickému obvodu. Druh pätice je zvyčajne označovaný jedným alebo viacerými písmenami alebo číslom určujúcim približný rozmer pätice v milimetroch (prevažne priemer alebo rozteč hrotov).
A foglalat fajtája szokásosan egy vagy néhány betűvel, valamint egy számmal van megjelölve, amely szám megközelítőleg megadja a foglalat méretét milliméterben (leginkább az átmérőt, vagy a csatlakozó csapok fesztávját).

Nejčastěji používané druhy patic:
Najčastejšie používané druhy pätíc:
A leggyakoribb foglalat fajták:

patice závitové / pätice závitové / menetes							
 **E40**	 **E27**	 **E14**					
patice světelných zdrojů malého napětí / pätice svetelných zdrojov malého napätia / törpefeszültségű							
 **GY6.35**	 **Gx5,3**	 **G4**	 **G53**	 **GU4**	 **Gx4**		
dvoupinové patice / dvoupinové pätice / 2 pines foglalatok							
 **G24d**	 **G23**	 **G9**	 **GU10**	 **GZ10**	 **GR8**	 **G12**	 **GX53**
čtyřpinové patice / čtyřpinové pätice / 4 pines foglalatok							
 **G24q**	 **GR10q**	 **G10q**	 **2G11**				
patice světelných zdrojů se dvěma konci (lineární, halogenové žárovky, halogenové výbojky) / pätice svetelných zdrojov s dvoma koncami (lineárne, halogénové žiarovky, halogénové výbojky) / lineális fényforrások foglalata							
 **R7s**	 **Rx-7s**	 **G5**	 **G13**				

Kanlux

✓ součást dodávky / súčasť dodávky / az egységcsomag tartalmazza

rozměry montážního rozměru / rozmery montážneho rozmeru/ kivágási méret


Kanlux název výrobku / názov výrobku / termék megnevezése

Kanlux EAN EAN / EAN /EAN

barva / farba / szín

barva přepínače / farba prepínače / kapcsoló színe

napájení, např / napájanie, napr. / betáplálás, pl.




Un jmenovité napětí (Un), např. / menovité napätie (Un), napr. / névleges feszültség (Un), pl.



maximální hodnota pracovního napětí, např. / maximálna hodnota pracovného napätia, napr. / munkafeszültség maximális hatásos értéke, pl.



In jmenovitý proud (In), např. / menovitý prúd (In), napr. / névleges áram (In), pl.



I_{MH} jmenovitý proud svítidla (IMH) / Menovitý prúd svietidlá (IMH) / lámpa névleges árama (IMH)

[W] spotřeba / spotreba / teljesítmény, pl.



účinik (cos φ), např. / účinník (cos φ), napr. / teljesítmény tényező (cosφ), pl.



vnitřní spotřeba energie / vnútorná spotreba energie / belső áramfogyasztás



[W] ekvivalent klasické žárovky / ekvivalent klasickej žiarovky / hagyományos izzó ekvivalense, pl.



PRI vstupní napětí (PRI) / vstupné napätie (PRI) / bemenő feszültség (PRI)

SEC výstupní napětí (SEC) / výstupné napätie (SEC) / kimenő feszültség (SEC)

jmenovitá frekvence, např. / menovitá frekvencia, napr. / névleges frekvencia, pl.



jmenovitý zkratový proud (Icn), např. / menovitý skratový prúd (Icn), napr. / névleges zárlati áram (Icn), e.g.



typ předřadníku / typ predradníka / a stabilizáló-gyújtó berendezés fajtája



elektronický / elektronický /elektronikus

induktivní / induktívne / induktív

druh světelného zdroje / druh svetelného zdroja / a fényforrás fajtája

počet LED diod / počet LED diód / LED diódák száma




počet spínacích cyklů / počet spínacích cyklov / be/kikapcsolási ciklusok száma

druh patice / druh pätice / foglalat típusa

nevyměnitelný světelný zdroj / nevymeniteľný svetelný zdroj / a fényforrás nem cserélhető

směr svícení svítidla / smer svietenia svietidlá / a lámpatest világítási iránya

-v jednom směru (nahoru/dolů/vlevo/vpravo) / v jednom smere (hore / dole / vľavo / vpravo) / egy irányban (fel/le/balra/jobbra)



- ve dvou směrech (nahoru-dolů/vlevo-vpravo) / v dvoch smeroch (hore-dole / vľavo-vpravo) / két irányban (fel-le/balra-jobbra)



barva světla / farba svetla / fény színe

Tc [K] teplota chromatičnosti (Tc), např. / teplota chromatickosti (Tc), napr. / szín-hőmérséklet (Tc), pl.



Tc [K] 1 spot ≤ 6x MacAdam šestá elipsa MacAdama / šiesta elipsa MacAdama / hatodik MacAdam-ellipszis

[cd] maximální svítivost / maximálna svietivosť / maximális fényesség, pl.



[lm] světelný tok, např. / svetelný tok, napr. / fényerősség, pl.



[°] vyzařovací uhel, např. / vyžarovací uhoľ, napr. / fényszórás szöge, pl.




viz webové stránky / pozri webové stránky / ellenőrizze a weboldalon



index podání barev (Ra), např. / Index podania farieb (Ra), napr. / a színhűség mutatója (Ra) pl.



Ei třída energetické účinnosti (Ei), např. / trieda energetickej účinnosti (Ei), napr. / energetikai hatásfok osztály (Ei), pl.



průměrná roční spotřeba energie v kWh / 1000h, např. / priemerná ročná spotreba energie v kWh / 1000h, napr. / átlagos éves energia felhasználás kWh/1000h



[h] životnost světelného zdroje, např. / životnosť svetelného zdroja, napr. / fényforrás élettartama, pl.



nelze použít se stmívačem / nemožno použiť so stmievačom / nem alkalmazható fényerőszabályozóval



vhodné pro použití se stmívačem / vhodné pre použitie so stmievačom / alkalmazható fényerőszabályozóval



vybaven vypínačem / vybavený vypínačom / kapcsolóval ellátva

vybaven tahovým vypínačem / vybavený ťahovým vypínačom / húzókapcsolóval ellátva

vybaven časovým vypínačem / vybavený časovým vypínačom / időkapcsolóval ellátva

montáž, např. / montáž, napr. / szerelés, pl.


k montáži na stěnu / na montáž na stenu / falra való felszerelésre


k montáži do stěny / k montážou do steny / falba való beépítéshez


k přisazení ke stropu / k prisadené k stropu / mennyezetre építhető


k zabudování do stropu / na zabudovanie do stropu / mennyezetbe való beépítéshez


k zabudování do stropu nebo stěny / na zabudovanie do stropu alebo steny / mennyezetbe vagy falba való beépítésre


pro povrchovou montáž v terénu / pre povrchovú montáž v teréne / alapzatra való rászereléshze


k zabudování do země / na zabudovanie do zeme / aljzatba építhető


pro povrchovou montáž na strop, stěnu nebo na zem / pre povrchovú montáž na strop, stenu alebo na zem / mennezetre, falra vagy alapzatra való rászereléshez



pro montáž na 35mm DIN lištu / pre montáž na 35mm DIN lištu / DIN 35 mm sínre való szereléshez


napájení lišty / napájanie lišty / adapter sínre

pevné svítidlo / pevné svietidlo / nem mozgatható



svítidlo nastavitelné v horizontálním směru, např. / svietidlo nastaviteľné v horizontálnom smere, napr. / vízszintesen mozgatható lámpatest, pl.



svítidlo nastavitelné ve vertikálním směru, např. / svietidlo nastaviteľné vo vertikálnom smere, napr. / függőlegesen mozgatható lámpatest, pl.



svítidlo nastavitelné ve všech směrech / svietidlo nastaviteľné vo všetkých smeroch / minden síkban mozgatható lámpatest



druh a parametry přípojky, např. / druh a parametre prípojky, napr. / a csatlakozó fajtája és paraméterei, pl.



konektor / konektor / csatlakozó



svorka / svorka / sorkapocs



pružinová spona / pružinová spona / rugós rögzítés



přívod s vidlicí / prívod s vidlicou / vezeték dugvillás csatlakozóval



patice s přívodem / patice s prívodom / foglalat vezetékkel



přívod / prívod / vezeték



přívod s adaptérem / prívod s adaptérom / vezeték tápegységgel



USB kabel / USB kábel / USB vezeték


stupeň odolnosti proti vniknutí pevných předmětů a vlhkosti (IP), např. / stupeň odolnosti proti vniknutiu pevných predmetov a vlhkosti (IP), napr. / szilárd testek és nedvességgel szembeni ellenállás (IP), pl.





stupeň ochrany proti mechanickým vlivům, např. / stupeň ochrany proti mechanickým vplyvom, napr. / mechanikus ütődések elleni védelem foka, pl.





odolnost vůči statickému zatížení, např. / odolnosť voči statickému zaťaženiu, napr. / statikus terheléssel szembeni ellenállás, pl.





pro vnitří použití / pre vnútorné použitie / beltéri alkalmazásra



pro vnitří i venkovní použití / pre vnútorné i vonkajšie použitie / kültéri alkalmazásra



povolený rozsah teploty okolí, např. / povolený rozsah teploty okolia, napr. / a környezet megengedett hőmérsékleti tartománya, pl.





vysoká odolnost proti UV záření / vysoká odolnosť proti UV zariadenie / magas UV állóság



shoda s evropskými normami (CE) / zhoda s európskymi normami (CE) / megfelel az európai szabványoknak (CE)



Certifikát potvrzující kvalitu výroby schválených standardů na území celní unie / Certifikát potvrdzujúci kvalitu výroby schválených štandardov na území colnej únie / Megfelelőségi nyilatkozat bizonyítja, hogy a termék megfelel az Vám Unió területén érvényes szabványoknak







Kanlux

Tato publikace byla připravena a zhotovena společnostmi Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Díky neustálému rozvoji své nabídky a přizpůsobování se nárokům trhu i právním nárokům a povinnostem si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhrazují právo na provádění změn v sortimentu. Prezentovaná publikace není nabídkou ve smyslu Obchodního či Občanského zákoníku ani práva. Vyobrazené produkty v této publikaci se mohou lišit včetně použitých schémat, návodů a textů od skutečných produktů. Všechna data obsažená v publikaci jsou závazná do dne předání publikace do tisku tzn. do 30. listopadu 2015. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný za chybějící produkty umístěné v této publikaci. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný ani napřímo ani zprostředkovaně za jakékoli škody (v tomto případě není zodpovědný ani za ušlé zisky, ani za ztracené příležitosti nebo podobné ekonomické či finanční skutečnosti) vzniklé v důsledku použití či užívání informací uvedených v této publikaci. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhrazuje právo na chyby a změny v tisku.

Táto publikácia bola pripravená a zhotovená spoločnosťou Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Vďaka neustálemu rozvoju svojej ponuky a prispôsobovaniu sa nárokom trhu a právnym nárokom a povinnostiam si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhradzuje právo na vykonávanie zmien v sortimente. Prezentovaná publikácia nie je ponukou v zmysle Obchodného či Občianskeho zákonníka ani práva. Vyobrazené produkty v tejto publikácii sa môžu líšiť vrátane použitých schémat, návodov a textov od skutočných produktov. Všetky dáta zahrnuté v publikácii sú záväzné do dňa predania publikácie do tlače, tzn. do 30. novembra 2015. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie je zodpovedný ani napriamo ani sprostredkovane za akékoľvek škody (v tomto prípade nie je zodpovedný za ušlé zisky, ani za stratené príležitosti alebo podobné ekonomické či finančné skutočnosti) vzniknuté v dôsledku použitia či užívania informácií uvedených v tejto publikácii. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhradzuje právno na chyby a zmeny v tlači.

Jelen kiadványt a Kanlux SA készítette. Kínálatának a piaci és jogi igényeknek megfelelő folyamatos bővítése miatt a Kanlux SA fenntartja a jogot a bemutatott kínálat módosítására. E kiadvány nem minősül ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv értelmében. A termékek a valóságban eltérhetnek a katalógusban található illusztratív fotóktól és rajzoktól. A katalógusban foglalt valamennyi adat a nyomtatásra való átadás napján, azaz 2015. november 30-án érvényes állapotnak felel meg. A Kanlux SA nem vállal felelősséget a katalógusban szereplő termékek elérhetetlenségéért. A Kanlux SA szintén nem vállal felelősséget bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen vagy bármilyen egyéb kárért (ideértve, de nem kizárólag, elmaradt hasznot, elmaradt bevételt vagy hasonló gazdasági veszteségeket), melyek a jelen katalógusban foglalt információk felhasználásából adódnak. A Kanlux SA fenntartja a módosítás és nyomtatási hibák jogát.



Architektonická a průmyslová svítidla
Architektonická a priemyselná svietidlá
Ipari lámpatestek



[lm]
3840

[°]
140


[h]
35000

LED technology

CODIA LED 6060



CODIA LED 6060 50W-NW





110-240V~ 50/60Hz

[W] 50

IP 20

LED SMD

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 4000

≥15000

EAC

2 x 0,75mm² 25 cm

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidla CODIA LED 6060, 2ks v balení oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidlá CODIA LED 6060, 2ks v balení (egyes) acél függesztő huzal a CODIA LED 6060 lámpatesthez, 2 db-ot tartalmaz

Kanlux

Kanlux EAN

CODIA LED 6060 50W-NW	5905339199805

Kanlux

A++ A+ A B C D E

CZ

hliník/bílý
Těleso svítidla: hliníková slitina / panel: plast (PMMA)

panel CODIA LED 50W je určen pro montáž do podhledových stropů 600x600mm nebo pro zavěšení na ocelová lanka / malá výška svítidla / vysoká účinnost, dlouhá životnost LED diod

SK

hliník / biely
Teleso svietidla: hliníková zliatina / panel: plast (PMMA)

panel CODIA LED 50W je určený pre montáž do podhľadových stropov 600x600mm alebo pre zavesenie na oceľové lanká / malá výška svietidlá / vysoká účinnosť, dlhá životnosť LED diód

HU

keret: alumínium / panel: fehér
ház: alumínium ötvözet / panel: műanyag (PMMA)

a CODIA LED 50 W lámpatest 600x600 mm-es álmennyezetbe való, de lehetőség van a függesztésére is / kis mélységű lámpatest / kis mélységű lámpatest

CODIA LED 8030

[lm]
3400


[°]
160

[h]
35000

LED technology



CODIA LED 8030 40W-NW





110-240V~ 50/60Hz
[W] 40
LED SMD
Tc [K] 4000
≥15000
3 x 0,75mm² 150 cm
IP 20

Kanlux

Kanlux EAN

CODIA LED 8030 40W-NW	5905339199812



CZ

hliník/bílý
Těleso svítidla: hliníková slitina / panel: plast (PMMA)

snadná montáž svítidla ke stropu pomocí ocelových lanek (součást balení) / malá výška svítidla

SK

hliník / biely
Teleso svietidla: hliníková zliatina / panel: plast (PMMA)

jednoduchá montáž svietidla k stropu pomocou oceľových laniek (súčasť balenia) / malá výška svietidlá

HU

keret: alumínium / panel: fehér
ház: alumínium ötvözet / panel: műanyag (PMMA)

könnyen felszerelhető a mennyezetre a mellékelt huzalok használatával / kis mélységű lámpatest

30000 [h]

LED technology


BRAVO LED



BRAVO LED




BRAVO 12030




BRAVO 12030 40W



BRAVO 6262



BRAVO LED



BRAVO 6262



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

		22643	22644	22249	22248	22640
	Kanlux	ADTR BRAVO NT 60x60W	ADTR BRAVO NT 60x60SR	SPN2-BRAVO6060	SPN3-BRAVO12030	ADAPTER PANEL 598/622
BRAVO LED 40W-NW	5905339222404	✓	✓			✓
BRAVO LED 45W-NW	5905339220608	✓	✓	✓		✓
BRAVO LED 55W-NW	5905339220615	✓	✓	✓		✓
BRAVO 12030 40W-NW	5905339222411				✓	
BRAVO 6262 40W-NW-W	5905339222428					
		Rámeček pro LED panel / Rámček pre LED panel / Szerelő keret a BRAVO LED 40 W, 45 W, 55W panelek falon kívüli szereléséhez	Rámeček pro LED panel / Rámček pre LED panel / Szerelő keret a BRAVO LED 40 W, 45 W, 55W panelek falon kívüli szereléséhez	Ocelové lanko / oceľové lanko / (dupla) acél függesztő huzal a BRAVO LED 45 W és 55W lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz	Ocelové lanko / oceľové lanko / (dupla) acél függesztő huzal a BRAVO 12030 lámpatesthez, 3 db-ot tartalmaz	Rámeček pro LED panel / Rámček pre LED panel / Szerelő keret a BRAVO LED 40 W, 45 W, 55W panelek 620x620-as álmennyezetbe való szereléséhez

220-240V~ 50/60Hz

LED SMD

IP 20

Kanlux	Kanlux	[W]	Tc [K]	[lm]	[°]		
BRAVO LED 40W-NW	22240	40	4000	2920	110	svorkovnice 2 x 0,75mm²/ svorkovnice 2 x 0,75mm²/ csatlakozó 2 x 0,75mm²	
BRAVO LED 45W-NW	22060	45	4000	3800	110	svorkovnice 2 x 0,5mm²/ svorkovnice 2 x 0,5mm²/ csatlakozó 2 x 0,5mm²	
BRAVO LED 55W-NW	22061	55	4000	4900	110	svorkovnice 2 x 0,5mm²/ svorkovnice 2 x 0,5mm²/ csatlakozó 2 x 0,5mm²	
BRAVO 12030 40W-NW	22241	40	4000-4500	3370	115	svorkovnice 2 x 0,75mm²/ svorkovnice 2 x 0,75mm²/ csatlakozó 2 x 0,75mm²	
BRAVO 6262 40W-NW-W	22242	40	4000	3400	115	svorkovnice 2 x 1mm²/ svorkovnice 2 x 1mm²/ csatlakozó 2 x 1mm²	produkt je dostupný pouze pro německý trh / produkt je dostupný len pre nemecký trh / a termék csak Németországban elérhető

CZ

hliník/bílý
Těleso svítidla: hliníková slitina / panel: plast (PMMA)

panel BRAVO LED 40W, 45W a 55W je určen pro montáž do podhledového stropu 600x600mm nebo pro zavěšení na ocelová lanka / malá výška svítidla

SK

hliník / biely
Teleso svietidla: hliníková zliatina / panel: plast (PMMA)

panel BRAVO LED 40W, 45W a 55W je určený pre montáž do podhľadového stropu 600x600mm alebo pre zavesenie na oceľové lanká / malá výška svietidlá

HU


keret: alumínium / panel: fehér
Ház: alumínium ötvözet / panel: műanyag (PMMA)

a BRAVO LED 40 W lámpatest 600x600 mm-es álmennyezetbe való, de lehetőség van a függesztésére is / kis mélységű lámpatest

GRAF



GRAF 414 PT-EVG





GRAF 414 PT-EVG

Kanlux

Kanlux EAN

GRAF 414 PT-EVG	5905339048301





CZ

bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník

reflektor ve tvaru půl paraboly / ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem / v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení / součástí balení jsou montážní držáky pro montáž do sádrokartonového stropu

SK

biely
Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník

reflektor v tvare pol paraboly / ochranný vodič na rastra, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom / lamely rastra v tvare písmena V / pätice žiariviek zakryté reflektorom / v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie / súčasťou balenia sú montážne držiaky pre montáž do sadrokartónového stropu

HU


fehér
Ház: acéllemez / reflektor: alumínium

félparabolás reflektor / a lámpatükör védőföldeléssel ellátott / a lámpatükör védőföldeléssel ellátott / a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor / a házon furat van a sorolás megkönnyítésére / tartalmazza a szerelő elemet a gipszkarton álmennyezetbe való szereléshez

GRAF KIT



GRAF 4x14 KIT



GRAF 4x14 KIT


PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK


CLP-GRAF/PT	72399	montážní držáky sloužící k připevnění svítidla GRAF k do sádrokartoného stropu, 4ks v balení / montážne držiaky slúžiace na pripevnenie svietidla GRAF do sadrokartónového stropu, 4ks v balení / szerelő keret, GRAF lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe való rögzítéséhez, 4 db-ot tartalmaz

Kanlux

Kanlux EAN

GRAF 4x14W KIT	5905339227508	produkt je dostupný pouze pro francouzský trh / produkt je dostupný len pre francúzsky trh / a termék csak Franciaországban elérhető





CZ

bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník

svítidlo je ochráněno samolepící fólií / součástí balení jsou montážní držáky pro montáž do sádrokartonového stropu / součástí balení jsou ocelová lanka a konektor, umožňující připojení napájení bez otevření rastru / světelné zdroje T5 součástí balení*/ *možnost výběru barvy světla NW/WW, na faktuře uvedeno odděleně

SK

biely
Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník

svietidlo je chránené samolepiacou fóliou / súčasťou balenia sú montážne držiaky pre montáž do sadrokartónového stropu / súčasťou balenia sú oceľové lanká a konektor, umožňujúci pripojenie napájania bez otvorenia rastra / svetelné zdroje T5 súčasťou balenia* / *možnosť výberu farby svetla NW / WW, na faktúre uvedené oddelene


HU

fehér
Ház: acéllemez / reflektor: alumínium

a lámpatestet öntapadó filmréteg védi / a lámpatestet öntapadó filmréteg védi / a lámpatest acél huzalt tartalmaz, valamint olyan csatlakozót, mely lehetővé teszi a betáplálást a rács kinyitása nélkül / tartalmazza a T5 fénycsöveket* / *választható NW/WW színhőmérséklet, külön számlázva

REGIS








REGIS 3 EVG 418 PT




REGIS 3 OPAL 418 PT




REGIS 3 EVG 236 PT




REGIS 418/4LED/ PT




REGIS 3 EVG 418 PT





REGIS 3 OPAL 418 PT



REGIS 3 EVG 236 PT

Kanlux	Kanlux EAN	[W]		IP
REGIS 3 EVG 418 PT	5905339197306	4 x 18	svorka 3 x (2,5mm²) / svorka 3 x (2,5mm²) / sorkapocs 3 x (2,5mm²)	20
REGIS 3 EVG 236 PT	5905339197351	2 x 36	svorka 3 x (1 - 2,5mm²) / svorka 3 x (1 - 2,5mm²) / sorkapocs 3 x (1 - 2,5mm²)	20
REGIS 3 OPAL 418 PT	5905339197344	4 x 18	svorka 3 x (1 - 2,5mm²) / svorka 3 x (1 - 2,5mm²) / sorkapocs 3 x (1 - 2,5mm²)	40

220-240V~ 50/60Hz

T8

CZ

bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník
REGIS 3 OPAL 418 PT: Těleso svítidla: ocelový plech / difuzor: plast (PMMA)

reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem / v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení / ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem / snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků / rychlospojka, pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2

SK

biely
Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník
REGIS 3 OPAL 418 PT: Teleso svietidla: oceľový plech / difúzor: plast (PMMA)

reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / pätice žiariviek zakryté reflektorom / v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie / ochranný vodič na rastra, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom / jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov / rýchlospojka, pre pripojení napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, predradník značky TRIDONIC v triede A2

HU

fehér
Ház: acéllemez / reflektor: alumínium
REGIS 3 OPAL 418 PT: ház: acéllemez / búra: műanyag (PMMA)

félparabolás reflektor / „V" alakú keresztlagok / a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor / a házon furat van a sorolás megkönnyítésére / a házon furat van a sorolás megkönnyítésére / a tükör könnyen rögzíthető a rugós kampókkal / gyorscsatlakozó a betápláláshoz, könnyebb és gyorsabb beszerelés, A2 osztályú TRIDONIC előtét


XEDOS




XEDOS 414 NT-EVG



XEDOS 228 NT-EVG



XEDOS 414 NT-EVG



XEDOS 228 NT-EVG

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
XEDOS 414 NT-EVG	5905339048325	4 x 14
XEDOS 228 NT-EVG	5905339086006	2 x 28



CZ

bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník

reflektor ve tvaru půl paraboly / ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem / XEDOS 414 NT-EVG
- svítidlo pro montáž do podhledového stropu 600x600mm s možností zavěšení na ocelová lanka / v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení

SK


biely
Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník


reflektor v tvare pol paraboly / ochranný vodič na rastra, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom / lamely rastra v tvare písmena V / pätice žiariviek zakryté reflektorom / XEDOS 414 NT-EVG
- svietidlo pre montáž do podhľadového stropu 600x600mm s možnosťou zavesenia na oceľové lanká / v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie

HU

fehér
Ház: acéllemez / reflektor: alumínium

félparabolás reflektor / a lámpatükör védőföldeléssel ellátott / a lámpatükör védőföldeléssel ellátott / a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor / XEDOS 414 NT-EVG - a lámpatest 600x600 mm-es álmennyezebe szerelhető, de lehetőség van a függesztésére is / a házon furat van a sorolás megkönnyítésére









XEDOS 424 NT-EVG



XEDOS 254 NT-EVG




XEDOS 424 NT-EVG



XEDOS 254 NT-EVG

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidla XEDOS 414 NT, 424 NT, 2ks v balení / oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidlá XEDOS 414 NT, 424 NT, 2ks v balení / (egyes) acél függesztő huzal a XEDOS 414 NT, 424 NT lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
ROPE-NT 150	5905339078704	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidla XEDOS 414 NT, 424 NT, 2ks v balení / oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidlá XEDOS 228 NT, 254 NT, 2ks v balení / (dupla) acél függesztő huzal a XEDOS 228 NT, 254 NT lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz



Kanlux	Kanlux EAN	[W]
XEDOS 424 NT-EVG	5905339086020	4 x 24
XEDOS 254 NT-EVG	5905339086013	2 x 54



CZ

bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník

SK

biely
Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník

HU

fehér
Ház: acéllemez / reflektor: alumínium

NOTUS



NOTUS 3 EVG 218 NT




NOTUS 3 EVG 236 NT




NOTUS 3 EVG 418 NT






NOTUS 3 EVG 218 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 418 NT





Kanlux	Kanlux EAN	[W]
NOTUS 3 EVG 218 NT	5905339197337	2 x 18
NOTUS 3 EVG 236 NT	5905339197320	2 x 36
NOTUS 3 EVG 418 NT	5905339197313	4 x 18



CZ

bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: ocelový plech

reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem / svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka / předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2 / snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků / rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva

SK

biely
Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: oceľový plech

reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / pätice žiariviek zakryté reflektorom / svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka / predradník značky TRIDONIC v triede A2 / jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov / rýchlospojka pre pripojení napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, prášková farba

HU

fehér
Ház: acéllemez / reflektor: acéllemez

félparabolás reflektor / „V" alakú kereszttagok / a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor / könnyen felszerelhető a mennyezetre a mellékelt huzalok használatával / A2 osztályú TRIDONIC előtét / a tükör könnyen rögzíthető a rugós kampókkal / gyorscsatlakozó a betápláláshoz, könnyebb és gyorsabb beszerelés, porszórt bevonat

EVG
BALLAST

NOTUS PREMIUM




NOTUS PREMIUM 236 NT




NOTUS PREMIUM 418 NT

EVG BALLAST TRIDONIC HIGH QUALITY 3 years



NOTUS PREMIUM 236 NT



NOTUS PREMIUM 418 NT



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidla NOTUS 218 NT, 418 NT, 2ks v balení oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidlá NOTUS 218 NT, 418 NT, 2ks v balení (egyes) acél függesztő huzal a NOTUS 218 NT lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
ROPE-NT 150	5905339078704	ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla NOTUS 236 NT, 2ks v balení oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidlá NOTUS 236 NT, 2ks v balení (dupla) acél függesztő huzal NOTUS 236 NT lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
NOTUS PREMIUM 236 NT	5905339222909	2 x 36
NOTUS PREMIUM 418 NT	5905339222916	4 x 18



220-240V~ 50/60Hz
T8
[mm²] 3 x 2,5
IP 20

CZ

bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: ocelový plech

reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem / svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka / snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků

SK

biely
Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: oceľový plech

reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / pätice žiariviek zakryté reflektorom / svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka / jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov

HU

fehér
Ház: acéllemez / reflektor: acéllemez

félparabolás reflektor / „V" alakú kereszttagok / a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor / könnyen felszerelhető a mennyezetre a mellékelt huzalok használatával / a tükör könnyen rögzíthető a rugós kampókkal


35000 [h]

VECOM LED SMD



VECOM LED 65W-NW





VECOM LED SMD 65W-NW

110-240V~ 50/60Hz
65 [W]
LED SMD
4000-4500 Tc [K]
3900 [lm]
3 x 0,75mm²
150 cm
IP 20

VECOM LED SMD 65W-NW	5905339188229



CZ

stříbrný
Těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast (PMMA)

snadná montáž svítidla ke stropu pomocí ocelových lanek

SK

strieborný
Teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast (PMMA)

jednoduchá montáž svietidla k stropu pomocou oceľových laniek

HU

ezüst
ház: alumínium ötvözet / búra: műanyag (PMMA)

könnyen felszerelhető a mennyezetre a mellékelt huzalok használatával




T5

EVG
BALLAST

LESTRA





LESTRA 228-SR

220-240V~ 50/60Hz

2 x 28

Tc [K]
4000

3 x 0,75mm²
150 cm

IP
20



Kanlux

Kanlux EAN

LESTRA 228-SR	5905339188700



CZ

stříbrný
Těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast (PMMA)

snadná montáž svítidla ke stropu pomocí ocelových lanek

SK

strieborný
Teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast (PMMA)

jednoduchá montáž svietidla k stropu pomocou oceľových laniek

HU

ezüst
Ház: alumínium ötvözet / búra: műanyag (PMMA)

könnyen felszerelhető a mennyezetre a mellékelt huzalok használatával


T5

EVG
BALLAST

LANKA



LANKA 28-SR





220-240V~ 50/60Hz
28 [W]
4000 Tc [K]
3 x 0,75mm²
150 cm
IP 20

LANKA 28-SR	5905339188601

CZ

stříbrný
Těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast (PMMA)

snadná montáž svítidla ke stropu pomocí ocelových lanek

SK

strieborný
Teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast (PMMA)

jednoduchá montáž svietidla k stropu pomocou oceľových laniek

HU

ezüst
Ház: alumínium ötvözet / búra: műanyag (PMMA)

könnyen felszerelhető a mennyezetre a mellékelt huzalok használatával

T5

EVG
BALLAST

LUCEA EL




LUCEA EL-14



LUCEA EL-28





220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] 4000

[mm²] 3 x 1,5

IP 20



Kanlux	Kanlux EAN	[W]
LUCEA EL-14	5905339188311	14
LUCEA EL-28	5905339188328	28



CZ
stříbrný
Těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast (PMMA)

SK
strieborný
Teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast (PMMA)

HU
ezüst
Ház: alumínium ötvözet / búra: műanyag (PMMA)

EVG
BALLAST

2G11

TYBIA DL




TYBIA DL-224L






TYBIA DL-236L



TYBIA DL-224L



TYBIA DL-236L



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidla TYBIA DL, 2ks v balení / oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidlá TYBIA DL, 2ks v balení / (egyes) acél függesztő huzal a TYBIA DL lámpatesthez, 2 db-ot tartalmaz

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
TYBIA DL-224L	5905339190109	2 x 24
TYBIA DL-236L	5905339190116	2 x 36



220-240V~ 50/60Hz
PL-L
[mm²] 3 x (1-2,5)
IP 20

CZ

rám: šedý/ difuzor: bílý
Těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast (PMMA)

možnost zavěšení na ocelová lanka

SK

rám: šedý / difúzor: biely
Teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast (PMMA)

možnosť zavesenia na oceľové lanká

HU

keret: szürke / búra: fehér
Ház: acéllemez / búra: műanyag (PMMA)

lehetséges a lámpatest függesztése

30000 [h]

IP65

SONIC LED SMD



SONIC LED SMD



110-240V~ 50/60Hz

[W] 70

LED SMD

Tc [K] 4000-4500

[lm] 4350

3 x 0,75mm² 200 cm

[°C] -20÷40

UV RESIST





SONIC LED SMD 70W-NW	5905339186911



CZ

hliník
Těleso svítidla: litý hliník / difuzor: plast (PMMA)

snadná montáž svítidla ke stropu pomocí ocelových lanek / vysoká odolnost proti vnějším povětrnostním vlivům

SK

hliník
Teleso svietidla: liaty hliník / difuzor: plast (PMMA)


jednoduchá montáž svietidla k stropu pomocou oceľových laniek / vysoká odolnosť proti vonkajším poveternostným vplyvom

HU

alumínium
Ház: öntött alumínium ötvözet / búra: műanyag (PMMA)

könnyen felszerelhető a mennyezetre a mellékelt huzalok használatával / magas UV állóság







30000 [h]

IP65

IK10

LED technology


MAH LED



MAH-LED-40W-NW/PC



MAH-LED-20W-NW/PC



220-240V~ 50/60Hz

LED SMD

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 4000

≥15000

[mm²] 2x(0,5-2,5)

[°C] -20÷50

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidla MAH, 2ks v balení oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidlá MAH, 2ks v balení (egyes) acél függesztő huzal az MAH-LED NW lámpatesthez, 2 db-ot tartalmaz

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
MAH-LED-20W-NW/PC	5905339226006	20	1600
MAH-LED-40W-NW/PC	5905339226013	40	3100



CZ

šedý
těleso svítidla, difuzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti mechanickému poškození

SK

šedý
teleso svietidla, difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

HU

szürke
ház, búra: polikarbonát (PC)

szerelő lemez nélküli ház

EVG
BALLAST


MAH-T8-UP

IP65

IK10



MAH-236-UP-GF/PC



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení (egyes) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
EY-MAH-UP-GF	5905339198266	závěsné oko s přísl. / závesné oko s prísl. / függesztő lemez az MAH-UP lámpatestekhez
CL-MAH-UP-GF	5905339198242	plastová spona / plastová spona / műanyag klipsz az MAH-UP lámpatestekhez
CL-MAH-UP-GF-INOX	5905339198259	kovová spona / kovová spona / fém klipsz az MAH-UP lámpatestekhez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MAH-118-UP-GF/PC	859561910022	18
MAH-136-UP-GF/PC	859561910023	36
MAH-158-UP-GF/PC	859561910024	58
MAH-218-UP-GF/PC	859561910025	2 x 18
MAH-236-UP-GF/PC	859561910026	2 x 36
MAH-258-UP-GF/PC	859561910027	2 x 58





CZ

šedý
Korpus: polyester zesílený skelným vláknem / difuzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti mechanickému poškození

SK

šedý
Korpus: polyester zosilnený skleným vláknom / difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

HU

szürke
Ház: üvegszál erősítésű poliészter gyanta / búra: polikarbonát (PC)

szerelő lemez nélküli ház

EVG
BALLAST


IP65

IK10

MAH-T5-UP



MAH-254-UP-GF/PC



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení / oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení / (egyes) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
EY-MAH-UP-GF	5905339198266	Závěsné oko s přísl. / Závesné oko s prísl. / függesztő lemez az MAH-UP lámpatestekhez
CL-MAH-UP-GF	5905339198242	Plastová spona / Plastová spona / műanyag klipsz az MAH-UP lámpatestekhez
CL-MAH-UP-GF-INOX	5905339198259	Kovová spona / Kovová spona / fém klipsz az MAH-UP lámpatestekhez

220-240V~ 50/60Hz

T5

[mm²] 3x(1-2,5)

UV RESIST

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MAH-114-UP-GF/PC	8594056492237	14
MAH-124-UP-GF/PC	8594056492244	24
MAH-128-UP-GF/PC	8594056492251	28
MAH-154-UP-GF/PC	8594056492268	54
MAH-135-UP-GF/PC	8594056492275	35
MAH-149-UP-GF/PC	8594056492282	49
MAH-180-UP-GF/PC	8594056492299	80
MAH-214-UP-GF/PC	8594056492305	2 x 14
MAH-224-UP-GF/PC	8594056492312	2 x 24
MAH-228-UP-GF/PC	8594056492329	2 x 28
MAH-254-UP-GF/PC	8594056492336	2 x 54
MAH-235-UP-GF/PC	8594056492343	2 x 35
MAH-249-UP-GF/PC	8594056492350	2 x 49
MAH-280-UP-GF/PC	8594056492367	2 x 80



CZ

šedý
Korpus: polyester zesílený skelným vláknem / difuzor: polykarbonát (PC)

Produkt jen na individuální objednávku / vysoká odolnost proti mechanickému poškození

SK

šedý
Korpus: polyester zosilnený skleným vláknom / difúzor: polykarbonát (PC)

Produkt len na individuálnu objednávku / vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

HU

szürke
Ház: üvegszál erősítésű poliészter gyanta / búra: polikarbonát (PC)

Csak egyedi vevőrendelésre / magas ellenállóság a mechanikai sérülésekkel szemben

T8 SMD


IP65

IK10

MAH-T8 LED SMD



MAH-110-T8-LED-UP-1



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení / oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení / (egyes) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
EY-MAH-UP-GF	5905339198266	Závěsné oko s přísl. / Závesné oko s prísl. / függesztő lemez az MAH-UP lámpatestekhez
CL-MAH-UP-GF	5905339198242	Plastová spona / Plastová spona / műanyag klipsz az MAH-UP lámpatestekhez
CL-MAH-UP-GF-INOX	5905339198259	Kovová spona / Kovová spona / fém klipsz az MAH-UP lámpatestekhez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MAH-110-T8-LED-UP-1	8595619101320	10
MAH-118-T8-LED-UP-1	8595619101344	18
MAH-122-T8-LED-UP-1	8595619101368	22
MAH-210-T8-LED-UP-1	8595619101382	2 x 10
MAH-218-T8-LED-UP-1	8595619101405	2 x 18
MAH-222-T8-LED-UP-1	8595619101429	2 x 22





CZ

šedý
Korpus: polyester zesílený skelným vláknem / difuzor: polykarbonát (PC)

svítidla MAH-T8-LED jsou určena pro světelné zdroje T8 LED SMD 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením / svítidlo bez montážní desky / vysoká odolnost proti mechanickému poškození

SK

šedý
Korpus: polyester zosilnený skleným vláknom / difúzor: polykarbonát (PC)

svietidlá MAH-T8-LED sú určené pre svetelné zdroje T8 LED SMD 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním / svietidlo bez montážnej dosky / vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

HU

szürke
Ház: üvegszál erősítésű poliészter gyanta / búra: polikarbonát (PC)

az MAH-T8-LED lámpatestekhez T8 LED SMD 220-240 V~; 50/60 Hz egyoldali betáplálású fényforrás való / szerelő lemez nélküli ház / szerelő lemez nélküli ház

T8 SMD


IP65

IK10

MAH-T8 LED SMD/RF



MAH-110-T8-LED-UP-1RF



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení / oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení / (egyes) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
EY-MAH-UP-GF	5905339198266	Závěsné oko s přísl. / Závesné oko s prísl. / függesztő lemez az MAH-UP lámpatestekhez
CL-MAH-UP-GF	5905339198242	Plastová spona / Plastová spona / műanyag klipsz az MAH-UP lámpatestekhez
CL-MAH-UP-GF-INOX	5905339198259	Kovová spona / Kovová spona / fém klipsz az MAH-UP lámpatestekhez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MAH-110-T8-LED-UP-1RF	8595619103003	10
MAH-118-T8-LED-UP-1RF	8595619103027	18
MAH-122-T8-LED-UP-1RF	8595619103041	22
MAH-210-T8-LED-UP-1RF	8595619103065	2 x 10
MAH-218-T8-LED-UP-1RF	8595619103089	2 x 18
MAH-222-T8-LED-UP-1RF	8595619103102	2 x 22

220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3x(1,5-2,5)

UV RESIST



CZ

šedý
Korpus: polyester zesílený skelným vláknem / difuzor: polykarbonát (PC)

svítidla MAH-T8-LED jsou určena pro světelné zdroje T8 LED SMD 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením / vysoká odolnost proti mechanickému poškození

SK

šedý
Korpus: polyester zosilnený skleným vláknom / difúzor: polykarbonát (PC)

svietidlá MAH-T8-LED sú určené pre svetelné zdroje T8 LED SMD 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním / vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu

HU

szürke
Ház: üvegszál erősítésű poliészter gyanta / búra: polikarbonát (PC)

az MAH-T8-LED lámpatestekhez T8 LED SMD 220-240 V~; 50/60 Hz egyoldali betáplálású fényforrás való / szerelő lemez nélküli ház

T8 SMD


IP65

IK10

MAH PLUS /4LED/PC



MAH PLUS-236/4LED/PC





PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150	5905339078704	ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení / oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení / (dupla) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
CL-MAH PLUS	5905339185938	Plastová spona / Plastová spona / műanyag klipsz az MAH PLUS lámpatestekhez
CL-MAH PLUS-INOX	5905339185945	Plastová spona / Plastová spona / fém klipsz az MAH PLUS lámpatestekhez
GL-MAH-236 PLUS-PC	5905339185914	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-236-ABS/PC, MAH PLUS-236-ABS/PC / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-236-ABS / PC, MAH PLUS-236-ABS /PC / PC búra MAH PLUS-236 lámpatesthez
GL-MAH-258 PLUS-PC	5905339185983	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-258-ABS/PC, MAH PLUS-258-ABS/PC / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-258-ABS / PC, MAH PLUS-258-ABS / PC / PC búra MAH PLUS-258 lámpatesthez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MAH PLUS-236/4LED/PC	5905339228000	2 x max 36
MAH PLUS-258/4LED/PC	5905339228017	2 x max 58



220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x (1-2,5)

CZ

šedý
korpus: ABS / spony, difuzor: polykarbonát (PC)

svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením

SK

šedý
korpus: ABS / spony, difúzor: polykarbonát (PC)

svietidlá MAH PLUS 4LED / PC sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním

HU

szürke
alaplap: ABS polimer / klipsz, búra: polikarbonát (PC)

az MAH PLUS 4 LED/PC lámpatestekhez T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz egyoldali megtáplálású fénycső való

T8


IP65

IK10

MAH PLUS-ABS/PC



MAH PLUS-118-ABS/PC



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK


ROPE-NT 150	5905339078704	ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení / oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení / (dupla) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení / oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení / (egyes) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
CL-MAH PLUS	5905339185938	Plastová spona / Plastová spona / műanyag klipsz az MAH PLUS lámpatestekhez
CL-MAH PLUS-INOX	5905339185945	Plastová spona / Plastová spona / fém klipsz az MAH PLUS lámpatestekhez
GL-MAH-118 PLUS-PC	5905339185853	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-118-ABS/PC, MAH PLUS-118-ABS/PS / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-118-ABS / PC, MAH PLUS-118-ABS / PS / PC búra MAH PLUS-118 lámpatesthez
GL-MAH-136 PLUS-PC	5905339185891	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-136-ABS/PC, MAH PLUS-136-ABS/PS / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-136-ABS / PC, MAH PLUS-136-ABS / PS / PC búra MAH PLUS-136 lámpatesthez
GL-MAH-158 PLUS-PC	5905339185969	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-158-ABS/PC, MAH PLUS-158-ABS/PC / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-158-ABS / PC, MAH PLUS-158-ABS / PC / PC búra MAH PLUS-158 lámpatesthez
GL-MAH-218 PLUS-PC	5905339185877	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-218-ABS/PC, MAH PLUS-218-ABS/PS / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-218-ABS / PC, MAH PLUS-218-ABS / PS / PC búra MAH PLUS-218 lámpatesthez
GL-MAH-236 PLUS-PC	5905339185914	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-236-ABS/PC, MAH PLUS-236-ABS/PC / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-236-ABS / PC, MAH PLUS-236-ABS / PC / PC búra MAH PLUS-236 lámpatesthez
GL-MAH-258 PLUS-PC	5905339185983	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-258-ABS/PC, MAH PLUS-258-ABS/PC / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-258-ABS / PC, MAH PLUS-258-ABS / PC / PC búra MAH PLUS-258 lámpatesthez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MAH PLUS-118-ABS/PC	5905339185150	1 x 18
MAH PLUS-136-ABS/PC	5905339185198	1 x 36
MAH PLUS-158-ABS/PC	5905339185235	1 x 58
MAH PLUS-218-ABS/PC	5905339185174	2 x 18
MAH PLUS-236-ABS/PC	5905339185211	2 x 36
MAH PLUS-258-ABS/PC	5905339185259	2 x 58

220-240V~ 50/60Hz

EVG BALLAST

[mm²] 3x(1-2,5)



CZ

šedý
korpus: ABS / spony, difuzor: polykarbonát (PC)

snadná montáž svítidla s použitím přiložených příchytek / závěsná montážní deska pro snadné zapojení a servis svítidla / těsnící průchodka, služící k zavedení napájecího kabelu

SK

šedý
korpus: ABS / spony, difúzor: polykarbonát (PC)

jednoduchá montáž svietidlá s použitím priložených príchytiek / závesná montážna doska pre ľahké zapojenie a servis svietidlá / tesniace priechodka, slúžiaci na zavedenie napájacieho kábla

HU

szürke
alaplap: ABS polimer / klipsz, búra: polikarbonát (PC)

a lámpatest könnyen felszerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel / függesztett szerelő lemez a lámpatest könnyebb csatlakoztatásához és karbantartásához / tömszelencével ellátva


T8

IP65

MAH PLUS-ABS/PS



MAH PLUS-118-ABS/PS




PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150	5905339078704	ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení / oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení / (dupla) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení / oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení / (egyes) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
CL-MAH PLUS	5905339185938	Plastová spona / Plastová spona / műanyag klipsz az MAH PLUS lámpatestekhez
CL-MAH PLUS-INOX	5905339185945	Plastová spona / Plastová spona / fém klipsz az MAH PLUS lámpatestekhez
GL-MAH-118 PLUS-PS	5905339185846	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-118-ABS/PC, MAH PLUS-118-ABS/PS / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-118-ABS / PC, MAH PLUS-118-ABS / PS / PS búra MAH PLUS-118 lámpatesthez
GL-MAH-136 PLUS-PS	5905339185884	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-136-ABS/PC, MAH PLUS-136-ABS/PS / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-136-ABS / PC, MAH PLUS-136-ABS / PS / PS búra MAH PLUS-136 lámpatesthez
GL-MAH-158 PLUS-PS	5905339185952	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-158-ABS/PC, MAH PLUS-158-ABS/PC / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-158-ABS / PC, MAH PLUS-158-ABS / PC / PS búra MAH PLUS-158 lámpatesthez
GL-MAH-218 PLUS-PS	5905339185860	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-218-ABS/PC, MAH PLUS-218-ABS/PS / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-218-ABS / PC, MAH PLUS-218-ABS / PS / PS búra MAH PLUS-218 lámpatesthez
GL-MAH-236 PLUS-PS	5905339185921	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-236-ABS/PC, MAH PLUS-236-ABS/PC / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-236-ABS / PC, MAH PLUS-236-ABS / PC / PS búra MAH PLUS-236 lámpatesthez
GL-MAH-258 PLUS-PS	5905339185976	Difuzor ke svítidlům MAH PLUS-258-ABS/PC, MAH PLUS-258-ABS/PC / Difúzor ku svietidlám MAH PLUS-258-ABS / PC, MAH PLUS-258-ABS / PC / PS búra MAH PLUS-258 lámpatesthez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MAH PLUS-118-ABS/PS	5905339185143	18
MAH PLUS-136-ABS/PS	5905339185181	36
MAH PLUS-158-ABS/PS	5905339185228	58
MAH PLUS-218-ABS/PS	5905339185167	2 x 18
MAH PLUS-236-ABS/PS	5905339185204	2 x 36
MAH PLUS-258-ABS/PS	5905339185242	2 x 58





CZ

šedý
korpus: ABS / spony: polykarbonát (PC) / difuzor: polystyren (PS)

snadná montáž svítidla s použitím přiložených příchytek / závěsná montážní deska pro snadné zapojení a servis svítidla / těsnící průchodka, služící k zavedení napájecího kabelu

SK

šedý
korpus: ABS / spony: polykarbonát (PC) / difúzor: polystyrén (PS)

jednoduchá montáž svietidlá s použitím priložených príchytiek / závesná montážna doska pre ľahké zapojenie a servis svietidlá / tesniace priechodka, slúžiaci na zavedenie napájacieho kábla

HU

szürke
alaplap: ABS polimer / klipsz: polikarbonát (PC) / búra: poliszterén (PS)

a lámpatest könnyen felszerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel / függesztett szerelő lemez a lámpatest könnyebb csatlakoztatásához és karbantartásához / ftömszelencével ellátva

T8


VVG
BALLAST


IP65

MAH/A-PS



MAH/A-PS





PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150	5905339078704	ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidel MAH, 2ks v balení / oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidel MAH, 2ks v balení / (dupla) acél függesztő huzal MAH lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
CL-MAH/A	72304	Plastová spona / Plastová spona / műanyag klipsz az MAH-UP lámpatestekhez
CL-MAH/A-INOX	72308	Plastová spona / Plastová spona / fém klipsz az MAH-UP lámpatestekhez
GL-MAH-1118/A-PS	5905339723628	PS difuzor ke svítidlům MAH-1118/A-PS / PS difúzor ku svietidlám MAH-1118 / A-PS / PS búra MAH-1118/A-PS lámpatesthez
GL-MAH-1136/A-PS	5905339723642	PS difuzor ke svítidlům MAH-1136/A-PS / PS difúzor ku svietidlám MAH-1136 / A-PS / PS búra MAH-1136/A-PS lámpatesthez
GL-MAH-1158/A-PS	5905339723666	PS difuzor ke svítidlům MAH-1158/A-PS / PS difúzor ku svietidlám MAH-1158 / A-PS / PS búra MAH-1158/A-PS lámpatesthez
GL-MAH-1218/A-PS	5905339723635	PS difuzor ke svítidlům MAH-1218/A-PS / PS difúzor ku svietidlám MAH-1218 / A-PS / PS búra MAH-1218/A-PS lámpatesthez
GL-MAH-1236/A-PS	5905339723659	PS difuzor ke svítidlům MAH-1236/A-PS / PS difúzor ku svietidlám MAH-1236 / A-PS / PS búra MAH-1236/A-PS lámpatesthez
GL-MAH-1258/A-PS	5905339723673	PS difuzor ke svítidlům MAH-1258/A-PS / PS difúzor ku svietidlám MAH-1258 / A-PS / PS búra MAH-1258/A-PS lámpatesthez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MAH-1118/A-PS	5905339045102	18
MAH-1136/A-PS	5905339045119	36
MAH-1158/A-PS	5905339045126	58
MAH-1218/A-PS	5905339045133	2 x 18
MAH-1236/A-PS	5905339045140	2 x 36
MAH-1258/A-PS	5905339045157	2 x 58

220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x 2,5



CZ

šedý
korpus: ABS / spony: polykarbonát (PC) / difuzor: polystyren (PS)

snadná montáž svítidla s použitím přiložených příchytek / v těle svítidla zamaskovaný otvor pro průběžné napájení / těsnící průchodka, služící k zavedení napájecího kabelu

SK

šedý
korpus: ABS / spony: polykarbonát (PC) / difúzor: polystyrén (PS)

jednoduchá montáž svietidlá s použitím priložených príchytiek / v tele svietidlá zamaskovaný otvor pre priebežné napájanie / tesniace priechodka, slúžiaci na zavedenie napájacieho kábla

HU

szürke
alaplap: ABS polimer / klipsz: polikarbonát (PC) / búra: poliszterén (PS)

a lámpatest könnyen felszerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel / rejtett nyílás az alaplapon a soroláshoz / rejtett nyílás az alaplapon a soroláshoz / tömszelencével ellátva

T8

EVG
BALLAST


IP40

MEBA



MEBA TL-218 EVG


MEBA TL-236 EVG




PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

COV-MEBA TL	72398	boční krytka pro svítidla MEBA TL / bočné krytka pre svietidlá MEBA TL / Fénycsöves lámpatest
GL-MEBA TL-218/PMMA	5905339723918	Průhledný difuzor ke svítidlům MEBA TL-218 / Priehľadný difúzor ku svietidlám MEBA TL-218 / átlátszó búra MEBA TL-218 és MEBA 210 /4LED/ lámpatestekhez
GL-MEBA TL-236/PMMA	5905339723925	Průhledný difuzor ke svítidlům MEBA TL-236 / Priehľadný difúzor ku svietidlám MEBA TL-236 / átlátszó búra MEBA TL-236 és MEBA 220 /4LED/ lámpatestekhez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MEBA TL-218 EVG	5905339085207	2 x 18
MEBA TL-236 EVG	5905339085221	2 x 36





CZ

bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / difuzor MEBA TL-EVG: polykarbonát (PC) / difuzor MEBA TL, MEBA /4LED/: plast (PMMA)

SK

biely
Teleso svietidla: oceľový plech / difúzor MEBA TL-EVG: polykarbonát (PC) / difúzor MEBA TL, MEBA / 4LED /: plast (PMMA)

HU


fehér
alaplap: acéllemez / MEBA TL-EVG búra: polikarbonát (PC) / MEBA TL, MEBA /4 LED/ búra: műanyag (PMMA)

MEBA TL-OP



MEBA TL-218/OP


MEBA TL-236/OP




PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

COV-MEBA TL	72398	boční krytka pro svítidla MEBA TL / bočné krytka pre svietidlá MEBA TL / Fénycsöves lámpatest
GL-MEBA TL-218/OP	5905339723963	Mléčný difuzor ke svítidlům MEBA TL-218/OP / Mliečny difúzor ku svietidlám MEBA TL-218 / OP / opál búra MEBA TL-218/OP lámpatesthez
GL-MEBA TL-236/OP	5905339723970	Mléčný difuzor ke svítidlům MEBA TL-236/OP / Mliečny difúzor ku svietidlám MEBA TL-236 / OP / opál búra MEBA TL-236/OP lámpatesthez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MEBA TL-218/OP EVG	5905339085214	2 x 18
MEBA TL-236/OP EVG	5905339085238	2 x 36





CZ

bílý
Těleso svítidla: ocelový plech / difuzor MEBA TL-EVG: polykarbonát (PC) / difuzor MEBA TL: plast (PMMA)

SK

biely
Teleso svietidla: oceľový plech / difúzor MEBA TL-EVG: polykarbonát (PC) / difúzor MEBA TL: plast (PMMA)

HU


fehér
alaplap: acéllemez / MEBA TL-EVG búra: polikarbonát (PC) / MEBA TL búra: műanyag (PMMA)

T8


OFRA A



OFRA TL-218A-SR



OFRA TL-218A



OFRA TL-236A



OFRA TL-218A-W



OFRA TL-236A-SR



OFRA TL-236A-W

220-240V~ 50/60Hz


[mm²] 3 x 2,5

IP 20

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150	5905339078704	ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidel OFRA, 2ks v balení / oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidel OFRA, 2ks v balení / (dupla) acél függesztő huzal OFRA lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
GL-OFRA TL-218A	5905339083401	Náhrádní difuzor pro svítidlo OFRA TL-218A. / Nahradný difúzor pre svietidlo OFRA TL-218A. / búra OFRA TL-218A és OFRA 210A /4LED/ lámpatestekhez
GL-OFRA TL-236A	5905339083418	Náhrádní difuzor pro svítidlo OFRA TL-236A. / Nahradný difúzor pre svietidlo OFRA TL-236A. / búra OFRA TL-236A és OFRA 220A /4LED/ lámpatestekhez

Kanlux	Kanlux EAN		[W]	BALLAST
OFRA TL-218A-SR EVG	5905339191007	stříbrný / strieborný / ezüst	2 x 18	EVG
OFRA TL-218A-W EVG	5905339191014	bílý / biely / fehér	2 x 18	EVG
OFRA TL-236A-SR EVG	5905339191045	stříbrný / strieborný / ezüst	2 x 36	EVG
OFRA TL-236A-W EVG	5905339191052	bílý / biely / fehér	2 x 36	EVG
OFRA TL-236A-W	5905339070913	bílý / biely / fehér	2 x 36	VVG



CZ

Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník / difuzor: plast (PS)

SK

Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník / difuzor: plast (PS)

HU

Ház: acéllemez / reflektor: alumínium / búra: műanyag (PS)

T8


OFRA B




OFRA TL-218B-SR



OFRA TL-218B-W



OFRA TL-218B



OFRA TL-236B



OFRA TL-236B-SR





OFRA TL-236B-W

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150	5905339078704	ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidel OFRA, 2ks v balení / oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidel OFRA, 2ks v balení / (dupla) acél függesztő huzal OFRA lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz
GRID OFRA TL-218B	5905339083425	rastr pro svítidla OFRA TL-218B / raster pre svietidlá OFRA TL-218B / rács OFRA TL-218B és OFRA 210B /4LED/ lámpatestekhez
GRID OFRA TL-236B	5905339083432	rastr pro svítidla OFRA TL-236B / raster pre svietidlá OFRA TL-236B / rács OFRA TL-236B és OFRA 220B /4LED/ lámpatestekhez

Kanlux	Kanlux EAN		[W]	BALLAST
OFRA TL-218B-SR EVG	5905339191038	stříbrný / strieborný / ezüst	2 x 18	EVG
OFRA TL-218B-W EVG	5905339191021	bílý / biely / fehér	2 x 18	EVG
OFRA TL-218B-SR	5905339070975	stříbrný / strieborný / ezüst	2 x 18	VVG
OFRA TL-218B-W	5905339070951	bílý / biely / fehér	2 x 18	VVG
OFRA TL-236B-SR EVG	5905339191076	stříbrný / strieborný / ezüst	2 x 36	EVG
OFRA TL-236B-W EVG	5905339191069	bílý / biely / fehér	2 x 36	EVG
OFRA TL-236B-SR	5905339070982	stříbrný / strieborný / ezüst	2 x 36	VVG
OFRA TL-236B-W	5905339070968	bílý / biely / fehér	2 x 36	VVG





CZ

Těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník / rastr: plast (ABS)

SK

Teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník / raster: plast (ABS)


HU


ház: acéllemez / reflektor: alumínium / rács: műanyag (ABS)

30000 [h]

IK08

ASANT LED







220-240V~ 50/60Hz
LED SMD
Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 4000
[°] 160
≥15000
[mm²] 2 x (0,5-2,5)
IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
ASANT LED 10W-NW	5905339233905	10	900
ASANT LED 20W-NW	5905339233912	20	1800
ASANT LED 25W-NW	5905339233929	25	2200



CZ

bílý
Těleso svítidla: hliník / difuzor: plast

snadná montáž

SK

biely
Teleso svietidla: hliník / difuzor: plast

jednoduchá montáž

HU

fehér
Ház: alumínium / búra: műanyag

könnyen szerelhető



ALDO



ALDO 1...




ALDO 2...





ALDO 1...R




ALDO 2...R









220-240V~ 50/60Hz

T8


3 x 2,5 [mm²]

IP 20

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

ROPE-NT 150 SINGLE	5905339078711	ocelové lanko (samostatné) pro zavěšení svítidel ALDO, 2ks v balení / oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidel ALDO, 2ks v balení / (egyes) acél függesztő huzal ALDO lámpatestekhez, 2 db-ot tartalmaz

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
ALDO 118	5905339046000	18
ALDO 136	5905339046024	36
ALDO 136R	5905339089915	36
ALDO 158	5905339046048	58
ALDO 158R	5905339089922	58
ALDO 218	5905339046017	2 x 18
ALDO 236	5905339046031	2 x 36
ALDO 236R	5905339089946	2 x 36
ALDO 258	5905339046055	2 x 58
ALDO 258R	5905339089953	2 x 58



CZ

bílý
korpus: ocelový plech

ALDO R je vybaven reflektorem / ALDO 158R a ALDO 258R nejsou vhodné pro montáž na normálně hořlavé povrchy

SK

biely
korpus: oceľový plech

ALDO R je vybavený reflektorom / ALDO 158R a ALDO 258R nie sú vhodné pre montáž na normálne horľavé povrchy

HU

fehér
ház: acéllemez

az ALDO R fényterelővel rendelkezik / az ALDO158R és ALDO 258R felszerelése nem javasolt éghető felületekre

IP44

IK10


JURBA DL



JURBA DL-218O




JURBA DL-218L



JURBA DL-218O

JURBA DL-218L






Kanlux

Kanlux EAN

JURBA DL-218O	5905339089809
JURBA DL-218L	5905339089816



CZ

matný chrom
Těleso svítidla: ocelový plech / difuzor: polykarbonát (PC)

SK

matný chróm
Teleso svietidla: oceľový plech / difúzor: polykarbonát (PC)


HU


matt króm
Ház: acéllemez / búra: polikarbonát (PC)

IP44

IK10

DABA LED SMD DL







DABA LED SMD DL-17O









220-240V~ 50/60Hz

[W] 17

LED SMD

[lm] 1000

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 4000

[h] 20000

[mm²] 3 x (1-2,5)

Kanlux

Kanlux EAN

DABA LED SMD DL-17O	5905339190604



CZ

bílý
těleso svítidla: plast / difuzor: polykarbonát (PC)

vybaveno mikrovlnným čidlem pohybu / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 170° / možnost nastavení času svícení v rozsahu od 10s do 12min / maximální dosah čidla je 9m, detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 3…2000lx

SK

biely
teleso svietidla: plast / difúzor: polykarbonát (PC)

vybavené mikrovlnným snímačom pohybu / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 170° / možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 10s do 12 min / maximálny dosah čidla je 9m, detekcia pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h), regulácia citlivosti v rozsahu od 3…2000lx

HU

fehér
alaplap: műanyag / búra: polikarbonát (PC)


mikrohullámú mozgásérzékelővel / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges működési szöge 170° / a világítás ideje 10 s és 12 min között állítható / maximális mozgásérzékelési távolság 9 m, mozgásérzékelés 0,3…3 m/s (1…10 km/h), érzékenységi tartomány 3… 2000 lx

IP40

DABA LED ECO DL



DABA LED ECO DL-10O







220-240V~ 50/60Hz
10 [W]
LED SMD
580 [lm]
4000-4500 Tc [K]
20000 [h]
3 x (0,5-2,5) [mm²]

Kanlux

Kanlux EAN	
DABA LED ECO DL-10O	5905339190611



CZ

bílý
těleso svítidla: ocelový plech / kryt: plast (PMMA)

vybaveno mikrovlnným čidlem pohybu / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 170° / možnost nastavení času svícení v rozsahu od 10s do 12min / maximální dosah čidla je 9m, detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 3…2000lx

SK

biely
teleso svietidla: oceľový plech / kryt: plast (PMMA)

vybavené mikrovlnným snímačom pohybu / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 170° / možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 10s do 12 min / maximálny dosah čidla je 9m, detekcia pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h), regulácia citlivosti v rozsahu od 3…2000lx

HU

fehér
alaplap: acéllemez / búra: műanyag (PMMA)

mikrohullámú mozgásérzékelővel / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges működési szöge 170° / a világítás ideje 10 s és 12 min között állítható / maximális mozgásérzékelési távolság 9 m, mozgásérzékelés 0,3…3 m/s (1…10 km/h), érzékenységi tartomány 3… 2000 lx


E27

IP44

PIRES DL



PIRES DL-600





GLASS TRIPLEX



220-240V~ 50/60Hz

max 60 W


2 x (1-2,5) mm²

5÷35 °C

Kanlux

Kanlux EAN

PIRES DL-600	5905339088109



CZ

bílý
těleso svítidla: plast / sklo: matné sklo

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 140° / možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min / maximální dosah čidla 9m / detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2…2000lx

SK

biely
teleso svietidla: plast / sklo: matné sklo

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 140° / možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12 min / maximálny dosah snímača 9m / detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx

HU

fehér
Ház: műanyag / búra: homokszórt üveg

mikrohullámú mozgásérzékelővel / a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360° / a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 140° / a világítás ideje 8 s és 12 min között állítható / maximális mozgásérzékelési távolság 9 m / mozgásérzékelés 0,3…3 m/s (1…10 km/h), érzékenységi tartomány 2…2000 lx


E27

IP44

PIRES DL NS



PIRES DL-60O NS



GLASS TRIPLEX




220-240V~ 50/60Hz

max 60

[mm²] 2 x (1-2,5)

[°C] 5÷35

PIRES DL-60O NS	5905339088116



CZ
bílý
těleso svítidla: plast / sklo: matné sklo

SK
biely
teleso svietidla: plast / sklo: matné sklo

HU
fehér
Ház: műanyag / búra: homokszórt üveg


E27

IP44

PIRES ECO DL



PIRES ECO DL-25O










220-240V~ 50/60Hz

max 25

[mm²] 2 x (1-2,5)

5÷35

PIRES ECO DL-25O	5905339190000



CZ

bílý
Těleso svítidla: plast / difuzor: plast (PMMA)

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 140° / možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min / maximální dosah čidla 9m / detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2…2000lx

SK

biely
Teleso svietidla: plast / difúzor: plast (PMMA)

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 140° / možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12 min / maximálny dosah snímača 9m / detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx

HU

fehér
Ház: műanyag / búra: műanyag (PMMA)

mikrohullámú mozgásérzékelővel / a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360° / a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 180° / a világítás ideje 8 s és 12 min között állítható / maximális mozgásérzékelési távolság 9 m / mozgásérzékelés 0,3…3 m/s (1…10 km/h), érzékenységi tartomány 2…2000 lx


E27

IP44

PIRES ECO DL NS



PIRES ECO DL-25O NS






220-240V~ 50/60Hz

max 25

[mm²] 2 x (1-2,5)

[°C] 5÷35

PIRES ECO DL-25O NS	5905339190017



CZ
bílý
těleso svítidla: plast / sklo: matné sklo

SK
biely
teleso svietidla: plast / sklo: matné sklo


HU
fehér
Ház: műanyag / búra: homokszórt üveg

E27

FOGLER DL



FOGLER DL-240O







220-240V~ 50/60Hz

2 x max 40

3 x 2,5 [mm²]

IP 20

FOGLER DL-240O	5905339181206



CZ

bílý
těleso svítidla: slitina železa / difuzor: matné sklo

vybaven čidlem pohybu / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 120° / možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min / maximální dosah čidla 8m / detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h)

SK

biely
teleso svietidla: zliatina železa / difúzor: matné sklo

vybavený snímačom pohybu / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 120 ° / možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 5s do 5 min / maximálny dosah snímača 8m / detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)

HU

fehér
ház: fémötvözet / búra: homokszórt üveg

mozgásérzékelővel / a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360° / a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 120° / a világítás ideje 5 s és 5 min között állítható / maximális mozgásérzékelési távolság 8 m / mozgásérzékelés 0,3…3 m/s (1…10 km/h)

LED SMD

Tc [K]
ELIPSE
≤ 6x MacAdam
3000

IP44

LED technology


ERAZA LED



ERAZA LED-12O



ERAZA LED-24O







Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
ERAZA LED-12O	5905339230614	12	550
ERAZA LED-24O	5905339230621	24	1100



220-240V~ 50/60Hz
[h] 25000
≥15000
[mm²] 3 x (0,5-2,5)
[°C] -20÷40

CZ
bílý/hliník
těleso svítidla: ocelový plech, difuzor: plast PC / hliník

SK
biely / hliník
teleso svietidla: oceľový plech, difúzor: plast PC / hliník

HU
fehér / alumínium
alaplap: acéllemez, búra: műanyag, PC / alumínium


LED SMD

IP44

ARISA LED



ARISA LED-24O



NIGHT light

COLD white

WHITE neutral

WARM white



220-240V~ 50/60Hz

[W] 3-24

[lm] 1400

[h] 25000

≥15000

[mm²] 3 x (0,5-2,5)

[°C] -20÷40

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K]	
ARISA LED-24O	5905339230607	3000 4500 6500	dlipse



CZ

bílý/hliník
těleso svítidla: ocelový plech, difuzor: plast PC / hliník

svítidlo je vybavené 3 stupňovou změnou barvy světla / režim noční světlo - funkce svícení na úrovni 100lm

SK

biely / hliník
teleso svietidla: oceľový plech, difúzor: plast PC / hliník

svietidlo je vybavené 3 stupňovú zmenou farby svetla / režim nočné svetlo - funkcia svietenia na úrovni 100lm

HU

fehér / alumínium
alaplap: acéllemez, búra: műanyag, PC / alumínium

a lámpatest három szintű színhőmérséklet beállítással rendelkezik / éjszakai fény üzemmód - háttérfény 100 lm fényerővel

LED SMD

IP20

COLER LED




COLER LED12-NW





COLER LED16-NW



COLER LED20-NW










Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
COLER LED12-NW	5905339230508	12	900
COLER LED16-NW	5905339230515	16	1060
COLER LED20-NW	5905339230522	20	1320





CZ

bílý
těleso svítidla: slitina železa, difuzor: plast

senzor po detekci pohybu pracuje 50s / pracuje při osvětlení <8lx

SK

biely
teleso svietidla: zliatina železa, difúzor: plast

senzor po detekcii pohybu pracuje 50s / pracuje pri osvetlení <8lx

HU

fehér
ház: fémötvözet, búra: műanyag


az érzékelő 50 másodpercig működik a mozgás érzékelése után / kevesebb mint 8 lx megvilágítási szintnél működik

DD

IP54

IK10

LUVEN MX





LUVEN MX-216/21W EVG



LUVEN MX-218/38W EVG



220-240V~ 50/60Hz


EVG BALLAST

Tc [K] 3500

[mm²] 3 x (1-2,5)

UV RESIST

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
LUVEN MX-216/21W EVG	5905339189400	21
LUVEN MX-218/38W EVG	5905339189417	38



CZ

bílý
těleso svítidla: ABS / difuzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti nárazu

SK

biely
teleso svietidla: ABS / difúzor: polykarbonát (PC)


vysoká odolnosť proti nárazu

HU

fehér
alaplap: ABS polimer / búra: polikarbonát (PC)


magas ütésállóság

DIEGO





DIEGO SMD-WW



Kanlux	Kanlux EAN
DIEGO SMD-WW	5907540961417




CZ
bílý
základna svítidla: ocelový plech / difuzor: plast (PMMA)

SK
biely
základňa svietidla: oceľový plech / difúzor: plast (PMMA)

HU
fehér
alap: acéllemez / búra: PMMA műanyag

PORTOS

Svítidlo zářivkové přisazené
Svietidlo žiarivkové prisadené
Lámpatest






PORTOS 11



AKCESORIA / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

GL-PORTOS 11	08710	PC difuzor ke svítidlům PORTOS 11 / PC difúzor ku svietidlám PORTOS 11 / búra PORTOS 11 lámpatesthez

Kanlux	Kanlux EAN
PORTOS 11	5905339046710



CZ
bílý
těleso svítidla: ABS / difuzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti nárazu

SK
biely
teleso svietidla: ABS / difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnosť proti nárazu

HU
fehér
alaplap: ABS polimer / búra: polikarbonát (PC)


magas ütésállóság

E27

IP44

IK10

KIRA DL





KIRA DL-75B



220-240V~ 50/60Hz

max 75

VVG BALLAST

2x(0,75-1,5)

UV RESIST

KIRA DL-75B	5905339079008

CZ

bílý
těleso svítidla: ABS / difuzor: polykarbonát (PC) / reflektor: hliník

KIRA DL-29B je vybavena předřadníkem (indukčním), třída energetické účinnosti B2 / vysoká odolnost proti nárazu

SK

biely
teleso svietidla: ABS / difúzor: polykarbonát (PC) / reflektor: hliník

KIRA DL-29 B je vybavená predradníkom (indukčným), trieda energetickej účinnosti B2 / vysoká odolnosť proti nárazu

HU

fehér
alaplap: ABS polimer / búra: polikarbonát (PC) / reflektor: alumínium

KIRA DL-29B B2 energia hatékonysági osztályú induktív előtéttel rendelkezik / magas ütésállóság

T2U


IP54


IK10

VISTO DL



VISTO DL-218O







220-240V~ 50/60Hz

2 x 18


EVG BALLAST

Tc [K] 4000

[mm²] 3 x (1-2,5)

UV RESIST

VISTO DL-218O-W EVG	5905339194121



CZ

bílý
těleso svítidla: ABS / difuzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti nárazu

SK

biely
teleso svietidla: ABS / difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnosť proti nárazu

HU

fehér
alaplap: ABS polimer / búra: polikarbonát (PC)

magas ütésállóság

T1U


IP44

IK10

VOLIN



VOLIN EL-9-W





VOLIN EL-9-B



220-240V~ 50/60Hz

9 [W]

VVG BALLAST


Tc [K] 4000

[mm²] 2 x (0,75-1,5)

UV RESIST

Kanlux	Kanlux EAN		
VOLIN EL-9-W	5905339048066	bílý / biely / fehér	
VOLIN EL-9-B	5905339048059	černý / čierny / fekete	

INFO



CZ

těleso svítidla, lem: ABS / difuzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti nárazu

SK

teleso svietidla, lem: ABS / difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnosť proti nárazu

HU


alaplap: ABS polimer / búra: polikarbonát (PC)

magas ütésállóság

E27

IK10

TURK DL







TURK DL-60

Kanlux EAN

TURK DL-60	5905339070258





CZ

bílý
těleso svítidla, difuzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti nárazu

SK

biely
teleso svietidla, difúzor: polykarbonát (PC)


vysoká odolnosť proti nárazu

HU

fehér
alaplap: ABS polimer / búra: polikarbonát (PC)

magas ütésállóság

SHARK EL







SHARK EL-60

Kanlux EAN

SHARK EL-60	5905339070111





CZ

šedý
těleso svítidla, rám: hliníková slitina / difuzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti nárazu

SK

šedý
teleso svietidla, rám: hliníková zliatina / difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnosť proti nárazu

HU

szürke
alaplap, keret: alumínium ötvözet / búra: polikarbonát (PC)


magas ütésállóság

E27

IP54

IK10

FAVOR DL






FAVOR DL-60

220-240V~ 50/60Hz
max 60 (W)
UV RESIST
2 x 1,5 mm²

Kanlux	Kanlux EAN
FAVOR DL-60	5905339070203



CZ
bílý
teleso svietidla, difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti nárazu


SK
biely
teleso svietidla, difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnosť proti nárazu

HU
fehér
alaplap, búra: polikarbonát (PC)

magas ütésállóság

MARC DL






MARC DL-60

220-240V~ 50/60Hz
max 60 (W)
UV RESIST
2 x 1,5 mm²
-10÷35 °C

Kanlux	Kanlux EAN
MARC DL-60	5905339070159



CZ
bílý
teleso svietidla, difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnost proti nárazu

SK
biely
teleso svietidla, difúzor: polykarbonát (PC)

vysoká odolnosť proti nárazu

HU
fehér
alaplap, búra: polikarbonát (PC)

magas ütésállóság


E27

IP44


SANGA DL




SANGA DL-100



Kanlux	Kanlux EAN
SANGA DL-100	5905339080509





CZ
bílý
těleso svítidla: plast / difuzor: sklo

SK
biely
teleso svietidla: plast / difúzor: sklo

HU
fehér
alaplap: műanyag / búra: üveg


TUNA



TUNA S1101-W





TUNA MINI-60W



TUNA S1101-W TUNA MINI-60W

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
TUNA S1101-W	5905339042606	max 100
TUNA MINI-60W	5905339080905	max 60





CZ
bílý
těleso svítidla: plast / difuzor: sklo

SK
biely
teleso svietidla: plast / difúzor: sklo

HU
fehér
alaplap: műanyag / búra: üveg

E27

IP43

IK08


INES




INES 7061NC



INES 7061N



INES 7061NC



INES 7061N




220-240V~ 50/60Hz

(W) max 100

mm² 2 x 1

INES 7061NC	5905339705266
INES 7061N	5905339705259



CZ

bílý

těleso svítidla: Bakelit / difuzor: sklo / kryt difuzoru
INES 7061N: drát

SK

biely

teleso svietidla: Bakelit / difúzor: sklo / kryt difúzoru
INES 7061N: drôt

HU

fehér

alaplap: bakelit / búra: üveg /
INES 7061N rács: fém

E27

MILO / HERMI




MILO 7040T




MILO 7040T/P




HERMI 7063NB



MILO 7040T



MILO 7040T/P



HERMI 7063NB

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	IP
MILO 7040T	5905339705228	max 60	43
MILO 7040T/P	5905339705235	max 60	43
HERMI 7063NB	5905339705242	max 100	54



220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 2 x 1

CZ

šedý

MILO: těleso svítidla: plast / difuzor: sklo / kryt difuzoru MILO 7040T: drát / kryt difuzoru MILO 7040T/P: plast
HERMI: těleso svítidla: bakelit / difuzor: sklo / kryt difuzoru: drát

SK

šedý

MILO: teleso svietidla: plast / difúzor: sklo / kryt difúzoru MILO 7040T: drôt / kryt difúzoru MILO 7040T/P: plast
HERMI: teleso svietidla: bakelit / difúzor: sklo / kryt difúzoru: drôt

HU

szürke

MILO: alaplap: műanyag / búra: üveg / MILO 7040T rács: fém / MILO 7040T/P rács: műanyag
HERMI alaplap: bakelit / búra: üveg / rács: fém

LED MCOB


[h]
30000

LED technology


CONSI LED



CONSI LED 11W-NW-W



CONSI LED 11W-NW



CONSI LED 20W-NW



CONSI LED 20W-NW-W



220-240V~ 50/60Hz

Tc [K]
4000-4500

[°]
85

≥15000

[mm²]
2 x (0,5-0,75)

IP
44/20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
CONSI LED 11W-NW-W	5905339220202	11	775
CONSI LED 20W-NW-W	5905339220219	20	1370



CZ

bílý

těleso svítidla, chladič, reflektor: hliníková slitina / kryt: sklo

SK

biely

teleso svietidla, chladič, reflektor: hliníková zliatina / kryt: sklo

HU

fehér

ház, hőelvezető, reflektor: alumínium ötvözet / búra: üveg

LED SMD


[h]
35000

CARSA LED SMD




CARSA LED SMD 13W-NW

CARSA LED SMD 18W-NW



CARSA LED SMD 13W-NW



CARSA LED SMD 18W-NW

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
CARSA LED SMD 13W-NW	5905339222701	13	830
CARSA LED SMD 18W-NW	5905339222718	18	1310



[mm²] 2 x (0,5-1,5)
220-240V~ 50/60Hz
IP 20
Tc [K] 3800-4200
[°] 110

CZ

krémový
těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast (PMMA)

transformátor v balení / vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení / tepelná pojistka vypínající napaječ po překročení vnitřní teploty 110°C

SK

krémový
teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast (PMMA)

transformátor v balení / vstavaná ochrana proti skratu a preťaženiu / tepelná poistka vypínajúca napájanie po prekročení vnútornej teploty 110° C

HU

krémszínű
ház: alumínium ötvözet / búra: műanyag (PMMA)

tartalmazza a működtetőt / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen / hővédelemmel ellátva, ami kikapcsolja a tápegységet ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 110°C-ot


KANTI LED SMD




KANTI LED SMD 13W-NW



KANTI LED SMD 18W-NW



KANTI LED SMD 13W-NW



KANTI LED SMD 18W-NW

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
KANTI LED SMD 13W-NW	5905339222725	13	830
KANTI LED SMD 18W-NW	5905339222732	18	1220



[mm²] 2 x (0,5-1,5)
220-240V~ 50/60Hz
IP 20
Tc [K] 3800-4200
[°] 110

CZ

krémový
těleso svítidla: hliník / difuzor: plast (PMMA)

transformátor v balení / vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení / tepelná pojistka vypínající napaječ po překročení vnitřní teploty 110°C

SK

krémový
teleso svietidla: hliník / difúzor: plast (PMMA)

transformátor v balení / vstavaná ochrana proti skratu a preťaženiu / tepelná poistka vypínajúca napájanie po prekročení vnútornej teploty 110° C

HU

krémszínű
ház: alumínium / búra: műanyag (PMMA)


artalmazza a működtetőt / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen / hővédelemmel ellátva, ami kikapcsolja a tápegységet ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 110°C-ot

LED SMD

[h]
40000

LED technology

KATRO LED





KATRO LED...SR



KATRO LED...W

220-240V~ 50/60Hz

[°] 110

[mm²] 2 x 1

IP 44/20

Kanlux	Kanlux EAN		[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
KATRO LED 13W-NW-SR	5905339225139	stříbrný / stříbrný / ezüst	13	4000	820
KATRO LED 13W-NW-W	5905339225115	bílý / biely / fehér	13	4000	820
KATRO LED 13W-WW-SR	5905339225122	stříbrný / stříbrný / ezüst	13	3000	770
KATRO LED 13W-WW-W	5905339225108	bílý / biely / fehér	13	3000	770
KATRO LED 18W-NW-SR	5905339225177	stříbrný / stříbrný / ezüst	18	4000	1150
KATRO LED 18W-NW-W	5905339225153	bílý / biely / fehér	18	4000	1150
KATRO LED 18W-WW-SR	5905339225160	stříbrný / stříbrný / ezüst	18	3000	1100
KATRO LED 18W-WW-W	5905339225146	bílý / biely / fehér	18	3000	1100
KATRO LED 23W-NW-SR	5905339225214	stříbrný / stříbrný / ezüst	23	4000	1300
KATRO LED 23W-NW-W	5905339225191	bílý / biely / fehér	23	4000	1300
KATRO LED 23W-WW-SR	5905339225207	stříbrný / stříbrný / ezüst	23	3000	1250
KATRO LED 23W-WW-W	5905339225184	bílý / biely / fehér	23	3000	1250



CZ

těleso svítidla: hliník / difuzor: plast (PMMA)

ransformátor v balení / vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení / tepelná pojistka vypínající napaječ po překročení vnitřní teploty 110°C

SK

teleso svietidla: hliník / difuzor: plast (PMMA)

transformátor v balení / vstavaná ochrana proti skratu a preťaženiu / tepelná poistka vypínajúca napájanie po prekročení vnútornej teploty 110° C

HU

ház: alumínium / búra: műanyag (PMMA)

artalmazza a működtetőt / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen


LED SMD

40000 [h]

ROUNDA LED



ROUNDA LED...SR





ROUNDA LED...W

Kanlux	Kanlux EAN		[W]	Tc [K]	[lm]
ROUNDA LED 13W-NW-SR	5905339224934	stříbrný / stříbrný / ezüst	13	4000	830
ROUNDA LED 13W-NW-W	5905339224910	bílý / biely / fehér	13	4000	830
ROUNDA LED 13W-WW-SR	5905339224927	stříbrný / stříbrný / ezüst	13	3000	780
ROUNDA LED 13W-WW-W	5905339224903	bílý / biely / fehér	13	3000	780
ROUNDA LED 18W-NW-SR	5905339224972	stříbrný / stříbrný / ezüst	18	4000	1300
ROUNDA LED 18W-NW-W	5905339224958	bílý / biely / fehér	18	4000	1300
ROUNDA LED 18W-WW-SR	5905339224965	stříbrný / stříbrný / ezüst	18	3000	1250
ROUNDA LED 18W-WW-W	5905339224941	bílý / biely / fehér	18	3000	1250
ROUNDA LED 23W-NW-SR	5905339225016	stříbrný / stříbrný / ezüst	23	4000	1460
ROUNDA LED 23W-NW-W	5905339224996	bílý / biely / fehér	23	4000	1460
ROUNDA LED 23W-WW-SR	5905339225009	stříbrný / stříbrný / ezüst	23	3000	1410
ROUNDA LED 23W-WW-W	5905339224989	bílý / biely / fehér	23	3000	1410



220-240V~ 50/60Hz

[°] 110

[mm²] 2 x 1

IP 44/20

EAC

CE

CZ

těleso svítidla: hliník / difuzor: plast (PMMA)

ransformátor v balení / vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení / tepelná pojistka vypínající napaječ po překročení vnitřní teploty 110°C

SK

teleso svietidla: hliník / difuzor: plast (PMMA)

transformátor v balení / vstavaná ochrana proti skratu a preťaženiu / tepelná poistka vypínajúca napájanie po prekročení vnútornej teploty 110° C

HU

ház: alumínium / búra: műanyag (PMMA)


artalmazza a működtetőt / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen

T2U

EVG
BALLAST

MILENO DLP





MILENO DLP-226-W

220-240V~ 50/60Hz
2 x max 26 (W)
3 x (1-2,5) [mm²]
IP 20

Kanlux

MILENO DLP-226-W	5905339186812




CZ
bílý
těleso svítidla, reflektor: hliník / upevňovací konzole: Slitina barevných kovů / difuzor: sklo

SK
biely
teleso svietidla, reflektor: hliník / upevňovacie konzoly: Zliatina farebných kovov / difúzor: sklo

HU
fehér
ház, reflektor: alumínium / külső kar: fém ötvözet / búra: üveg

TEMPRO DLP






TEMPRO DLP-226-W

220-240V~ 50/60Hz
2 x max 26 (W)
3 x (1-2,5) [mm²]
IP 20

Kanlux

TEMPRO DLP-226-W	5905339186829



CZ
bílý
těleso svítidla, reflektor: hliník / upevňovací konzole: Slitina barevných kovů / difuzor: sklo

SK
biely
teleso svietidla, reflektor: hliník / upevňovacie konzoly: Zliatina farebných kovov / difúzor: sklo

HU
fehér
ház, reflektor: alumínium / külső kar: fém ötvözet / búra: üveg


T2U

EVG
BALLAST


GOTERO DLP



GOTERO DLP-226-W



GOTERO DLP-218-W





GOTERO DLP-226-W



GOTERO DLP-218-W

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
GOTERO DLP-218-W	5905339186614	2 x max 18
GOTERO DLP-226-W	5905339186607	2 x max 26





CZ

bílý
těleso svítidla, reflektor: hliník / upevňovací konzole: Slitina barevných kovů / difuzor: sklo

SK

biely
teleso svietidla, reflektor: hliník / upevňovacie konzoly: Zliatina farebných kovov / difúzor: sklo


HU

fehér
ház, reflektor: alumínium / külső kar: fém ötvözet / búra: üveg


PERFO DLP



PERFO DLP-218-W



PERFO DLP-218-W





PERFO DLP-226-W



PERFO DLP-226-W

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
PERFO DLP-218-W	5905339186706	2 x max 18
PERFO DLP-226-W	5905339186713	2 x max 26





CZ

bílý
těleso svítidla, reflektor: hliník / upevňovací konzole: Slitina barevných kovů / difuzor: sklo

SK

biely
teleso svietidla, reflektor: hliník / upevňovacie konzoly: Zliatina farebných kovov / difúzor: sklo

HU

fehér
ház, reflektor: alumínium / külső kar: fém ötvözet / búra: üveg


T2U

EVG
BALLAST

TORNO DLP



TORNO DLP-226-W



220-240V~ 50/60Hz
EVG BALLAST
IP 44
T2U
2 x max 26 [W]
3 x (1-2,5) [mm²]

Kanlux

Kanlux EAN

TORNO DLP-226-W	5905339186805



CZ

bílý
těleso svítidla, reflektor: hliník / upevňovací konzole: Slitina barevných kovů / difuzor: sklo

SK

biely
teleso svietidla, reflektor: hliník / upevňovacie konzoly: Zliatina farebných kovov / difúzor: sklo


HU

fehér
ház, reflektor: alumínium / külső kar: fém ötvözet / búra: üveg

RALF DL



RALF DL-220-W



220-240V~ 50/60Hz
2 x max 20 [W]
IP 20
COMPACT
E27
3 x (1-2,5) [mm²]

Kanlux

Kanlux EAN

RALF DL-220-W	5905339048202



CZ

bílý
těleso svítidla: ocel / příruba, reflektor: hliník / difuzor: sklo

SK

biely
Teleso svietidla: oceľ / príruba, reflektor: hliník / difuzor: sklo

HU

fehér
ház: acéllemez / perem, reflektor: alumínium / búra: edzett üveg


COMPACT

E27

BEN DL





BEN DL-220-W



Kanlux

BEN DL-220-W	5905339048226





CZ

bílý
těleso svítidla: ocel / příruba, reflektor: hliník

SK

biely
teleso svietidla: oceľ / príruba, reflektor: hliník


HU

fehér
ház: acéllemez / perem, reflektor: alumínium

SID DL





SID DL-226-W



Kanlux

SID DL-226-W	5905339183309





CZ

bílý
těleso svítidla, korpus: plast / reflektor: hliník

délka světelného zdroje max 160 mm

SK

biely
teleso svietidla, korpus: plast / reflektor: hliník

dĺžka svetelného zdroja max 160 mm

HU

fehér
ház, test: műanyag / reflektor: alumínium


a fényforrás teljes hossza max. 160 mm

E27


SHIRO DL



SHIRO DLO-220-SC



SHIRO DLO-220-SC





SHIRO DLL-220-SC

220-240V~ 50/60Hz

2 x max 20

[mm²] 3 x (1-2,5)

IP 20

SHIRO DLO-220-SC	5905339182906
SHIRO DLL-220-SC	5905339182913

CZ

saténový chrom
těleso svítidla, příruba: ocelový plech / reflektor: hliník / difuzor: tvrzené sklo

délka světelného zdroje max 135 mm

SK

saténový chróm
teleso svietidla, príruba: oceľový plech / reflektor: hliník / difuzor: tvrdené sklo

dĺžka svetelného zdroja max 135 mm

HU

szatén króm
ház, perem: acéllemez / reflektor: alumínium / búra: edzett üveg


a fényforrás teljes hossza max. 135 mm

E27


OZON DLBS




OZON DLBS-1AV/27-W



Kanlux	Kanlux EAN
OZON DLBS-1AV/27-W	5905339009050





CZ

bílý
těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník

SK

biely
teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník

HU

fehér
ház: acéllemez / reflektor: alumínium




LED SMD


[°]
100

OMERIS LED



OMERIS LED 25W-NW-W









220-240V~ 50/60Hz

25

2 x 1 [mm²]

4000

IP 20

1750 [lm]

30000 [h]

≥15000

Kanlux	Kanlux EAN
OMERIS LED 25W-NW-W	5905339233608



CZ

bílá / hliník
těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast (PMMA)

jednoduchá montáž, moderní design

SK

biela / aluminium
teleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast (PMMA)

jednoduchá montáž, moderný design

HU

fehér / alumínium
ház: fém ötvözet


könnyű beszerelés, modern design



T2U

EVG
BALLAST

MAYOR DLP





MAYOR DLP-EVG226-W



220-240V~ 50/60Hz
2 x max 26
3 x (1-2,5) [mm²]
IP 20

Kanlux	Kanlux EAN
MAYOR DLP-EVG226-W	5905339088901



CZ
bílý
těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník

SK
biely
teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník

HU
fehér
ház: acéllemez / reflektor: alumínium

E27


NIKOR DLP



NIKOR DLP-75-W



NIKOR DLP-60-W





Kanlux	Kanlux EAN	[W]
NIKOR DLP-60-W	5905339072108	max 60
NIKOR DLP-75-W	5905339072115	max 75



220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 2 x (1-2,5)

IP 20

CZ
bílý
těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: hliník


SK
biely
teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: hliník

HU
fehér
ház: acéllemez / reflektor: alumínium


MISTRAL MCOB



MISTRAL MCOB 30W-NW







220-240V~ 50/60Hz
30
60
4200
3 x 2,5
2150
IP 20
105
30000

Kanlux

Kanlux EAN

MISTRAL MCOB 30W-NW	5905339224507



CZ

bílý
těleso svítidla, reflektor: hliník / upevňovací konzole: Slitina kovů / difuzor: tvrzené sklo

úhlová regulace

SK

biely
teleso svietidla, reflektor: hliník / upevňovacie konzoly: Zliatina kovov / difúzor: tvrdené sklo

uhlová regulácia

HU


fehér
ház, reflektor: alumínium / külső kar: fém / búra: edzett üveg

állítható dőlésszög

LED MCOB

[h]
30000

HIMA





HIMA MCOB 30W-NW-W








Kanlux

Kanlux EAN

HIMA MCOB 30W-NW-W	5905339228406





CZ

bílý
těleso svítidla: slitina neželezných kovů / ochranné sklo: tvrzené sklo

transformátor v balení / úhlová regulace

SK

biely
teleso svietidla: zliatina neželezných kovov / ochranné sklo: tvrdené sklo

transformátor v balení / uhlová regulácia

HU


fehér
ház: fémötvözet / védőüveg: edzett üveg

tartalmazza a működtetőt / állítható dőlésszög

HIMA MTH



HIMA MTH-70/150-W






Kanlux

Kanlux EAN

HIMA MTH-70/150-W	5905339085306



CZ

bílý
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / sklo: tvrzené sklo

pro správnou činnost svítidla je potřeba předřadník, který naleznete v nabídce Kanlux (PERU nebo GANA) / úhlová regulace

SK

biely
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / sklo: tvrdené sklo

pre správnu činnosť svietidla je potrebný predradník, ktorý nájdete v ponuke Kanlux (PERU alebo GANA) / uhlová regulácia

HU


fehér
ház: alumínium ötvözet / reflektor: alumínium / üveg: edzett üveg

a lámpatest megfelelő működéséhez előtét szükséges, mely szintén megtalálható a Kanlux kínálatában (PERU vagy GANA) / állítható dőlésszög

BRAVA MTH



BRAVA MTH-70-W





Kanlux

Kanlux EAN

BRAVA MTH-70-W	5905339049001



CZ

bílý
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / sklo: tvrzené sklo

pro správnou činnost svítidla je potřeba předřadník, který naleznete v nabídce Kanlux (PERU nebo GANA) / úhlová regulace

SK

biely
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / sklo: tvrdené sklo

pre správnu činnosť svietidla je potrebný predradník, ktorý nájdete v ponuke Kanlux (PERU alebo GANA) / uhlová regulácia

HU


fehér
ház: alumínium ötvözet / reflektor: alumínium / üveg: edzett üveg

a lámpatest megfelelő működéséhez előtét szükséges, mely szintén megtalálható a Kanlux kínálatában (PERU vagy GANA) / állítható dőlésszög


12V

MATEO DLP






MATEO DLP-150-GR



MATEO DLP-250-GR



MATEO DLP-350-GR



MATEO DLP-250-GR


MATEO DLP-150-GR


MATEO DLP-350-GR

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MATEO DLP-150-GR	5905339049605	max 50
MATEO DLP-250-GR	5905339049612	2 x max 50
MATEO DLP-350-GR	5905339049629	3 x max 50





CZ
šedý
těleso svítidla, příruba: ocelový plech / reflektor: hliník

SK
šedý
teleso svietidla, príruba: oceľový plech / reflektor: hliník

HU
szürke
ház, perem: acéllemez / reflektor: alumínium

LED COB

[h]
30000

LED technology

TEAR system


TRAKO LED




TRAKO LED COB-11



TRAKO LED COB-20



TRAKO LED COB-11



TRAKO LED COB-20



220-240V~ 50/60Hz
Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 4000
≥15000
IP 20
[°] 330
[°] 180

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]	[°]
TRAKO LED COB-11	5905339226204	11	750	24
TRAKO LED COB-20	5905339226211	20	1590	36



CZ

bílý
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / sklo: tvrzené sklo

pro montáž na lištový systém TEAR TR / technologie COB, moderní design

SK

biely
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / sklo: tvrdené sklo

pre montáž na lištový systém TEAR TR / technológia COB, moderný design

HU


fehér
ház: alumínium ötvözet / reflektor: alumínium / üveg: edzett üveg

TEAR TR kábelsínre való szereléshez / COB technológia, modern design

LED COB

30000 [h]

DORTO LED





LED technology

TEAR system




DORTO LED COB





Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]	[°]
DORTO LED COB-20	5905339226303	20	1565	38
DORTO LED COB-40	5905339226310	40	2925	60





CZ

bílý
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / sklo: tvrzené sklo

pro montáž na lištový systém TEAR TR / technologie COB, moderní design

SK

biely
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / sklo: tvrdené sklo

pre montáž na lištový systém TEAR TR / technológia COB, moderný design

HU

fehér
ház: alumínium ötvözet / reflektor: alumínium / üveg: edzett üveg

TEAR TR kábelsínre való szereléshez / COB technológia, modern design

TT
G12


VVG
BALLAST

OVID T MTH

TEAR system



OVID MTH





220-240V~ 50/60Hz
METALHALIDE
IP 20
15
350
90

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	I MH [A]
OVID T MTH-35	5905339192103	35	0,5
OVID T MTH-70	5905339192110	70	0,85



CZ

šedá metalíza
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / sklo: tvrzené sklo

pro montáž na lištový systém TEAR TR / kompenzace účiníku / možnost připojení k jedné ze tří fázi lišty

SK

šedá metalíza
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / sklo: tvrdené sklo

pre montáž na lištový systém TEAR TR / kompenzácia účinníka / možnosť pripojenia k jednej z troch fázi lišty

HU

szürke metál
ház: alumínium ötvözet / reflektor: alumínium / üveg: edzett üveg


TEAR TR kábelsínre való szereléshez / meddő teljesítmény-kompenzációval ellátva / a 3 fázisú kábelsínre csatlakozatható


VVG
BALLAST

MEDIA MTH



MEDIA MTH-W







MEDIA MTH-GR

Kanlux	Kanlux EAN		[W]	[A] MH
MEDIA MTH-70-W	5905339049087	bílý / bílý / fehér	70	1
MEDIA MTH-70-GR	5905339049100	šedý / šedý /szürke	70	1
MEDIA MTH-150-W	5905339049094	bílý / bílý / fehér	150	1,8
MEDIA MTH-150-GR	5905339049117	šedý / šedý /szürke	150	1,8







CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / sklo: tvrzené sklo

vybaveno kompenzací účiníku

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / sklo: tvrdené sklo

vybavené kompenzáciou účinníka

HU


ház: alumínium ötvözet / reflektor: alumínium / üveg: edzett üveg

meddő teljesítmény-kompenzációval ellátva

TEAR

TEAR system


TEAR TR





TEAR PR


TEAR PR-90A


TEAR PR-90N


TEAR PR-I


TEAR PR-PLUG

Kanlux	Kanlux EAN	
TEAR TR 1M	5905339081605	kolejnicové vedení / koľajnicové vedenie / 3 fázisú sín
TEAR TR 2M	5905339081612	kolejnicové vedení / koľajnicové vedenie / 3 fázisú sín
TEAR PR	5905339081629	montážní krabička se záslepkou / montážna krabička so záslepkou / áram bevezető
TEAR PR-90A	5905339081643	přípojka 90°levá / prípojka 90 ° ľavá / bal 90°csatlakozó
TEAR PR-90B	5905339081650	přípojka 90°pravá / prípojka 90 ° pravá / jobb 90°csatlakozó
TEAR PR-I	5905339081636	ukončovací krytka / ukončovacie krytka / egyenes csatlakozó
TEAR PR-PLUG	5905339081681	montážní krabička se záslepkou / montážna krabička so záslepkou / végzáró
TEAR PR-T-LLR	5905339194831	pojka "T" / spojka "T" / "T" csatlakozó
TEAR PR-T-RRL	5905339194848	pojka "T" / spojka "T" / "T" csatlakozó

220-240V~ 50/60Hz
In max 16A
IP 20

CZ

šedý
tělo TEAR TR: hliníková slitina / tělo TEAR PR: plast

TEAR TR: určené pro namontování svítidel série OVID T MTH, TEAR MTH, MEDIA T MTH / TEAR TR: libovolné složení lišt lze napájet jen jednou přípojkou TEAR PR / TEAR PR: slouží k připojení napájení do lišty / TEAR PR-90: slouží ke spojení dvou lišt pod úhlem 90° / TEAR PR-I: slouží ke spojení dvou lišt v přímém směru / TEAR PR-PLUG: slouží k zaslepení volných konců lišty TEAR TR / TEAR PR-T: slouží ke spojení třech lišt do tvaru písmene T

SK

šedý
telo TEAR TR: hliníková zliatina / telo TEAR PR: plast

TEAR TR: určené pre namontovanie svietidiel série OVID T MTH, TEAR MTH, MEDIA T MTH / TEAR TR: ľubovoľné zloženie líšt možno napájať len jednou prípojkou TEAR PR / TEAR PR: slúži na pripojenie napájania do lišty / TEAR PR-90: slúži na spojenie dvoch líšt pod uhlom 90° / TEAR PR-I: slúži na spojenie dvoch líšt v priamom smere / TEAR PR-PLUG: slúži na zaslepenie voľných koncov lišty TEAR TR / TEAR PR-T: slúži na spojenie troch líšt do tvaru písmena T

HU

szürke
TEAR TR ház: alumínium ötvözet / TEAR PR ház: műanyag

TEAR TR: OVID T MTH, TEAR MTH, MEDIA MTH lámpatestek szerelhetők rá / TEAR TR: a tetszőleges elrendezésben összekapcsolt kábelsíneket csak egy TEAR PR betáp egységgel szabad megtáplálni / TEAR PR: összekapcsolja a sínt az áramellátással / TEAR PR-PLUG: lezárja a TEAR TR sín szabad végeit / TEAR PR-I: két sínt kapcsol össze egyenes vonalban / TEAR PR-PLUG: lezárja a TEAR TR sín szabad végeit / TEAR PR-T: három sínt kapcsol össze T alakban

TEAR



TEAR TR-WH



TEAR PR-90A-WH


TEAR PR-90B-WH



TEAR PR-I-WH


TEAR PR-CORD-WH







TEAR PR-T




TEAR PR-CORD




TEAR PR-PLUG




TEAR PR-90A / TEAR PR-90B




TEAR PR-X



TEAR PR



TEAR PR-I



TEAR PR-FLEX


TEAR PR-FLEX-WH


TEAR PR-I-B-WH


TEAR PR-PLUG-WH


TEAR PR-T-LLR-WH


TEAR PR-T-RRL-WH


TEAR PR-WH


TEAR PR-X-WH

TEAR PR-90A-WH	5905339225818	přípojka 90°levá / prípojka 90 ° ľavá / bal 90°csatlakozó
TEAR PR-90B-WH	5905339225825	přípojka 90°pravá / prípojka 90 ° pravá / jobb 90°csatlakozó
TEAR PR-CORD-WH	5905339225832	zavěšení pro kolejnici / zavesenie pre koľajnicu / acél huzal
TEAR PR-FLEX-WH	5905339225849	pohyblivé (flexo) spojení/ Pohyblivé (flexo) spojenie / csatlakozó
TEAR PR-I-B-WH	5905339225863	přímá spojka / priama spojka / egyenes csatlakozó
TEAR PR-I-WH	5905339225856	přímá spojka / priama spojka / egyenes csatlakozó
TEAR PR-PLUG-WH	5905339225870	záslepka / záslepka / végzáró
TEAR PR-T-LLR-WH	5905339225894	spojka "T" / spojka "T" / "T" csatlakozó
TEAR PR-T-RRL-WH	5905339225900	spojka "T" / spojka "T" / "T" csatlakozó
TEAR PR-WH	5905339225801	připojení napájení / pripojenie napájania / áram bevezető
TEAR PR-X-WH	5905339225917	spojka "X" / spojka "X" / "X" csatlakozó
TEAR TR 1M-WH	5905339225924	kolejnicové vedení / koľajnicové vedenie / 3 fázisú sín
TEAR TR 2M-WH	5905339225931	kolejnicové vedení / koľajnicové vedenie / 3 fázisú sín

CZ

bílý
tělo TEAR TR: hliníková slitina / tělo TEAR PR: plast

TEAR PR-90: slouží ke spojení dvou lišt pod úhlem 90° / TEAR PR-I: slouží ke spojení dvou lišt v přímém směru / TEAR PR-T: slouží ke spojení třech lišt do tvaru písmene T / TEAR PR-PLUG: slouží k zaslepení volných konců lišty TEAR TR / TEAR PR: slouží k připojení napájení do lišty / TEAR PR-X: slouží ke spojení čtyř lišt do tvaru písmene X / TEAR TR: určené pro namontování svítidel série OVID T MTH, TEAR MTH, MEDIA T MTH

SK

biely
telo TEAR TR: hliníková zliatina / telo TEAR PR: plast

TEAR PR-90: slúži na spojenie dvoch líšt pod uhlom 90° / TEAR PR-I: slúži na spojenie dvoch líšt v priamom smere / TEAR PR-T: slúži na spojenie troch líšt do tvaru písmena T / TEAR PR-PLUG: slúži na zaslepenie voľných koncov lišty TEAR TR / TEAR PR: slúži na pripojenie napájania do lišty / TEAR PR-X: slúži na spojenie štyroch líšt do tvaru písmena X / TEAR TR: určené pre namontovanie svietidiel série OVID T MTH, TEAR MTH, MEDIA T MTH

HU

fehér
TEAR TR ház: alumínium ötvözet / TEAR PR ház: műanyag

TEAR PR-90: két sínt kapcsol össze 90°-ban / TEAR PR-I: két sínt kapcsol össze egyenes vonalban / TEAR PR-T: három sínt kapcsol össze T alakban / TEAR PR-PLUG: lezárja a TEAR TR sín szabad végeit / TEAR PR: összekapcsolja a sínt az áramellátással / TEAR PR-X: négy sínt kapcsol össze X alakban / TEAR TR: OVID T MTH, TEAR MTH, MEDIA MTH lámpatestek szerelhetők rá

LED SMD

IP65

EURO LED SMD



EURO LED SMD-80-NW




EURO LED SMD-100-NW




EURO LED SMD-150-NW




EURO LED SMD-200-NW




EURO LED SMD-80-NW




EURO LED SMD-100-NW



EURO LED SMD-80-NW



EURO LED SMD-100-NW
EURO LED SMD-150-NW
EURO LED SMD-200-NW



EURO LED SMD-150-NW
EURO LED SMD-200-NW

220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] Ra ≥ 80 ≤ 6x MacAdam
4000

[h]
35000

3x0,75mm²
50 cm

[°C]
-20÷40

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
EURO LED SMD-80-NW	22870	80	7600
EURO LED SMD-100-NW	22871	100	9100
EURO LED SMD-150-NW	22872	150	14250
EURO LED SMD-200-NW	22873	200	17800



CZ

šedá metalíza
těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: hliník / reflektor: hliník

napájecí kabel se zástrčkou EU

SK

šedá metalíza
teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: hliník / reflektor: hliník

napájací kábel so zástrčkou EÚ

HU

szürke metál
ház: alumínium ötvözet / búra: alumínium / reflektor: alumínium

ruroplug dugóval ellátott vezeték



METALHALIDE

VVG
BALLAST


EURO MTH PC




EURO MTH-16PC



EURO MTH-22PC



EURO MTH-16PC



EURO MTH-22PC

220-240V~ 50/60Hz | IP 20 | METALHALIDE | E40 | EAC | [mm²] 3 x (1-2,5) | CE

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	I MH [A]
EURO MTH-250-16PC	07860	250	2,1
EURO MTH-400-16PC	07861	400	3,3
EURO MTH-250-22PC	07862	250	2,1
EURO MTH-400-22PC	07863	400	3,3



CZ

šedý
difuzor, ochranné sklo: polykarbonát (PC) / tělo svítidla: hliníková slitina

SK

šedý
difúzor, ochranné sklo: polykarbonát (PC) / telo svietidla: hliníková zliatina


HU

szürke
búra: védőüveg: polikarbonát (PC) / működtető ház: alumínium ötvözet

EURO MTH AL




EURO MTH AL



220-240V~ 50/60Hz | IP 54 | METALHALIDE | E40 | EAC | [mm²] 3 x (1-2,5) | CE

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	I MH [A]
EURO MTH-250-21AL	07864	250	2,1
EURO MTH-400-21AL	07865	400	3,3



CZ

šedý
difuzor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo / tělo svítidla: hliníková slitina

SK

šedý
difúzor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo / telo svietidla: hliníková zliatina

HU

szürke
búra: alumínium / védőüveg: edzett üveg / működtető ház: alumínium ötvözet

POWER LED

[h]
25000


TRIC POWERLED NT




TRIC POWERLED-O NT



TRIC POWERLED-I NT



TRIC POWERLED-O NT



TRIC POWERLED-I NT

Kanlux EAN

TRIC POWERLED-O-1H NT	5905339186409
TRIC POWERLED-I-1H NT	5905339186430
TRIC POWERLED-O-2H NT	5905339186416
TRIC POWERLED-I-2H NT	5905339186447
TRIC POWERLED-O-3H NT	5905339186423
TRIC POWERLED-I-3H NT	5905339186454

IP 41
220-240V~ 50Hz
[mm²] 3 x 1,5
[W] 8
Tc [K] 6000-8000
[lm] 200

CZ

bílý
těleso svítidla: polykarbonát (PC)

doba nabíjení akumulátoru 12h / nouzové svítidlo pro dočasné osvětlení, pracuje v nouzovém režimu při výpadku síťového napájení / délka práce v nouzovém režimu 1, 2 nebo 3 hodiny / s nouzovým modulem

SK

biely
teleso svietidla: polykarbonát (PC)

doba nabíjania akumulátora 12h / núdzové svietidlo pre dočasné osvetlenie, pracuje v núdzovom režime pri výpadku sieťového napájania / dĺžka práce v núdzovom režime 1, 2 alebo 3 hodiny / s núdzovým modulom

HU

fehér
ház: polikarbonát (PC)

akkumulátor töltési ideje 12 óra / készenléti vészvilágító, csak áramszünet esetén működik / vészvilágító üzemmódban a működési idő 1, 2 vagy 3 óra / tartalmazza a vészvilágító egységet


TRIC POWERLED PT




TRIC POWERLED-O PT



TRIC POWERLED-I PT



TRIC POWERLED-O PT



TRIC POWERLED-I PT



Kanlux EAN

TRIC POWERLED-O-1H PT	5905339186461
TRIC POWERLED-I-1H PT	5905339186492
TRIC POWERLED-O-2H PT	5905339186478
TRIC POWERLED-I-2H PT	5905339186508
TRIC POWERLED-O-3H PT	5905339186485
TRIC POWERLED-I-3H PT	5905339186515

IP 20
220-240V~ 50Hz
[mm²] 3 x 2,5
[W] 8
Tc [K] 6000-8000
[lm] 200

CZ

bílý
těleso svítidla: polykarbonát (PC)

doba nabíjení akumulátoru 12h / nouzové svítidlo pro dočasné osvětlení, pracuje v nouzovém režimu při výpadku síťového napájení / délka práce v nouzovém režimu 1, 2 nebo 3 hodiny / s nouzovým modulem

SK

biely
teleso svietidla: polykarbonát (PC)

doba nabíjania akumulátora 12h / núdzové svietidlo pre dočasné osvetlenie, pracuje v núdzovom režime pri výpadku sieťového napájania / dĺžka práce v núdzovom režime 1, 2 alebo 3 hodiny / s núdzovým modulom

HU


fehér
ház: polikarbonát (PC)

akkumulátor töltési ideje 12 óra / készenléti vészvilágító, csak áramszünet esetén működik / vészvilágító üzemmódban a működési idő 1, 2 vagy 3 óra / tartalmazza a vészvilágító egységet

ENTER LED



ENTER LED DOUBLE-3H



CNBOP-PIB
NR 1559/2013

220-240V~ 50/60Hz
[W] 4
IP 20
EVG BALLAST
Tc [K] 6500
[mm²] 4 x 1,5

Kanlux

Kanlux EAN

ENTER LED DOUBLE-3H	5905339080110

CZ

matný chrom
těleso svítidla: hliník / difuzor: plexi

doba nabíjení akumulátoru 24h / ve svítidlech lze použí evakuační znaky z řady EXIT PICTO / svítidlo obsahuje elektronické zabezpečení proti vybití baterie / svítidla jsou vybavena LED diodou indikující přítomnost síťového napájení a nabíjení baterie / nouzové svítidlo pracující v síťovém i nouzovém režimu, trvale napájeno, délka práce v nouzovém režimu 3h / s nouzovým modulem

SK

matný chróm
teleso svietidla: hliník / difúzor: plexi

doba nabíjania akumulátora 24h / v svietidlách možno použiť evakuačné značky z rady EXIT PICTO / svietidlo obsahuje elektronické zabezpečenie proti vybití batérie / svietidlá sú vybavené LED diódou indikujúcou prítomnosť sieťového napájania a nabíjanie batérie / núdzové svietidlo pracujúci v sieťovom i núdzovom režime, trvale napájané, dĺžka práce v núdzovom režime 3h / s núdzovým modulom

HU


matt króm
ház: alumínium / búra: plexi

akkumulátor töltési ideje 24 óra / a lámpatesthez az EXIT PICTO evakuálási jeleket lehet használni / a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akkumulátor teljes kisülése ellen / az elektromos hálózat jelenlétét és az akkumulátor töltését LED diódák jelzik / dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és vészvilágító üzemmódban is, vészvilágító üzemmódban a működési idő 3 óra / tartalmazza a vészvilágító egységet

QUIT LED



QUIT LED DOUBLE-3H



CNBOP-PIB
NR 1559/2013

220-240V~ 50/60Hz
[W] 4
IP 22
EVG BALLAST
Tc [K] 6500
[mm²] 3 x 2,5

Kanlux

Kanlux EAN

QUIT LED DOUBLE-3H	5905339080073

CZ

bílý
těleso svítidla, difuzor: polykarbonát (PC)

doba nabíjení akumulátoru 24h / ve svítidlech lze použí evakuační znaky z řady EXIT PICTO / svítidlo obsahuje elektronické zabezpečení proti vybití baterie / svítidla jsou vybavena LED diodou indikující přítomnost síťového napájení a nabíjení baterie / nouzové svítidlo pracující v síťovém i nouzovém režimu, trvale napájeno, délka práce v nouzovém režimu 3h / s nouzovým modulem

SK

biely
teleso svietidla, difúzor: polykarbonát (PC)

doba nabíjania akumulátora 24h / v svietidlách možno použiť evakuačné značky z rady EXIT PICTO / svietidlo obsahuje elektronické zabezpečenie proti vybití batérie / svietidlá sú vybavené LED diódou indikujúcou prítomnosť sieťového napájania a nabíjanie batérie / núdzové svietidlo pracujúci v sieťovom i núdzovom režime, trvale napájané, dĺžka práce v núdzovom režime 3h / s núdzovým modulom

HU


fehér
alaplap, búra: polikarbonát (PC)

akkumulátor töltési ideje 24 óra / a lámpatesthez az EXIT PICTO evakuálási jeleket lehet használni / a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akkumulátor teljes kisülése ellen / az elektromos hálózat jelenlétét és az akkumulátor töltését LED diódák jelzik / dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és vészvilágító üzemmódban is, vészvilágító üzemmódban a működési idő 3 óra / tartalmazza a vészvilágító egységet

POWER LED

RUN LED





CNBOP-PIB
NR 1688/2013



RUN LED DOUBLE-3H

Kanlux EAN

RUN LED DOUBLE-3H	5905339080035

CZ

bílý
těleso svítidla, difuzor: polykarbonát (PC)

doba nabíjení akumulátoru 24h / svítidlo obsahuje elektronické zabezpečení proti vybití baterie / svítidlo je vybaveno LED diodou indikující přítomnost síťového napájení a nabíjení baterie / nouzové svítidlo pro trvalé osvětlení, pracuje v síťovém i nouzovém režimu, trvale napájeno / délka práce v nouzovém režimu 3h / s nouzovým modulem

SK

biely
teleso svietidla, difúzor: polykarbonát (PC)

doba nabíjania akumulátora 24h / svietidlo obsahuje elektronické zabezpečenie proti vybití batérie / svietidlo je vybavené LED diódou indikujúcou prítomnosť sieťového napájania a nabíjanie batérie / núdzové svietidlo pre trvalé osvetlenie, pracuje v sieťovom i núdzovom režime, trvalo napájané / dĺžka práce v núdzovom režime 3h / s núdzovým modulom

HU

fehér
alaplap, búra: polikarbonát (PC)


akkumulátor töltési ideje 24 óra / a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akkumulátor teljes kisülése ellen / az elektromos hálózat jelenlétét és az akkumulátor töltését LED diódák jelzik / dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és vészvilágító üzemmódban is / vészvilágító üzemmódban a működési idő 3 óra / tartalmazza a vészvilágító egységet




T5

IP65

KURS



CNBOP-PIB
NR 1558/2013



KURS LED DOUBLE-3H

Kanlux

Kanlux EAN

KURS SINGLE-1H	5905339075406
KURS SINGLE-2H	5905339075413
KURS SINGLE-3H	5905339075420
KURS DOUBLE-1H	5905339075437
KURS DOUBLE-2H	5905339075444
KURS DOUBLE-3H	5905339075451

220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x (1-2,5)

IW 8

EVG BALLAST

G5

EAC

CE

CZ

bílý
těleso svítidla, difuzor: polykarbonát (PC)

doba nabíjení akumulátoru 24h / svítidla obsahují elektronické zabezpečení proti vybití baterie / svítidla jsou vybavena LED diodou indikující přítomnost síťového napájení a nabíjení baterie / KURS SINGLE - nouzové svítidlo pracující v nouzovém režimu při výpadku síťového napájení, KURS DOUBLE - nouzové svítidlo pracující jak v síťovém tak i v nouzovém režimu, trvale napájeno / délka práce v nouzovém režimu 1, 2 nebo 3 hodiny

SK

biely
teleso svietidla, difúzor: polykarbonát (PC)

doba nabíjania akumulátora 24h / svietidlá obsahujú elektronické zabezpečenie proti vybití batérie / svietidlá sú vybavené LED diódou indikujúcou prítomnosť sieťového napájania a nabíjanie batérie / KURS SINGLE - núdzové svietidlo pracujúci v núdzovom režime pri výpadku sieťového napájania, KURS DOUBLE - núdzové svietidlo pracujúce v sieťovom tak aj v núdzovom režime, trvalo napájané / dlžka práce v núdzovom režime 1, 2 alebo 3 hodiny

HU


fehér
alaplap, búra: polikarbonát (PC)

akkumulátor töltési ideje 24 óra /a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akkumulátor teljes kisülése ellen / az elektromos hálózat jelenlétét és az akkumulátor töltését LED diódák jelzik / KURS SINGLE - készenléti vészvilágító, csak áramszünet esetén működik, KURS DOUBLE - dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és vészvilágító üzemmódban is / vészvilágító üzemmódban a működési idő 1, 2 vagy 3 óra

EXIT PICTO




EXIT PICTO-ARROW



EXIT PICTO-DOOR1



EXIT PICTO-DOOR2





EXIT PICTO-DOWN1




EXIT PICTO-DOWN2




EXIT PICTO-EXIT



EXIT PICTO- OUT



EXIT PICTO-STEP1



EXIT PICTO-STEP2

Kanlux	Kanlux EAN
EXIT PICTO-ARROW	5905339074157
EXIT PICTO-DOOR1	5905339074119
EXIT PICTO-DOOR2	5905339074126
EXIT PICTO-DOWN1	5905339074164
EXIT PICTO-DOWN2	5905339074171
EXIT PICTO-EXIT	5905339074188
EXIT PICTO-OUT	5905339074102
EXIT PICTO-STEP1	5905339074133
EXIT PICTO-STEP2	5905339074140

CZ

bílý/zelený
samolepící folie

rozpoznávací vzdálenost 25m / evakuační znaky lze použít ve svítidlech řady ENTER LED a QUIT LED

SK

biely / zelený
samolepiaca fólia

rozpoznávacia vzdialenosť 25 m / evakuačné znaky je možné použiť v svietidlách rady ENTER LED a QUIT LED

HU

fehér/zöld
öntapadó film

láthatóság távolsága 25 m / a menekülési útvonal jelek az ENTER LED és QUIT LED vészvilágítókban használhatók

MAH-T8-UP-GF / PC

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest





● MAH-236-UP-GF/PC

Většinu typů lze objednat také s nouzovým modulem i stmíváním nebo PMMA difuzorem

Väčšinu typov možno objednať aj s núdzovým modulom aj stmievaním alebo PMMA difúzorom

A legtöbb típus megrendelhető vészvilágító és zavarszűrő egységgel vagy PMMA búrával







- na objednávku lze dodat bíle lakovaný reflektor, na kterém jsou uchyceny elektrické komponenty
- na objednávku je možné dodať bielo lakovaný reflektor, na ktorom sú uchytené elektrické komponenty
- Megrendelés alapján biztosítani tudunk fehér színű reflektort,elektronikus komponensekkel együtt



- elektrické komponenty osazeny na samonosném korpusu svítidla
- elektrické komponenty osadené na samonosnom korpuse svietidla
- Az elektronikus komponensek a lámpatesten találhatók



	Kanlux				[W]	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH-118-UP-GF/PC	949217	8594056492176	šedá / szürke	1 x 18	2000	na dotaz
NEW	MAH-136-UP-GF/PC	949218	8594056492183	šedá / szürke	1 x 36	2500	na dotaz
NEW	MAH-158-UP-GF/PC	949219	8594056492190	šedá / szürke	1 x 58	3200	na dotaz
NEW	MAH-218-UP-GF/PC	949220	8594056492206	šedá / szürke	2 x 18	2300	na dotaz
NEW	MAH-236-UP-GF/PC	949221	8594056492213	šedá / szürke	2 x 36	3400	na dotaz
NEW	MAH-258-UP-GF/PC	949222	8594056492220	šedá / szürke	2 x 58	4600	na dotaz
NEW	CL-MAH-UP-GF	900100					
NEW	CL-MAH-UP-GF-INOX	900099					
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101					


- těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difuzor a spona: polykarbonát PC
- teleso svietidla: polyester plnený skleným vláknom UP-GF / difúzor a spona: polykarbonát PC
- test és rögzítő: Üvegszál erősítésü poliészter UP-GF / Búra és a kapocs anyaga polikarbonát PC

- volitelný reflektor k svítidlům MAH UP-GF / PC naleznete v nabídce KANLUX
- náhradní difuzory k svítidlům MAH UP-GF / PC naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
- svítidla 2x58W mají teplotu t_a -15° až +30°

- voliteľný reflektor k svietidlám MAH UP-GF / PC nájdete v ponuke KANLUX
- náhradné difúzory k svietidlám MAH UP-GF / PC nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
- svietidlá 2x58W majú teplotu t_a -15° až +30°


- MAH UP-GF / PC világítótesthez vállaszható reflektor megtaláható a Kanlux kínálatában
- Pót lámpabúra a Kanlux MAH UP-GF / PC -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű
- a 2x58W lámpatest környezeti hőmérséklete -15°C és +30°C között van

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe




MAH-236-UP-GF/PC

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe




MAH-236-UP-GF/PC s reflektorom
MAH-236-UP-GF/PC s reflektorem



MAH-T5-UP-GF / PC

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest




- Na plechovém reflektoru svítidla jsou uchyceny elektrické komponenty
- Na plechovom reflektore svietidla sú uchytené elektrické komponenty
- Az elektromos szerelvények a reflektorra vannak felszerelve

Většinu typů lze objednat také s nouzovým modulem i stmíváním nebo PMMA difuzorem

Väčšinu typov možno objednať aj s núdzovým modulom aj stmievaním alebo PMMA difúzorom

A legtöbb típus megrendelhető vészvilágító és zavarszűrő egységgel vagy PMMA búrával





- MAH-254-UP-GF/PC



	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN		[W]	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH-114-UP-GF/PC	949223	8594056492237	šedá / szürke	1 x 14	1700	na dotaz
NEW	MAH-124-UP-GF/PC	949224	8594056492244	šedá / szürke	1 x 24	1700	na dotaz
NEW	MAH-128-UP-GF/PC	949225	8594056492251	šedá / szürke	1 x 28	2200	na dotaz
NEW	MAH-154-UP-GF/PC	949226	8594056492268	šedá / szürke	1 x 54	2200	na dotaz
NEW	MAH-135-UP-GF/PC	949227	8594056492275	šedá / szürke	1 x 35	2600	na dotaz
NEW	MAH-149-UP-GF/PC	949228	8594056492282	šedá / szürke	1 x 49	2600	na dotaz
NEW	MAH-180-UP-GF/PC	949229	8594056492299	šedá / szürke	1 x 80	2600	na dotaz
NEW	MAH-214-UP-GF/PC	949230	8594056492305	šedá / szürke	2 x 14	2300	na dotaz
NEW	MAH-224-UP-GF/PC	949231	8594056492312	šedá / szürke	2 x 24	2300	na dotaz
NEW	MAH-228-UP-GF/PC	949232	8594056492329	šedá / szürke	2 x 28	2500	na dotaz
NEW	MAH-254-UP-GF/PC	949233	8594056492336	šedá / szürke	2 x 54	2500	na dotaz
NEW	MAH-235-UP-GF/PC	949234	8594056492343	šedá / szürke	2 x 35	2800	na dotaz
NEW	MAH-249-UP-GF/PC	949235	8594056492350	šedá / szürke	2 x 49	2800	na dotaz
NEW	MAH-280-UP-GF/PC	949236	8594056492367	šedá / szürke	2 x 80	2800	na dotaz
NEW	CL-MAH-UP-GF	900100					
NEW	CL-MAH-UP-GF-INOX	900099					
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101					


- těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difuzor a spona: polykarbonát PC
- teleso svietidla: polyester plnený skleným vláknom UP-GF / difúzor a spona: polykarbonát PC
- test és rögzítő: Üvegszál erősítésü poliészter UP-GF / Búra és a kapocs anyaga polikarbonát PC

- náhradní difuzory k svítidlům MAH UP-GF / PC naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
- svítidla 2x49W, 2x54W a 2x80W mají teplotu t_a -15° až +30°


- náhradné difúzory k svietidlám MAH UP-GF / PC nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
- svietidlá 2x49W, 2x54W a 2x80W majú teplotu t_a -15° až +30°

- Pót lámpabúra a Kanlux MAH UP-GF / PC -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű
- a 2x80W lámpatest környezeti hőmérséklete -15°C és +30°C között van


křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe



MAH-235-UP-GF/PC



MAH-235-UP-GF/PC s reflektorem
MAH-235-UP-GF/PC reflektorral



MAH-T8-EXTREME-PC

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest



● MAH-136-EXTREME-VVG-PC



● CL-MAH/A-INOX

● svítidla jsou prachotěsná a odolná proti tryskající vodě	● svietidla sú prachotesné a odolné proti striekajúcej vode	● a por- és páramentes lámpatest ellenáll a fröccsenő víznek
● elektronický předřadník s kompenzací účiníku	● elektronický predradník s kompenzáciou účinníka	● elektronikus előtét
● jednoduchá montáž svítidla s použitím přiložených příchytek	● jednoduchá montáž svietidla s použitím priložených príchytiek	● könnyen szerelhető mellékelt rögzítőelemekkel
● svítidlo je vybaveno nízkotlakými tlumivkami a je standardně paralelně kompenzováno pulsním zapalovačem	● svietidlo je vybavené nízkotlakovými tlmivkami a je štandardne paralelne kompenzované	● A lámpatest alacsony nyomású fojtótekerccsel van ellátva, szabványos, párhuzamosan kompenzált

	Kanlux			[W]	BALLAST		[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH-118-EXTREME-VVG-PC	949297	8594056492978	1 x 18	VVG ✓	1/-/10	1600	na dotaz
NEW	MAH-218-EXTREME-VVG-PC	949298	8594056492985	2 x 18	VVG ✓	1/-/8	2000	na dotaz
NEW	MAH-136-EXTREME-VVG-PC	949299	8594056492992	1 x 36	VVG ✓	1/-/6	2450	na dotaz
NEW	MAH-236-EXTREME-VVG-PC	949300	8594056493005	2 x 36	VVG ✓	1/-/4	3820	na dotaz
NEW	MAH-158-EXTREME-VVG-PC	949301	8594056493012	1 x 58	VVG ✓	1/-/6	3330	na dotaz
NEW	MAH-258-EXTREME-VVG-PC	949302	8594056493029	2 x 58	VVG ✓	1/-/4	5420	na dotaz
NEW	MAH-118-EXTREME-EVG-PC	949303	8594056493036	1 x 18	EVG ✓	1/-/10	880	na dotaz
NEW	MAH-218-EXTREME-EVG-PC	949304	8594056493043	2 x 18	EVG ✓	1/-/8	1090	na dotaz
NEW	MAH-136-EXTREME-EVG-PC	949305	8594056493050	1 x 36	EVG ✓	1/-/6	1460	na dotaz
NEW	MAH-236-EXTREME-EVG-PC	949306	8594056493067	2 x 36	EVG ✓	1/-/4	1880	na dotaz
NEW	MAH-158-EXTREME-EVG-PC	949307	8594056493074	1 x 58	EVG ✓	1/-/6	1830	na dotaz
NEW	MAH-258-EXTREME-EVG-PC	949308	8594056493081	2 x 58	EVG ✓	1/-/4	2370	na dotaz
	CL-MAH/A-INOX	72308						


- těleso svítidla: PC s příměsí ABS / spona: nerez / difuzor: polykarbonát PC
- teleso svietidla: PC s prímesou ABS / spona: nerez / difúzor: polykarbonát PC
- test: ABS és PC / rögzítő: rozsdamentes acél / búra: polikarbonát PC

- náhradní difuzory k svítidlům MAH-T8-EXTREME-PC naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
- svítidlo je osazeno kovovými sponami

- náhradné difúzory k svietidlám MAH-T8-EXTREME-PC nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
- svietidlo je osadené kovovými sponami


- Pót lámpabúra a Kanlux MAH-T8-EXTREME-PC -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű
- Fémkapcsos lámpatest

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe




MAH-236-EXTREME-EVG-PC

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe




MAH-236-EXTREME-VVG-PC

MAH-118,136,158 - 98
MAH-218,236,258 - 148




MAH-118,218 - 670
MAH-136,236 - 1270
MAH-158,258 - 1570



MAH-T8-EXTREME-PC/P

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest





● MAH-136-EXTREME-VVG-PC/P



- svítidla jsou prachotěsná a odolná proti tryskající vodě
- svietidla sú prachotesné a odolné proti striekajúcej vode
- a por- és páramentes lámpatest ellenáll a fröccsenő vízнek



- jednoduchá montáž svítidla s použitím přiložených příchytek
- jednoduchá montáž svietidla s použitím priložených príchytiek
- könnyen szerelhető mellékelt rögzítőelemekkel



- svítidlo je vybaveno nízkotlakými tlumivkami a je standardně paralelně kompenzováno pulsním zapalovačem
- svietidlo je vybavené nízkotlakovými tlmivkami a je štandardne paralelne kompenzované
- A lámpatest alacsony nyomású fojtótekerccsel van ellátva, szabványos, párhuzamosan kompenzált





● CL-MAH/A-INOX

- těleso svítidla: PC s příměsí ABS / spona: nerez / difuzor: polykarbonát PC
- teleso svietidla: PC s prímesou ABS / spona: nerez / difúzor: polykarbonát PC
- test: ABS és PC / rögzítő: rozsdamentes acél / búra: polikarbonát PC


	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN		[W]		[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH -118-EXTREME-VVG-PC/P	910106	8595619101061	šedá / szürke	1 x 18	1/-/10	1600	na dotaz
NEW	MAH-218-EXTREME-VVG-PC/P	910107	8595619101078	šedá / szürke	2 x 18	1/-/8	2000	na dotaz
NEW	MAH-136-EXTREME-VVG-PC/P	910108	8595619101085	šedá / szürke	1 x 36	1/-/6	2450	na dotaz
NEW	MAH-236-EXTREME-VVG-PC/P	910109	8595619101092	šedá / szürke	2 x 36	1/-/4	3820	na dotaz
NEW	MAH-158-EXTREME-VVG-PC/P	910110	8595619101108	šedá / szürke	1 x 58	1/-/6	3330	na dotaz
NEW	MAH-258-EXTREME-VVG-PC/P	910111	8595619101115	šedá / szürke	2 x 58	1/-/4	5420	na dotaz
	CL-MAH/A-INOX	72308						

- náhradní difuzory k svítidlům MAH-T8-EXTREME-PC/P naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo je osazeno kovovými sponami
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku


- náhradné difúzory k svietidlám MAH-T8-EXTREME-VVG-PC/P nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo je osadené kovovými sponami
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku

- Pót lámpabúra a Kanlux MAH-T8-EXTREME-VVG-PC/P -hez
- Fémkapcsos lámpatest
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe



MAH-236-EXTREME-PC



MAH-T8-EXTREME-FD-SAN

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest



● MAH-136-EXTREME-FD-SAN



- difuzor je z vysoce odolného plastu Styrol Acril Nitrid - SAN, je vhodný do náročných podmínek (např. čpavek)
- difúzor je z vysoko odolného plastu Styrol Acril Nitrid - SAN, je vhodný do náročných podmienok (napr. amoniak)
- különösen ellenálló Styrol Acril Nitrid (SAN) műanyagból, mely alkalmas különleges körülmények közé (pl. ammónia álló)




- elektrické komponenty jsou uchyceny na plechovém reflektoru svítidla
- elektrické komponenty sú uchytené na plechovom reflektore svietidla
- elektronikus komponensek a lámpatest reflektorához rögzítve




- svítidlo je vybaveno nízkotlakými tlumivkami a je standardně paralelně kompenzováno pulsním zapalovačem
- svietidlo je vybavené nízkotlakovými tlmivkami a je štandardne paralelne kompenzované pulzným zapalovačom
- a lámpatest alacsony nyomású fojtótekercscsel van ellátva, szabványos, párhuzamosan kompenzált



- svítidla jsou prachotěsná a odolná proti tryskající vodě
- svietidla sú prachotesné a odolné proti striekajúcej vode
- a por- és páramentes lámpatest ellenáll a fröccsenő víznek







● CL-MAH-FD-SAN



● EY-MAH-UP-GF

	Kanlux				[W]	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH-136-EXTREME-FD-SAN	910192	8595619101924	šedá / szürke	1 x 36	2500	na dotaz
NEW	MAH-158-EXTREME-FD-SAN	910193	8595619101931	šedá / szürke	1 x 58	3380	na dotaz
NEW	MAH-236-EXTREME-FD-SAN	910194	8595619101948	šedá / szürke	2 x 36	3870	na dotaz
NEW	MAH-258-EXTREME-FD-SAN	910195	8595619101955	šedá / szürke	2 x 58	5470	na dotaz
NEW	CL-MAH-FD-SAN	900167					
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101					

- náhradní difuzory k svítidlům MAH-T8-EXTREME-FD-SAN naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
- svítidlo je osazeno kovovými sponami


- náhradné difúzory k svietidlám MAH-T8-EXTREME-FD-SAN nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
- svietidlo je osadené kovovými sponami

- Pót lámpabúra a Kanlux MAH-T8-EXTREME-FD-SAN -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű
- Fémkapcsos lámpatest

- těleso svítidla: PC s příměsí ABS / spona: kov / difuzor: SAN
- teleso svietidla: PC s prímesou ABS / spona: kov / difúzor: SAN
- test: ABS és PC / rögzítő: metal / búra: SAN

MAH-T8-LED-MCOB-UP-GF/PC

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest





- MAH-218-T8-LED-MCOB-UP-GF/PC

Většinu typů lze objednat s LED nouzovým modulem nebo PMMA difuzorem

Väčšinu typov je možné objednať s LED núdzovým modulom alebo PMMA difúzorom

Minden típus megrendelhető klasszikus vagy LED vészvilágító egységgel vagy PMMA búrával.

- těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difuzor a spona: polykarbonát PC
- teleso svietidla: polyester plnený skleným vláknom UP-GF / difúzor a spona: polykarbonát PC
- test és rögzítő: Üvegszál erősítésű poliészter UP-GF / Búra és a kapocs anyaga polikarbonát PC



- elektrické komponenty osazeny na samonosném korpusu svítidla
- na vyžádání lze dodat T8 LED MCOB trubice s teplotou chromatičnosti WW

- elektrické komponenty osadené na samonosnom korpuse svietidla
- na vyžiadanie je možné dodať T8 LED MCOB trubice s teplotou chromatickosti WW

- Az elektronikus komponensek a lámpatesten találhatók
- Megrendelés alapján biztosítani tudunk fehér színű reflektort,elektronikus komponensekkel együtt




	Kanlux				[W]	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH-108-T8-LED-MCOB-UP-GF/PC	910042	8595619100422	šedá / szürke	1 x 8	800	na dotaz
NEW	MAH-208-T8-LED-MCOB-UP-GF/PC	910043	8595619100439	šedá / szürke	2 x 8	1140	na dotaz
NEW	MAH-118-T8-LED-MCOB-UP-GF/PC	910048	8595619100484	šedá / szürke	1 x 18	1400	na dotaz
NEW	MAH-218-T8-LED-MCOB-UP-GF/PC	910049	8595619100491	šedá / szürke	2 x 18	1780	na dotaz
NEW	MAH-123-T8-LED-MCOB-UP-GF/PC	910050	8595619100507	šedá / szürke	1 x 23	1620	na dotaz
NEW	MAH-223-T8-LED-MCOB-UP-GF/PC	910051	8595619100514	šedá / szürke	2 x 23	2090	na dotaz
NEW	CL-MAH-UP-GF-INOX	900099					
NEW	CL-MAH-UP-GF	900100					
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101					

- náhradní difuzory k svítidlům MAH UP-GF / PC naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku

- náhradné difúzory k svietidlám MAH UP-GF / PC nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku


- Pót lámpabúra a Kanlux MAH UP-GF / PC -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe




MAH-218-T8-LED-UP-GF/PC

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe




MAH-223-T8-LED-UP-GF/PC



MAH-T8-LED-SMD-UP-GF/1

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest





● MAH-218-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1

Většinu typů lze objednat s LED nouzovým modulem

Väčšinu typov je možné objednať s LED núdzovým modulom

Minden típus rendelhető klasszikus vagy LED vészvilágító egységgel.



● CL-MAH-UP-GF




● EY-MAH-UP-GF



● CL-MAH/A-INOX

- těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difuzor a spona: polykarbonát PC nebo PMMA
- teleso svietidla: polyester plnený skleným vláknom UP-GF / difúzor a spona: polykarbonát PC
- test és rögzítő: üvegszál erősítésü poliészter UP-GF / búra és a kapocs anyaga polikarbonát PC

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe



MAH-218-T8-LED-SMD-UP-GF/PC




	Kanlux		Kanlux EAN	[W]	[lm/m] T8 LED SMD	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH-110-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	910132	8595619101320	1 x 10	880	800	na dotaz
NEW	MAH-110-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	910133	8595619101337	1 x 10	880	1140	na dotaz
NEW	MAH-118-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	910134	8595619101344	1 x 18	1540	1400	na dotaz
NEW	MAH-118-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	910135	8595619101351	1 x 18	1540	1780	na dotaz
NEW	MAH-122-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	910136	8595619101368	1 x 22	1960	1400	na dotaz
NEW	MAH-122-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	910137	8595619101375	1 x 22	1960	1780	na dotaz
NEW	MAH-210-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	910138	8595619101382	2 x 10	1660	1400	na dotaz
NEW	MAH-210-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	910139	8595619101399	2 x 10	1660	1780	na dotaz
NEW	MAH-218-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	910140	8595619101405	2 x 18	3080	1620	na dotaz
NEW	MAH-218-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	910141	8595619101412	2 x 18	3080	2090	na dotaz
NEW	MAH-222-T8-LED-SMD-UP-GF/PC/1	910142	8595619101429	2 x 22	3920	2212	na dotaz
NEW	MAH-222-T8-LED-SMD-UP-GF/PMMA/1	910143	8595619101436	2 x 22	3920	2212	na dotaz
NEW	CL-MAH-UP-GF-INOX	900099					
NEW	CL-MAH-UP-GF	900100					
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101					

- svítidlo je standardně dodáváno s T8 LED SMD trubicemi s barvou světla NW, barva světla WW na vyžádání
- náhradní difuzory k svítidlům MAH UP-GF / PC a PMMA naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku


- svietidlo je štandardne dodávané s T8 LED MCOB trubicami s farbou svetla NW, farba svetla WW na vyžiadanie
- náhradné difúzory k svietidlám MAH UP-GF / PC nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku

- MAH UP-GF / PC világítótesthez vállaszthtató reflektor megtaláható a Kanlux kínálatában
- Pót lámpabúra a Kanlux MAH UP-GF / PC -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű



MAH-T8-LED-MCOB-PP-T / MAH-T8-LED-SMD-PP-T

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest





● MAH-118-T8-LED-SMD-PP-T



- svítidla jsou prachotěsná a odolná proti tryskající vodě
- svietidla sú prachotesné a odolné proti striekajúcej vode
- a por- és páramentes lámpatest ellenáll a fröccsenő víznek



- jednoduchá montáž svítidla s použitím integrovaných příchytek
- jednoduchá montáž svietidla s použitím priložených príchytiek
- egyszerű telepítés a mellékelt rögzítővel




- montáž difuzoru bez použití klipsen (úchytek)
- montáž difúzora bez použitia klipsní (úchytiek)
- klipsz nélküli búra



- těleso svítidla: PC s příměsí ABS / spona: nerez / difuzor: polykarbonát PC
- teleso svietidla: PC s prímesou ABS / spona: nerez / difúzor: polykarbonát PC
- test: ABS és PC / rögzítő: rozsdamentes acél / búra: polikarbonát PC

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe




MAH-118-T8-LED-MCOB-PP-T

	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN	[W]	LED MCOB	LED SMD	[h]	Tc [K]	Ra	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH-118-T8-LED-MCOB-PP-T-NW	910178	8595619101788	1 x 18	+	-	40000	4000-4500	≥70	na dotaz
NEW	MAH-118-T8-LED-SMD-PP-T-NW	910182	8595619101825	1 x 18	-	+	25000	4000-4500	≥80	na dotaz

- náhradní difuzory k svítidlům naleznete v nabídce KANLUX
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku


- náhradné difúzory k svietidlám nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku

- Pót lámpabúra a lámpatesthez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű



MAH-T8-LED-MCOB-PP-T-PR / MAH-T8-LED-SMD-PP-T-PR

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest





● MAH-118-T8-LED-SMD-PP-T-PR




- svítidla jsou prachotěsná a odolná proti tryskající vodě
- svietidla sú prachotesné a odolné proti striekajúcej vode
- a por- és páramentes lámpatest ellenáll a fröccsenő víznek
- jednoduchá montáž svítidla s použitím integrovaných příchytek
- jednoduchá montáž svietidla s použitím priložených príchytiek
- egyszerű telepítés a mellékelt rögzítővel
- montáž difuzoru bez použití klipsen (úchytek)
- montáž difúzora bez použitia klipsní (úchytiek)
- klipsz nélküli búra



- těleso svítidla: PC s příměsí ABS / spona: nerez / difuzor: polykarbonát PC
- teleso svietidla: PC s prímesou ABS / spona: nerez / difúzor: polykarbonát PC
- test: ABS és PC / rögzítő: rozsdamentes acél / búra: polikarbonát PC


křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe



MAH-218-T8-LED-MCOB-PP-T-PR

	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN	[W]	LED MCOB	LED SMD	[h]	Tc [K]	Ra	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH-218-T8-LED-MCOB-PP-T-PR-NW	910186	8595619101863	2 x 18	+	-	40000	4000-4500	≥70	na dotaz
NEW	MAH-218-T8-LED-SMD-PP-T-PR-NW	910190	8595619101900	2 x 18	-	+	25000	4000-4500	≥80	na dotaz

- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
- náhradní difuzory k svítidlům naleznete v nabídce KANLUX
- náhradné difúzory k svietidlám nájdete v ponuke KANLUX
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
- Pót lámpabúra a lámpatesthez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű



MAH-LED-BOARD

Svítidlo prachotěsné
Svietidlo prachotesné
Por- és páramentes lámpatest





● MAH-LED-BOARD-136

Na přání lze dodat také varianty s vyšším i nižším výkonem

Na želanie možno dodať tiež varianty s vyšším i nižším výkonom

Minden típus rendelhető klasszikus vagy LED vészvilágító egységgel.



● CL-MAH-UP-GF-INOX-A



● EY-MAH-UP-GF



● EY-MAH-UP-GF-H




● spona pro uchycení svítidla je na korpusu umístěna v drážce, jejím posouváním se dá měnit rozteč jednotlivých úchytů

● spona pre uchytenie svietidla je na korpusu umiestnená v drážke, jej posúvaním sa dá meniť rozteč jednotlivých úchytov



● svítidlo se dá zavěsit také pomocí šroubů v místech výztuh na jeho korpusu

● svietidlo sa dá zavesiť aj pomocou skrutiek v miestach výstuhna jeho korpusu



● svítidlo je osazeno deskami s čipy SMD LED SAMSUNG

● svietidlo je osadené doskami s čipmi SMD LED SAMSUNG



● závěsný háček snadno doplnitelný ke klasické sponě pro uchycení svítidla


● závesný háčik ľahko doplniteľný ku klasickej spone pre uchytenie svietidlá



	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	MAH-LED-BOARD-118-1585	910470	8595619104703	12,5	1442	800	na dotaz
NEW	MAH-LED-BOARD-136-3170	910471	8595619104710	25	2885	1140	na dotaz
NEW	MAH-LED-BOARD-236-6340	910472	8595619104727	50	5769	1400	na dotaz
NEW	MAH-LED-BOARD-158-3963	910473	8595619104734	31,2	3606	1780	na dotaz
NEW	MAH-LED-BOARD-258-7926	910474	8595619104741	62,5	7213	1400	na dotaz
NEW	CL-MAH-UP-GF-INOX-A	900422					
NEW	EY-MAH-UP-GF-H	900421					
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101					

- těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difuzor PMMA s patentovanou technologií / spona: nerez
- teleso svietidla: polyester plnený sklenným vláknom UP-GF / difúzor PMMA s patentovanou technológiou / spona: nerez
- test és rögzítő: üvegszál erősítésü poliészter UP-GF / búra és a kapocs anyaga polikarbonát PC

křivky svítivosti
krivka svietivosti
fénygörbe





MAH-LED-BOARD-236

- svítidlo je osazeno deskami s čipy SMD LED SAMSUNG se světelným tokem až 150 lm/W
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
- pro svítidlo 910474 je teplotní rozhraní -20 °C až +30 °C

- svietidlo je osadené doskami s čipmi SMD LED SAMSUNG so svetelným tokom až 150 lm/W
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
- pre svietidlo 910474 je teplotné rozhranie -20 °C až +30 °C


- MAH UP-GF / PC világítótesthez választható reflektor megtaláható a Kanlux kínálatában
- Pót lámpabúra a Kanlux MAH UP-GF / PC -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű





GRAF-N-T5

Svítidlo mřížkové vestavné
Svietidlo mriežkové vstavané
Süllyesztett lámpatest





● GRAF-N-414

Většinu typů lze objednat také s nouzovým modulem i stmíváním
Väčšinu typov možno objednať tiež s núdzovým modulom aj stmievaním
A legtöbb típus megrendelhető vészvilágító és zavarszűrő egységgel



● CLP-GRAF/PT



● standardní reflektor ve tvaru poloparaboly
● štandardný reflektor v tvare poloparaboly
● félparabola alakú standard reflektor




● lamely rastru ve tvaru písmene „V"
● lamely rastra v tvare písmena „V"
● „V" alakú keresztlamellák



● patice zářivkových trubic zakryty reflektorem
● pätice žiarivkových trubíc zakryté reflektorom
● a fénycsövek foglalatait reflektor fedi




● montážní držáky slouží k instalaci svítidla do sádrokartonového podhledu jsou součástí dodávky
● montážne držiaky slúžiace k inštalácii svietidla do sádrokartonového podhľadu súčasťou dodávky
● rögzítő, gipszkarton mennyezetbe való szereléshez



	Kanlux				[W]	[mm]		DKC CZ/SK bez DPH
NEW	GRAF-N-314	949483	8594056494835	bílá / biela / fehér	3 x 14	595/595/57	3900	na dotaz
NEW	GRAF-N-324	949484	8594056494842	bílá / biela / fehér	3 x 24	595/595/57	3900	na dotaz
NEW	GRAF-N-414	949490	8594056494903	bílá / biela / fehér	4 x 14	595/595/57	3900	na dotaz
NEW	GRAF-N-424	949491	8594056494910	bílá / biela / fehér	4 x 24	595/595/57	3900	na dotaz
	CLP-GRAF/PT	72399						


- těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: vysoce kvalitní anodizovaný hliník
- teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: vysoko kvalitný anodizovaný hliník
- lámpatest: acéllemez / reflektor: kiváló minőségű eloxált alumínium

- balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici
- balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu
- a csomagban védőkesztyű található



REGIS-NP-T8

Svítidlo mřížkové vestavné
Svietidlo mriežkové vstavané
Süllyesztett lámpatest





● REGIS-NP-418

Tento typ lze objednat také s nouzovým modulem i stmíváním
Tento typ možno objednať tiež s núdzovým modulom aj stmievaním
A legtöbb típus megrendelhető vészvilágító és zavarszűrő egységgel.



● CLP-REGIS/PT



- lamely rastru ve tvaru písmene V, reflektor svítidla je dvakrát výsečově ohýbaný
- lamely rastra v tvare písmena V, reflektor svietidla dva krát výsečou ohýbaný
- „V" alakú keresztlapok dupla parabolás reflektor




- patice zářivkových trubic zakryty reflektorem
- pätice žiarivkových trubíc zakryté reflektorom
- a fénycsövek foglalatait reflektor fedi



- obsahuje elektronický předřadník s kompenzací účiníku
- obsahuje elektronický predradník s kompenzáciou účinníka
- elektronikus előtét



- v základně tělesa otvory pro průběžné napájení
- v základni telesa otvory pre priebežné napájanie
- a ház furattal van ellátva a bekötéshez




	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN		[W]	[mm] X Y Z	[g]	DKC CZ/SK
								bez DPH
NEW	REGIS-NP-418	9910357	8594099103572	bílá / biela / fehér	4 x 18	559/559/80	5000	na dotaz
	CLP-REGIS/PT	72333						


- těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: vysoce kvalitní anodizovaný hliník
- teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: vysoko kvalitný anodizovaný hliník
- lámpatest: acéllemez / reflektor: kiváló minőségű eloxált alumínium

- balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici
- balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu
- a csomag védőkesztyűt tartalmaz

křivka svítivosti η = 68%
krivka svietivosti η = 68%
fénygörbe η = 68%



● REGIS-NP-418



XEDOS-N-T5

Svítidlo mřížkové přisazené
Svietidlo mriežkové prisadené
Falon kívüli lámpatest



● XEDOS-N-414

Většinu typů lze objednat také s nouzovým modulem i stmíváním
Väčšinu typov možno objednať tiež s núdzovým modulom aj stmievaním
A legtöbb típus megrendelhető vészvilágító és zavarszűrő egységgel



● ROPE-NT 150



● standardní reflektor ve tvaru poloparaboly
● štandardný reflektor v tvare poloparaboly
● félparabola alakú standard refl ektor



● lamely rastru ve tvaru písmene „V"
● lamely rastra v tvare písmena „V"
● „V" alakú keresztagok



● patice zářivkových trubic zakryty reflektorem
● pätice žiarivkových trubíc zakryté reflektorom
● a fénycsövek foglalatait refl ektor fedi




● v základně tělesa otvory pro průběžné napájení
● v základní telesa otvory pre priebežné napájanie
● a ház furattal van ellátva a beköteshez

- těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: vysoce kvalitní anodizovaný hliník
- teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: vysoko kvalitný anodizovaný hliník
- lámpatest: acéllemez / reflektor: kiváló minőségű eloxált alumínium


	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN		[W]	[mm] X	[mm] Y	[mm] Z	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	XEDOS-N-228	949718	8594056497188	bílá / biela / fehér	2 x 28	1195	180	60	4500	na dotaz
NEW	XEDOS-N-254	949719	8594056497195	bílá / biela / fehér	2 x 54	1195	180	60	4500	na dotaz
NEW	XEDOS-N-414	949730	8594056497300	bílá / biela / fehér	4 x 14	595	595	57	4600	na dotaz
NEW	XEDOS-N-424	949731	8594056497317	bílá / biela / fehér	4 x 24	595	595	57	4600	na dotaz
	ROPE-NT 150	07870								

- svítidla připravená pro zavěšení pomocí ROPE-NT
- svietidlá pripravené pre zavesenie pomocou ROPE-NT
- a lámpatest ROPE-NT -vel függeszthető



NOTUS-NP-T8

Svítidlo mřížkové přisazené
Svietidlo mriežkové prisadené
Falon kívüli lámpatest





● NOTUS-NP-418

Většinu typů lze objednat také s nouzovým modulem i stmíváním
Väčšinu typov možno objednať tiež s núdzovým modulom aj stmievaním
A legtöbb típus megrendelhető vészvilágító és zavarszűrő egységgel



● ROPE-NT150 SINGLE



● ROPE-NT 150



● lamely rastru ve tvaru písmene „V"
● lamely rastra v tvare písmena „V"
● „V" alakú kereszttagok dupla parabolás reflektor




● patice zářivkových trubic zakryty reflektorem
● pätice žiarivkových trubíc zakryté reflektorom
● a fénycsövek foglalatait reflektor fedi



● obsahuje elektronický předřadník s kompenzací účiníku
● obsahuje elektronický predradník s kompenzáciou účinníka
● elektronikus előtét




● v základně tělesa otvory pro průběžné napájení
● v základni telesa otvory pre priebežné napájanie
● a ház furattal van ellátva a bekötéshez



	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN		[W]	[mm] X	[mm] Y	[mm] Z	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	NOTUS-NP-258	9910359	8594099103596	bílá / biela / fehér	2 x 58	1562	300	80	3000	na dotaz
NEW	NOTUS-NP-236	9910358	8594099103589	bílá / biela / fehér	2 x 36	1240	300	80	4900	na dotaz
	ROPE-NT150 SINGLE	07871								
	ROPE-NT 150	07870								


- těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: vysoce kvalitní anodizovaný hliník
- teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: vysoko kvalitný anodizovaný hliník
- lámpatest: acéllemez / reflektor: kiváló minőségű eloxált alumínium

křivka svítivosti η = 75%
krivka svietivosti η = 75%
fénygörbe η = 75%



● NOTUS-NP-236

- svítidla připravená pro zavěšení pomocí ROPE-NT
- balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici
- svietidlá pripravené pre zavesenie pomocou ROPE-NT
- balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu
- a lámpatest ROPE-NT -vel függeszthető
- a csomag védőkesztyűt tartalmaz



TOKEN-N-T8

Svítidlo mřížkové přisazené
Svietidlo mriežkové prisadené
Falon kívüli lámpatest



● TOKEN-N-236

Většinu typů lze objednat také s nouzovým modulem i stmíváním
Väčšinu typov možno objednať tiež s núdzovým modulom aj stmievaním
A legtöbb típus megrendelhető vészvilágító és zavarszűrő egységgel

● ROPE-NT150 SINGLE

● ROPE-NT 150



● standardní reflektor ve tvaru poloparaboly
● štandardný reflektor v tvare poloparaboly
● félparabola alakú standard reflektor



● lamely rastru ve tvaru písmene „I"
● lamely rastra v tvare písmena „I"
● „I" alakú keresztlagok



● patice zářivkových trubic zakryty reflektorem
● pätice žiarivkových trubíc zakryté reflektorom
● a fénycsövek foglalatait reflektor fedi




● ideálně rovný povrch vnější části svítidla
● ideálne rovný povrch vonkajšej časti svietidla
● minőségi külső felület



● těleso svítidla: ocelový plech
● teleso svietidla: oceľový plech
● lámpatest: acéllemez

křivka svítivosti η = 57%
krivka svietivosti η = 57%
fénygörbe η = 57%




● TOKEN-N-236

	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN		[W]	[mm] X Y Z	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	TOKEN-N-236	949953	8594056499533	bílá / biela / fehér	2 x 36	1220/304/81	4900	na dotaz
NEW	TOKEN-N-418	949958	8594056499588	bílá / biela / fehér	4 x 18	620/606/84	5000	na dotaz
	ROPE-NT 150 SINGLE	07871						
	ROPE-NT 150	07870						

● svítidla připravená pro zavěšení pomocí ROPE-NT
● balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici


● svietidlá pripravené pre zavesenie pomocou ROPE-NT
● balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu

● a lámpatest ROPE-NT -vel függeszthető
● a csomag védőkesztyűt tartalmaz



REGIS-NP-T8-LED-MCOB

Svítidlo mřížkové vestavné
Svietidlo mriežkové vstavané
Süllyesztett lámpatest





● REGIS-NP-408-T8-LED



● lamely rastru ve tvaru písmene V, reflektor svítidla je dvakrát výsečově ohýbaný

● lamely rastra v tvare písmena V, reflektor svietidla dva krát výsečou ohýbaný

● „V" alakú kereszttagok dupla parabolás reflektor, a fénycsövek foglalatait reflektor fedi






● CLP-REGIS/PT

Kanlux			[W]		DKC CZ/SK bez DPH
REGIS-NP-408-T8-LED	9910363	8595699103634	4x8	bílá / biela / fehér	na dotaz
CLP-REGIS/PT	72333				

- těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: vysoce kvalitní anodizovaný hliník
- teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: vysoko kvalitný anodizovaný hliník
- lámpatest: acéllemez / reflektor: kiváló minőségű eloxált alumínium

- balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici
- balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu
- a csomag védőkesztyűt tartalmaz



REGIS-NP-T8-LED-SMD

Svítidlo mřížkové vestavné
Svietidlo mriežkové vstavané
Süllyesztett lámpatest



● REGIS-N-408-T8-LED/1



● lamely rastru ve tvaru písmene V, reflektor svítidla je dvakrát výsečově ohýbaný

● lamely rastra v tvare písmena V, reflektor svietidla dva krát výsečou ohýbaný

● „V" alakú keresztmetszetű lapok dupla parabolás reflektor, a fénycsövek foglalatait reflektor fedi







● CLP-REGIS/PT

Kanlux			[W]		DKC CZ/SK bez DPH
REGIS-NP-410-T8-LED/1	9910366	8595699103665	4x10	bílá / biela / fehér	na dotaz
CLP-REGIS/PT	72333				

- těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: vysoce kvalitní anodizovaný hliník
- teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: vysoko kvalitný anodizovaný hliník
- lámpatest: acéllemez / reflektor: kiváló minőségű eloxált alumínium


- balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici
- balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu
- a csomag védőkesztyűt tartalmaz





NOTUS-NP-T8-LED-MCOB

Svítidlo mřížkové přisazené
Svietidlo mriežkové prisadené
Falon kívüli lámpatest





● NOTUS-NP-216-T8-LED



● lamely rastru ve tvaru písmene „V"
● lamely rastra v tvare písmena „V"
● „V" alakú keresztlagok dupla parabolás reflektor





● ROPE-NT150 SINGLE




● ROPE-NT 150

	Kanlux	Kanlux	Kanlux EAN		[W]	[mm] X	[mm] Y	[mm] Z	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	NOTUS-NP-218-T8-LED	9910364	8595699103641	bílá / biela / fehér	2 x 18	620	300	80	2705	na dotaz
NEW	NOTUS-NP-223-T8-LED	9910365	8595699103658	bílá / biela / fehér	2 x 23	1562	300	80	2860	na dotaz
	ROPE-NT150 SINGLE	07871								
	ROPE-NT 150	07870								

- těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: vysoce kvalitní anodizovaný hliník
- teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: vysoko kvalitný anodizovaný hliník
- lámpatest: acéllemez / reflektor: kiváló minőségű eloxált alumínium

- svítidla připravená pro zavěšení pomocí ROPE-NT
- balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici
- svietidlá pripravené pre zavesenie pomocou ROPE-NT
- balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu
- a lámpatest ROPE-NT -vel függeszthető
- a csomag védőkesztyűt tartalmaz



NOTUS-NP-T8-LED-SMD

Svítidlo mřížkové přisazené
Svietidlo mriežkové prisadené
Falon kívüli lámpatest



● NOTUS-N-408-T8-LED/1



● lamely rastru ve tvaru písmene „V"
● lamely rastra v tvare písmena „V"
● „V" alakú keresztlapok dupla parabolás reflektor





● ROPE-NT150 SINGLE




● ROPE-NT 150

	Kanlux				[W]	[mm] X	[mm] Y	[mm] Z	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	NOTUS-NP-218-LED/1	9910367	8594099103671	bílá / biela / fehér	2 x 18	1240	300	80	2705	na dotaz
NEW	NOTUS-NP-222-LED/1	9910368	8594099103688	bílá / biela / fehér	2 x22	1562	300	80	2860	na dotaz
	ROPE-NT150 SINGLE	07871								
	ROPE-NT 150	07870								

- těleso svítidla: ocelový plech / reflektor: vysoce kvalitní anodizovaný hliník
- teleso svietidla: oceľový plech / reflektor: vysoko kvalitný anodizovaný hliník
- lámpatest: acéllemez / reflektor: kiváló minőségű eloxált alumínium

- svítidla připravená pro zavěšení pomocí ROPE-NT
- balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici
- svietidlá pripravené pre zavesenie pomocou ROPE-NT
- balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu
- a lámpatest ROPE-NT -vel függeszthető
- a csomag védőkesztyűt tartalmaz





TOKEN-N-T8-LED-MCOB

Svítidlo mřížkové přisazené
Svietidlo mriežkové prisadené
Falon kívüli lámpatest



● TOKEN-N-218-T8-LED



● standardní reflektor ve tvaru poloparaboly
● štandardný reflektor v tvare poloparaboly
● félparabola alakú reflektor





● ROPE-NT150 SINGLE




● ROPE-NT 150

	Kanlux							DKC CZ/SK bez DPH
NEW	TOKEN-N-218-T8-LED	910164	8595619101641	bílá / biela / fehér	2 x 18	1220x304x81	3920	na dotaz
NEW	TOKEN-N-408-T8-LED	910165	8595619101658	bílá / biela / fehér	4 x 8	620x606x84	3950	na dotaz
	ROPE-NT150 SINGLE	07871						
	ROPE-NT 150	07870						


- těleso svítidla: ocelový plech
- teleso svietidla: oceľový plech
- lámpatest: acéllemez

- svítidla připravená pro zavěšení pomocí ROPE-NT
- balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici
- svietidlá pripravené pre zavesenie pomocou ROPE-NT
- balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu
- a lámpatest ROPE-NT -vel függeszthető
- a csomag védőkesztyűt tartalmaz



TOKEN-N-T8-LED SMD

Svítidlo mřížkové přisazené
Svietidlo mriežkové prisadené
Falon kívüli lámpatest





● TOKEN-N-218-T8-LED/1



● standardní reflektor ve tvaru poloparaboly
● štandardný reflektor v tvare poloparaboly
● félparabola alakú reflektor





● ROPE-NT150 SINGLE




● ROPE-NT 150

	Kanlux		Kanlux EAN		[W]	[mm]	[g]	DKC CZ/SK bez DPH
NEW	TOKEN-N-218-T8-LED/1	910174	8595619101740	bílá / biela / fehér	2 x 18	1220x304x81	3920	na dotaz
NEW	TOKEN-N-410-T8-LED/1	910175	8595619101757	bílá / biela / fehér	4 x 10	620x606x84	3950	na dotaz
	ROPE-NT150 SINGLE	07871						
	ROPE-NT 150	07870						

- těleso svítidla: ocelový plech
- teleso svietidla: oceľový plech
- lámpatest: acéllemez

- svítidla připravená pro zavěšení pomocí ROPE-NT
- balení svítidla obsahuje ochrannou rukavici
- svietidlá pripravené pre zavesenie pomocou ROPE-NT
- balenie svietidla obsahuje ochrannú rukavicu
- a lámpatest ROPE-NT -vel függeszthető
- a csomag védőkesztyűt tartalmaz





Venkovní svítidla
Vonkajšie svietidlá
Kültéri lámpatestek



E40

VVG
BALLAST

IP65


ADAMO MTH




ADAMO MTH/S



ADAMO MTH/A



ADAMO MTH/S




ADAMO MTH/A

220-240V~ 50/60Hz | METALHALIDE | 180 [°] | 3 x 2,5 [mm²]

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	I MH [A]
ADAMO MTH-250/S	5905339048417	250	2,1
ADAMO MTH-400/S	5905339048424	400	3,5
ADAMO MTH-250/A	5905339048455	250	2,1
ADAMO MTH-400/A	5905339048462	400	3,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GL-ADAMO 250/400	72372	Ochranné sklo ke svítidlu ADAMO MTH / Ochranné sklo k svietidlu ADAMO MTH / védőüveg ADAMO MTH lámpatesthez



CZ

černá
těleso: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

čierna
teleso: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo


HU

fekete
ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védőüveg: edzett üveg

AVIA MTH



AVIA MTH



220-240V~ 50/60Hz | METALHALIDE | 180 [°] | 3 x 2,5 [mm²]

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GL-MTH-478/400W	72307	ochranné sklo k AVIA MTH / ochranné sklo k AVIA MTH / védőüveg AVIA MTH lámpatesthez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	I MH [A]
AVIA MTH-478/250W-B	5905339040138	250	2,1
AVIA MTH-478/400W-B	5905339040114	400	3,5



CZ

černá
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

čierna
Teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

fekete
ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védőüveg: edzett üveg

Rx-7s


VVG
BALLAST

IP65

MATMA MTH




MATMA MTH



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GL-MATMA 70/150	72368	Ochranné sklo ke svítidlu MATMA MTH / Ochranné sklo k svietidlu MATMA MTH / védőüveg MATMA MTH lámpatesthez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[A] MH
MATMA MTH-70	5905339048158	70	1
MATMA MTH-150	5905339048165	150	1,8



220-240V~ 50/60Hz
METALHALIDE
180
3 x 2,5

CZ

černá
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

čierna
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

fekete
ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védűüveg: edzett üveg


FORT MTH



FORT MTH-473-W



FORT MTH-473-B



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GL-MTH-473/150W	5905339723062	ochranné sklo ke svítidlu FORT MTH / ochranné sklo k FORT MTH / védőüveg FORT MTH lámpatesthez

Kanlux	Kanlux EAN		[W]	[A] MH
FORT MTH-473/70W-W	5905339040145	bílá / biela / fehér	70	1
FORT MTH-473/70W-B	5905339040121	černá / čierna / fekete	70	1
FORT MTH-473/150W-W	5905339040152	bílá / biela / fehér	150	1,8
FORT MTH-473/150W-B	5905339040107	černá / čierna / fekete	150	1,8



220-240V~ 50/60Hz
METALHALIDE
180
3 x 2,5

CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védűüveg: edzett üveg

LED SMD


IP65

LED technology


TINI LED




TINI LED



TINI LED 11W



TINI LED 20W



TINI LED 30W
TINI LED 50W



220-240V~ 50/60Hz

[h] 35000

≥15000

[°] 180

3x1mm² 30 cm

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]	[°]
TINI LED 11W-NW-W	5905339220417	11	5000	750	100
TINI LED 11W-WW-W	5905339220400	11	3000	750	100
TINI LED 20W-NW-W	5905339220431	20	5000	1600	100
TINI LED 20W-WW-W	5905339220424	20	3000	1600	100
TINI LED 30W-WW-W	5905339220455	30	3000	2550	105
TINI LED 30W-NW-W	5905339220448	30	5000	2550	105
TINI LED 50W-NW-W	5905339220479	50	5000	4200	110
TINI LED 50W-WW-W	5905339220462	50	3000	4200	110



CZ

bílá
těleso svítidla: hliníková slitina / montážní držák: ocel / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

biela
teleso svietidla: hliníková zliatina / montážny držiak: oceľ / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

fehér
ház: alumínium öntvény / külső kar: acéllemez / védőüveg: edzett üveg




LED SMD

IP44


TINI LED SE



TINI LED 20W SE



TINI LED 20W







220-240V~ 50/60Hz
20
100
1650
30000
≥15000
180
3x1mm²
30 cm

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
TINI LED 20W-WW-W-SE	5905339227119	3000
TINI LED 20W-NW-W-SE	5905339227102	5000



CZ

bílá
těleso svítidla: hliníková slitina / montážní držák: ocel / sklo: tvrzené sklo

vybaven senzorem pohybu / maximální horizontální detekční úhel čidla je 90 ° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 75 °/ možnost nastavení času svícení od 3s do 5min / maximální dosah čidla 6 m / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení při kterém zařízení pracuje v rozsahu 1 … 20lx / rozsah vertikálního nastavení čidla pohybu 90 °

SK

biela
teleso svietidla: hliníková zliatina / montážny držiak: oceľ / sklo: tvrdené sklo

vybavený senzorom pohybu / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 90° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 75° / možnosť nastavenia času svietenia od 3s do 5 min / maximálny dosah snímača 6 m / možnosť nastavení intenzity okolního osvětlení při kterém zařízení pracuje v rozsahu 1 … 20lx / rozsah vertikálneho nastavenia snímača pohybu 90°

HU

fehér
ház: alumínium öntvény / külső kar: acéllemez / védőüveg: edzett üveg

mozgásérzékelővel felszerelt / a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 90° / a mozgásérzékelő maximális függőleges működési szöge 75° / a világítási idő beállítható 3 másodperc és 5 perc közötti tartományban / a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 6 m / lehetőség van a környezeti fény intenzitásának beállításra amelynél a készülék 1…20lx tartományban működik / a mozgásérzékelő függőleges működési szöge 90°

LED MCOB

IP65

RINDO LED MCOB




RINDO LED MCOB-50-GM




RINDO LED MCOB-30-GM




RINDO LED MCOB-10-GM









Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
RINDO LED MCOB-10-GM	5905339184801	10	500
RINDO LED MCOB-30-GM	5905339184818	30	1500
RINDO LED MCOB-50-GM	5905339184825	50	2500



CZ

černá
těleso svítidla: hliníková slitina / ochranné sklo: tvrzené sklo / montážní držák: kov

SK

čierna
teleso svietidla: hliníková zliatina / ochranné sklo: tvrdené sklo / montážny držiak: kov

HU

grafit
ház: alumínium öntvény / külső kar: acéllemez / védőüveg: edzett üveg

LED MCOB

IP65

RINDO MCOB SE






RINDO MCOB-10-GM SE




RINDO MCOB-30-GM SE



RINDO MCOB-50-GM SE





220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] ΔUPSE ≤ 6x MacAdam 4000

[°] 120

[h] 30000

≥15000

[°] 90

3 x 1mm² 45 cm

EAC

CE

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
RINDO MCOB-10-GM SE	5905339184832	10	500
RINDO MCOB-30-GM SE	5905339184849	30	1500
RINDO MCOB-50-GM SE	5905339184856	50	2500



CZ

černá
těleso svítidla: hliníková slitina / ochranné sklo: tvrzené sklo / montážní držák: kov

vertikální detekční úhel čidla je 90 ° / horizontální detekční úhel čidla je 360 ° / maximální dosah čidla 8 m / možnost nastavení času svícení od 5 sekund do 8 minut / možnost přepojení reflektoru do režimu trvalého svícení bez čidla pohybu / možnost nastavení intenzity osvětlení okolí, při kterém zařízení pracuje - den a noc nebo jen noc <60lx

SK

čierna
teleso svietidla: hliníková zliatina / ochranné sklo: tvrdené sklo / montážny držiak: kov

vertikálny detekčný uhol snímača je 90° / horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny dosah snímača 8m / možnosť nastavenia času svietenia od 5 sekúnd do 8 minút / možnosť pripojenia reflektora do režimu trvalého svietenia bez snímača pohybu / možnosť nastavenia intenzity okolitého osvetlenia pri ktorom zariadenie pracuje - deň a noc alebo len noc <60lx

HU

grafit
alumínium öntvény / védőüveg: edzett üveg / külső kar: fémötvözet

függőleges mozgásérzékelési tartomány 90° / vízszintes mozgásérzékelési tartomány 360° / mozgásérékelési tartomány 8 m / világítás időtartama 5 s és 8 min között állítható / a mozgásérzékelő kikapcsolható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje aminél a berendezés üzemel: éjjel és nappal, vagy csak éjjel <60lx

LED MCOB


IP65

[h]
50000

LED technology

MONDO LED







MONDO LED MCOB-10-GR



MONDO LED MCOB-30-GR



MONDO LED MCOB-50-GR



MONDO LED MCOB-100-GR

100-240V~ 50/60Hz
Tc [K] ≤ 6x MacAdam 4000
[°] 120
≥25000
[°] 90
3 x 1mm² 85 cm

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
MONDO LED MCOB-10-GR	5905339192004	10	650
MONDO LED MCOB-30-GR	5905339192011	30	2240
MONDO LED MCOB-50-GR	5905339192028	50	3010
MONDO LED MCOB-100-GR	5905339192059	100	6780



CZ

šedá
těleso svítidla: hliníková slitina / ochranné sklo: tvrzené sklo / montážní držák: kov

SK

šedá
teleso svietidla: hliníková zliatina / ochranné sklo: tvrdené sklo / montážny držiak: kov

HU

szürke
alumínium öntvény / védőüveg: edzett üveg / külső kar: fémötvözet

LED MCOB


IP44

50000 [h]

LED technology

motion SENSOR

MONDO MCOB SE






MONDO MCOB-10-GR SE



MONDO MCOB-30-GR SE





MONDO MCOB-50-GR SE

220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 4000

[°] 120

≥25000

[°] 180

3 x 1mm² 85 cm

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
MONDO MCOB-10-GR SE	5905339197207	10	650
MONDO MCOB-30-GR SE	5905339197214	30	2240
MONDO MCOB-50-GR SE	5905339197221	50	3010



CZ

šedá
těleso svítidla: hliníková slitina / ochranné sklo: tvrzené sklo / montážní držák: kov

vertikální rozsah nastavení čidla pohybu je 180 ° / rozsah horizontálního nastavení čidla pohybu je 160° / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení při kterém zařízení pracuje v rozsahu 3 … 2000lx / vertikální detekční úhel čidla 30 ° / horizontální detekční úhel čidla pro MONDO MCOB-10-GR SE 80°, pro ostatní 120° / maximální dosah čidla pro MONDO MCOB-10-GR SE je 7 m, pro ostatní je 10 m / možnost nastavení času svícení od 5 s do 6 min / u modelů MONDO MCOB-30-GR SE a MONDO MCOB-50-GR SE dosah čidla může být upraven

SK

šedá
eleso svietidla: hliníková zliatina / ochranné sklo: tvrdené sklo / montážny držiak: kov

vertikálny rozsah nastavenia snímača pohybu je 180° / rozsah horizontálneho nastavenia snímača pohybu je 160° / možnosť nastavenie intenzity okolitého osvetlenia pri ktoré zariadenie pracuje v rozsahu 3 ... 2000lx / vertikálny detekčný uhol snímača 30 ° / horizontálny detekčný uhol čidlá pre MONDO MCOB-10-GR SE 80°, pre ostatných 120° / maximálny dosah snímača pre MONDO MCOB-10-GR SE je 7m, pre ostatných je 10m / možnosť nastavenia času svietenia od 5 do 6 min / pri modeloch MONDO MCOB-30-GR SE a MONDO MCOB-50-GR SE dosah snímača môže byť upravený

HU


szürke
alumínium öntvény / védőüveg: edzett üveg / külső kar: fémötvözet

függőleges mozgásérzékelési tartomány 180° / a mozgásérzékelő vízszintes működési szöge 160° tartományban állítható be / lehetőség van a környezeti fény intenzitásának beállításra - amelynél a készülék működik - 3…2000lx tartományban / a mozgásérzékelő függőleges működési szöge 30° / a mozgásérzékelő vízszintes működési szöge 80° a MONDO MCOB-10-nél, a többinél 120° / a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 7 m a MONDO MCOB-10-GR SE esetében, a többinél 10 m / a lámpatest világítási ideje beállítható 5 másodperc és 6 perc közötti tartományban / a MONDO MCOB-30-GR SE valamint a MONDO MCOB-50-GR SE modelleknél a mozgásérzékelő hatótávolsága állítható

LOMA



LOMA 1000-B



HARD GLASS

AKCESORIA / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ


GL-LOMA	72187	ochranné sklo k hal. reflektorům LOMA-1000 / ochranné sklo k hal. reflektorom LOMA-1000 / védőüveg LOMA halogén reflektorhoz

Kanlux

Kanlux EAN

LOMA 1000-B	5905339046758





CZ

černá
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

čierna
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU


fekete
alumínium öntvény / védőüveg: edzett üveg / külső kar: fémötvözet

SALI



SALI 1500-B

HARD GLASS



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK


GL-SALI	72186	ochranné sklo k hal. reflektorům SALI -1500 / ochranné sklo k hal. reflektorom SALI -1500 / védőüveg SALI halogén reflektorhoz

Kanlux

Kanlux EAN

SALI 1500-B	5905339046765





CZ

černá
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

čierna
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

fekete
alumínium öntvény / védőüveg: edzett üveg / külső kar: fémötvözet


JEN CE-82



JEN CE-82-W



JEN CE-82-B



HARD GLASS

220-240V~ 50/60Hz | [mm²] 3 x 2,5 | max 500 | J-118mm | 90 [°]

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GLASS-CE-82	72163	ochranné sklo k hal. reflektorům CE-82 / ochranné sklo k hal. reflektorom CE-82 / védőüveg JEN CE halogén reflektorhoz

Kanlux	Kanlux EAN	
JEN CE-82-W	5905339006080	bílá / biela / fehér
JEN CE-82-B	5905339006066	černá / čierna / fekete



CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védűüveg: edzett üveg

MEX CE-81


HARD GLASS



MEX CE-81-W



MEX CE-81-B



220-240V~ 50/60Hz | [mm²] 3 x 2,5 | max 150 | J-78mm | 90 [°]

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GLASS-CE-81	72159	ochranné sklo k hal. reflektorům CE-81/ ochranné sklo k hal. reflektorom CE-81 / védőüveg MEX CE halogén reflektorhoz

Kanlux	Kanlux EAN	
MEX CE-81-W	5905339006028	bílá / biela / fehér
MEX CE-81-B	5905339006004	černá / čierna / fekete



CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo


HU

ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védűüveg: edzett üveg

PIR

IP44

JEN CE-82PX





JEN CE-82PX-W JEN CE-82PX-B

HARD GLASS

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GLASS-CE-82	72163	ochranné sklo k hal. reflektorům CE-82 / ochranné sklo k hal. reflektorom CE-82 / védőüveg JEN CE halogén reflektorhoz

Kanlux	Kanlux EAN	
JEN CE-82PX-W	5905339006585	bílá / biela / fehér
JEN CE-82PX-B	5905339006578	černá / čierna / fekete

220-240V~ 50/60Hz
[mm²] 3 x 2,5
[W] max 500
J-118mm
[°] 90

CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

Vertikální rozsah nastavení čidla pohybu je 90 ° / horizontální rozsah nastavení čidla pohybu 180 ° / maximální dosah čidla 12 m / maximální detekční úhel čidla 160° / možnost nastavení času svícení od 5s do 10min / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení při kterém zařízení pracuje

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo


vertikálny rozsah nastavenia snímača pohybu je 90°/ horizontálny rozsah nastavenia snímača pohybu 180° / maximálny dosah snímača 12m / maximálny detekčný uhol čidla 160° / možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 10 min / možnosť nastavenie intenzity okolitého osvetlenia pri ktoré zariadenie pracuje

HU

ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védűüveg: edzett üveg

függőleges mozgásérzékelési tartomány 90° / vízszintes mozgásérzékelési tartomány 180° / mozgásérzékelési tartomány 12 m / maximális mozgásérzékelési tartomány 180° / világítás időtartama 5 s és 12 min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel

MEX CE-81PX





MEX CE-81PX-W MEX CE-81PX-B

HARD GLASS

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GLASS-CE-81	72159	Ochranné sklo k hal. reflektorům CE-81 / Ochranné sklo k hal. reflektorom CE-81 / védőüveg JEN CE halogén reflektorhoz

Kanlux	Kanlux EAN	
MEX CE-81PX-W	5905339006561	bílá / biela / fehér
MEX CE-81PX-B	5905339006554	černá / čierna / fekete

220-240V~ 50/60Hz
[mm²] 3 x 2,5
[W] max 150
J-78mm
[°] 90

CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

Vertikální rozsah nastavení čidla pohybu je 90 ° / horizontální rozsah nastavení čidla pohybu 180 ° / maximální dosah čidla 12 m / maximální detekční úhel čidla 160° / možnost nastavení času svícení od 5s do 10min / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení při kterém zařízení pracuje

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo

vertikálny rozsah nastavenia snímača pohybu je 90° / horizontálny rozsah nastavenia snímača pohybu 180° / maximálny dosah snímača 12m / maximálny detekčný uhol čidla 160° / možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 10 min / možnosť nastavenie intenzity okolitého osvetlenia pri ktoré zariadenie pracuje

HU


ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védűüveg: edzett üveg

függőleges mozgásérzékelési tartomány 90° / vízszintes mozgásérzékelési tartomány 180° / mozgásérzékelési tartomány 12 m / maximális mozgásérzékelési tartomány 180° / világítás időtartama 5 s és 12 min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel


TRAP



TRAP ZW3-L150-B



TRAP ZW3-L150P-B




PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GLASS-ZW3-L150	72126	ochranné sklo k hal. reflektorům ZW3-L150 / ochranné sklo k hal. reflektorom ZW3-L150 / védőüveg TRAP halogén reflektorhoz
GRID-ZW3-L150	72114	ochranná mřížka k reflektoru 150W / ochranná mriežka k reflektoru 150W / védőrács TRAP halogén reflektorhoz

Kanlux

Kanlux EAN

TRAP ZW3-L150P-B	5905339006165



CZ

černá
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

čierna
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo


HU

fekete
ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védűüveg: edzett üveg


ELIOT



ELIOT ZW3-L500-B



ELIOT ZW3-L500P-B



PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GRID-ZW3-L500	72115	Ochranná mřížka k reflektoru 500W / Ochranná mriežka k reflektoru 500W / védőrács TRAP halogén reflektorhoz

Kanlux

Kanlux EAN

ELIOT ZW3-L500P-B	5905339006202



CZ

černá
těleso svítidla: hliníková slitina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

čierna
teleso svietidla: hliníková zliatina / reflektor: hliník / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

fekete
ház: alumínium öntvény / reflektor: alumínium / védűüveg: edzett üveg


LED SMD

IP65

ONSTAR LED



ONSTAR LED-GR








Kanlux	Kanlux EAN
ONSTAR LED-GR	5905339227607


CZ
šedá
těleso svítidla: ABS plast / ochranné sklo: PC

SK
šedá
teleso svietidla: ABS plast / ochranné sklo: PC

HU
szürke
ház: ABS polimer / védőüveg: PC




CROTO LED




CROTO LED-GR-L



CROTO LED-GR-O








Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
CROTO LED-GR-L	5905339227706	1,1	6500
CROTO LED-GR-O	5905339227713	1,3	6500

CZ
šedá
těleso svítidla: ABS plast / ochranné sklo: PC

SK
šedá
teleso svietidla: ABS plast / ochranné sklo: PC

HU
szürke
ház: ABS polimer / védőüveg: PC



LED

IP65


DORA LED / LINDA LED / LICA LED

LED technology


ALU




DORA LED-J01



DORA LED-J01



LINDA LED-J02




LICA LED-J04A



LINDA LED-J02



LICA LED-J04A



220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] ΔuvSC ≤ 6x MacAdam 4000

[h] 20000

[mm²] 2x (0,5-1)

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
DORA LED-J01	5905339046802	1,2
LINDA LED-J02	5905339046819	1,2
LICA LED-J04A	5905339046840	1,5



CZ

šedá
těleso svítidla: hliníková slitina / kryt: Plast

možnost propojení až 5 svítidel /
součástí je plastová instalační krabička

SK

šedá
teleso svietidla: hliníková zliatina / kryt: Plast

možnosť pripojenia až 5 svietidiel / súčasťou je plastová inštalačná krabička

HU

szürke
ház: alumínium öntvén / búra: műanyag

5 lámpatestig sorolható /
műanyag szerelődobozzal

LED

IP54


TAXI LED




TAXI LED9KW




TAXI LED12PR



TAXI LED9KW



TAXI LED12PR



Kanlux

Kanlux EAN

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

TAXI LED9KW WW-C/M	5905339043900	2700
TAXI LED9KW WH-C/M	5905339043917	4000
TAXI LED12PR WW-C/M	5905339043924	2700
TAXI LED12PR WH-C/M	5905339043931	4000

220-240V~ 50/60Hz

[W] 1,5

[h] 20000

2 x 0,75mm² 15 cm



CZ

matný chrom
těleso svítidla: kovový odlitek / Kryt: sklo / čelní panel: nerezová ocel

SK

matný chróm
teleso svietidla: kovový odliatok / Kryt: sklo / čelný panel: nerezová oceľ

HU

matt króm
ház: fém öntvény / búra: üveg / előlap: rozsdamentes acél

GU10

MAGRA EL




MAGRA EL-135



MAGRA EL-235







220-240V~ 50/60Hz
JDR
[mm²] 3x(1-2,5)
IP 44

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MAGRA EL-135	5905339180100	max 35
MAGRA EL-235	5905339180117	2 x max 35



CZ

nerezová ocel
těleso svítidla: nerezová ocel / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

nerezová oceľ
teleso svietidla: nerezová oceľ / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

rozsdamentes acél
ház: rozsdamentes acél / védőüveg: edzett üveg

GU10

IP44

ZEW EL




ZEW EL-235J-B




ZEW EL-235J-GR

HARD GLASS



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235U-GR





220-240V~ 50/60Hz

[W] 2 x max 35

JDR

[mm²] 3 x (1-2,5)

Kanlux	Kanlux EAN	
ZEW EL-235J-B	5905339224408	černá / čierna / fekete
ZEW EL-235J-GR	5905339224422	šedá / šedá / szürke
ZEW EL-235U-B	5905339224415	černá / čierna / fekete
ZEW EL-235U-GR	5905339224439	šedá / šedá / szürke



CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

ház: alumínium öntvény / védőüveg: edzett üveg

BART EL

HARD GLASS

ALU



BART EL-135



BART EL-140




BART EL-235




BART EL-160




BART EL-260




BART EL-135




BART EL-140



BART EL-160



BART EL-235




BART EL-260

Kanlux	Kanlux EAN	[W]		
BART EL-135	5905339070791	max 35	JDR	GU10
BART EL-140	5905339070838	max 40	G9	G9
BART EL-160	5905339070814	max 60		E27
BART EL-235	5905339070807	2 x max 35	JDR	GU10
BART EL-260	5905339070821	2 x max 60		E27

220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x (1-2,5)





CZ

šedá
těleso svítidla: hliníková slitina / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

šedá
teleso svietidla: hliníková zliatina / ochranné sklo: tvrdené sklo


HU

szürke
ház: alumínium öntvény / védőüveg: edzett üveg

LED SMD

IP44


AGARA LED EL








AGARA LED EL-14L-UP




AGARA LED EL-14L-UP



AGARA LED EL-19I-UP



AGARA LED EL-50



AGARA LED EL-80



Kanlux	Kanlux EAN	
AGARA LED EL-14L-UP	5905339186003	
AGARA LED EL-19I-UP	5905339186010	
AGARA LED EL-50	5905339186027	
AGARA LED EL-80	5905339186041	



AGARA LED EL-19I-UP



AGARA LED EL-50



AGARA LED EL-80



CZ
nerezová ocel
těleso svítidla: nerezová ocel / kryt: Plast

SK
nerezová oceľ
teleso svietidla: nerezová oceľ / kryt: Plast

HU
rozsdamentes acél
ház: rozsdamentes acél / búra: műanyag

GU10

IP44

DARSA EL





DARSA EL-135L-UP




DARSA EL-135




DARSA EL-235A



DARSA EL-235T-UP





220-240V~ 50/60Hz

JDR

[mm²] 3 x (1-2,5)

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	
DARSA EL-135L-UP	5905339191205	max 35	
DARSA EL-235T-UP	5905339191212	2 x max 35	
DARSA EL-135	5905339191229	max 35	
DARSA EL-235A	5905339191236	2 x max 35	



CZ

nerezová ocel
těleso svítidla: nerezová ocel / ochranné sklo: tvrzené sklo

SK

nerezová oceľ
teleso svietidla: nerezová oceľ / ochranné sklo: tvrdené sklo

HU

rozsdamentes acél
ház: rozsdamentes acél / védőüveg: edzett üveg

max 60W

E27

IP44

SALAMA EL







SALAMA EL-40L-UP




SALAMA EL-90-PEND




SALAMA EL-40L-UP




SALAMA EL-30L-DOWN



SALAMA EL-90-PEND



SALAMA EL-40



SALAMA EL-130

Kanlux	Kanlux EAN	
SALAMA EL-40L-UP	5905339086211	
SALAMA EL-30L-DOWN	5905339086204	
SALAMA EL-90-PEND	5905339086235	
SALAMA EL-40	5905339086228	
SALAMA EL-130	5905339086242	




SALAMA EL-30L-DOWN



SALAMA EL-40



SALAMA EL-130



220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x 2,5

EAC

CE

CZ
černá
těleso svítidla: hliníková slitina / kryt: sklo


SK
čierna
teleso svietidla: hliníková zliatina / kryt: sklo

HU
fekete
ház: alumínium öntvény / búra: üveg

E27

IP44

ASPA





ASPA 20L-UP



ASPA 33I-UP



ASPA 50



ASPA 80

220-240V~ 50/60Hz

max 13 [W]

3 x (0,5-2,5) [mm²]

Kanlux	Kanlux EAN	
ASPA 33I-UP	5905339236005	
ASPA 20L-UP	5905339236012	
ASPA 50	5905339236029	
ASPA 80	5905339236036	



CZ
nerezová ocel
těleso: nerezová ocel / kryt: Plast


SK
nerezová oceľ
teleso: nerezová oceľ / kryt: Plast

HU
rozsdamentes acél
ház: rozsdamentes acél / búra: műanyag

E27

IDAVA IP44








IDAVA 25 IDAVA 35 IDAVA 47





Kanlux	Kanlux EAN	[W]
IDAVA 25	5905339235107	max 25
IDAVA 35	5905339235114	max 40
IDAVA 47	5905339235121	max 40



220-240V~ 50/60Hz

2 x 1mm² 300 cm

CZ
bílá
těleso, difuzor: plast

SK
biela
teleso, difúzor: plast

HU
fehér
ház, búra: műanyag

max 60W

E27

IP44

RILA




RILA 23L-DOWN




RILA 81-PEND




RILA 23L-UP




RILA 23L-UP




RILA 23L-DOWN



RILA 81-PEND



RILA 30



RILA 100



RILA 100




RILA 30

Kanlux	Kanlux EAN	
RILA 23L-UP	5905339235800	
RILA 23L-DOWN	5905339235817	
RILA 81-PEND	5905339235824	
RILA 30	5905339235831	
RILA 100	5905339235848	

220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x (0,5-2,5)



CZ
černá
těleso: hliníková slitina / stínítko: sklo

SK
čierna
teleso: hliníková zliatina / tienidlo: sklo

HU
fekete
ház: alumínium ötvözet / búra: üveg

max 60W


E27

IP44

LUGEA



LUGEA 31L-UP







LUGEA 31L-UP-SE





LUGEA 50



LUGEA 80

Kanlux	Kanlux EAN	
LUGEA 31L-UP	5905339235305	
LUGEA 31L-UP-SE	5905339235312	
LUGEA 50	5905339235329	
LUGEA 80	5905339235336	





220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x (0,5-2,5)

CZ

nerezová ocel
těleso: nerezová ocel / kryt: Plast

LUGEA 31L-UP-SE vybaveno čidlem pohybu / možnost nastavení času svícení od 8s do 4,5 min / maximální dosah čidla až 7 m / maximální detekční úhel čidla je 110 °

SK

nerezová oceľ
teleso: nerezová oceľ / kryt: Plast

Luger 31L-UP-SE vybavené snímačom pohybu / možnosť nastavenia času svietenia od 8s do 4,5 min / maximálny dosah snímača až 7 m / maximálny detekčný uhol senzora je 110°

HU

rozsdamentes acél
ház: rozsdamentes acél / búra: műanyag

A LUGEA 31L-UP-SE mozgásérzékelővel van felszerelve/ a világítási idő 8 s és 4,5 min közötti tartományban állítható/ a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 7 m/ a mozgásérzékelő működési tartománya 110°-os szögű


LED SMD

IP44


IMRA LED



IMRA LED 16L UP



IMRA LED 16L-UP



IMRA LED 45



IMRA LED 80



220-240V~ 50/60Hz

5

Tc [K] ellipse ≤ 6x MacAdam 3000

[lm] 350

[h] 20000

≥15000

[mm²] 3 x (0,5-2,5)

Kanlux	Kanlux EAN	
IMRA LED 16L UP	5905339235404	
IMRA LED 45	5905339235411	
IMRA LED 80	5905339235428	



CZ
nerezová ocel
těleso: nerezová ocel / kryt: Plast

SK
nerezová oceľ
teleso: nerezová oceľ / kryt: Plast

HU
rozsdamentes acél
ház: rozsdamentes acél / búra: műanyag

LED SMD

600 lm


IP54

SEVIA LED




SEVIA LED 26

SEVIA LED 26-SE



SEVIA LED 26










SEVIA LED 50 SEVIA LED 50-SO SEVIA LED 80

Kanlux	Kanlux	[W]	
SEVIA LED 26	23550	9	
SEVIA LED 26-SE	23551	9,5	
SEVIA LED 50	23552	9	
SEVIA LED 50-SO	23553	9	
SEVIA LED 80	23554	9	





220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 4000

[h] 30000

≥15000

[mm²] 3 x (0,5-2,5)

CZ

černá
Těleso: hliníková slitina / sklo ochranné sklo

SEVIA LED 26-SE vybaveno čidlem pohybu / možnost nastavení času svícení od 5s do 4 min / maximálním dosah čidla do 3,5 m / horizontální detekční úhel čidla je 120 ° / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení, při kterém zařízení pracuje v rozsahu 3 ... 2000lx /
SEVIA LED 50-SO vybavené zásuvkou IP44 / 250V / 16A

SK

čierna
teleso: hliníková zliatina / sklo ochranné sklo

SEVI LED 26-SE vybavené snímačom pohybu / možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 4 min / maximálnym dosah snímača do 3,5 m / horizontálny detekčný uhol senzora je 120 ° / možnosť nastavenia intenzity okolitého osvetlenia, pri ktorom zariadenie pracuje v rozsahu 3. .. 2000lx /
SEVIA LED 50-SO vybavené zásuvkou IP44 / 250V / 16A

HU

fekete
ház: alumínium ötvözet / védőüveg: üveg

A SEVIA LED 26-SE mozgásérzékelővel van felszerelve/ a világítási idő 5 s és 4 min közötti tartományban állítható/ a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 3,5 m/ a vízszintes mozgásérzékelés 120°-os szögben lehetséges /lehetőség van a környezeti fény intenzitásának beállítására - amelynél a készülék működik - 3…2000lx tartományban /
A SEVIA LED 50-SO egy IP44/250V/16A kapcsoló aljzattal van ellátva

LED COB

IP44


LED technology

WHITE neutral

LAVIA LED



LAVIA LED 18



LAVIA LED 18



LAVIA LED 50



LAVIA LED 50-SO



LAVIA LED 80

220-240V~ 50/60Hz

4

Tc [K] ≤ 6x MacAdam 4000

[lm] 130

[h] 30000

≥15000

[mm²] 3 x (0,5-2,5)

Kanlux	Kanlux	
LAVIA LED 18	23560	
LAVIA LED 50	23561	
LAVIA LED 80	23562	
LAVIA LED 50-SO	23563	





CZ

černá
těleso: hliníková slitina / sklo ochranné sklo

LAVIA LED 50-SO vybavené zásuvkou IP44 / 250V / 16A

SK

čierna
teleso: hliníková zliatina / sklo ochranné sklo

LAVIA LED 50-SO vybavené zásuvkou IP44 / 250V / 16A

HU

fekete
ház: alumínium ötvözet / védőüveg: üveg


A LAVIA LED 50-SO egy IP44/250V/16A kapcsoló aljzattal van ellátva




GRIBLO POWER LED



GRIBLO POWER LED





Kanlux EAN

GRIBLO POWER LED	5905339181305



CZ

šedá
těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: sklo / montážní konzola : plast

SK


šedá
teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: sklo / montážna konzola: plast

HU

szürke
ház: alumínium öntvény / búra: üveg / leszúró tüske: műanyag

AKVEN EL

Bazénové svítidlo
Bazénové svítidlo
Vízálló halogén lámpatest





AKVEN EL-35-GN







Kanlux EAN

AKVEN EL-35-GN	5905339071408



CZ

zelená
těleso svítidla: hliníková slitina

vhodné pro dlouhodobé ponoření do vody, hloubka ponoření do 3m

SK

zelená
teleso svietidla: hliníková zliatina

vhodné pre dlhodobé ponorenie do vody, hĺbka ponorenia do 3m

HU

zöld
ház: alumínium öntvény

hosszú távú vízben történő elhelyezésre, max. 3 m mélységig

TURO MTH RR

VVG
BALLAST

IP66


2000 kg
20 [kN]


HARD GLASS



TURO MTH RR









PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

GL-TURO RR MTH	18985	ochranné sklo pro svítidla Turo MTH RR / ochranné sklo pre svietidlá Turo MTH RR/ védőüveg TURO MTH-RR lámpatestekhez

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[A] MH
TURO MTH-70 RR	5905339189806	70	1
TURO MTH-150 RR	5905339189813	150	1,8



220-240V~ 50/60Hz
METALHALIDE
Rx-7s
[°] 25
[mm²] 3 x (1-2,5)
IK [J] 10

CZ

nerezová ocel
těleso svítidla: hliníková slitina / čelní panel: nerezová ocel / ochranné sklo: tvrzené sklo

montážní krabička součástí balení / nastaviteľný reflektor v rozsahu 5-25° / možnost průběžného napájení

SK

nerezová oceľ
teleso svietidla: hliníková zliatina / čelný panel: nerezová oceľ / ochranné sklo: tvrdené sklo

montážne krabička súčasťou balenia / nastaviteľný reflektor v rozsahu 5-25° / možnosť priebežného napájania

HU

rozsdamentes acél
ház: alumínium öntvény / előlap: rozsdamentes acél / védőüveg: edzett üveg

szerelődobozt tartalmaz / a reflektor 5-25°-ig állítható / sorolható

LED SMD

IP66


2000 kg
20 [kN]

LED technology


HARD GLASS

GORDO LED

GORDO LED14 SMD-O



GORDO LED14 SMD-L





GORDO LED14 SMD-O



GORDO LED14 SMD-L



220-240V~ 50/60Hz

[W] 0,7

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 6500

[h] 20000

≥10000

3x1mm² 30 cm

IK [J] 10

Kanlux

Kanlux EAN

GORDO LED14 SMD-O	5905339220509
GORDO LED14 SMD-L	5905339220516



CZ

nerezová ocel
Těleso svítidla, čelní panel: nerezová ocel / ochranné sklo: tvrzené sklo

montážní krabička součástí balení

SK

nerezová oceľ
Teleso svietidla, čelný panel: nerezová oceľ / ochranné sklo: tvrdené sklo

montážne krabička súčasťou balenia

HU

rozsdamentes acél
ház, előlap: rozsdamentes acél / védőüveg: edzett üveg

szerelődobozt tartalmaz

LED

IP66


ROGER DL-LED




ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12



220-240V~ 50/60Hz
1
6500
20000
3 x 0,75mm²
30 cm
IK 09
500 kg
5[kN]

Kanlux

Kanlux EAN

ROGER DL-2LED6	5905339072801
ROGER DL-LED12	5905339072818



CZ

šedá
těleso svítidla: ocelový plech / čelní panel: hliníková slitina / ochranné sklo: plast

montážní krabička součástí balení

SK

šedá
teleso svietidla: oceľový plech / čelný panel: hliníková zliatina / ochranné sklo: plast

montážne krabička súčasťou balenia

HU

szürke
ház: acéllemez / előlap: alumínium öntvény / védőüveg: műanyag

szerelődobozt tartalmaz

IP67


2000 kg
20 [kN]

MORO DL

HARD GLASS



MORO DL-35



220-240V~ 50/60Hz | IK [J] 08 | (W) max 35 | JDR | [mm²] 3 x 1,5

Kanlux | Kanlux EAN

MORO DL-35	5905339048707



CZ

nerezová ocel
těleso svítidla: hliníková slitina / čelní panel: nerezová ocel / ochranné sklo: tvrzené sklo

montážní krabička součástí balení / do svítidla je doporučený kabel o průměru max. 5,5mm

SK

nerezová oceľ
teleso svietidla: hliníková zliatina / čelný panel: nerezová oceľ / ochranné sklo: tvrdené sklo

montážne krabička súčasťou balenia / a lámpához max. 5,5 mm átmérőjű vezeték ajánlott

HU

rozsdamentes acél
ház: alumínium öntvény / előlap: rozsdamentes acél / védőüveg: edzett üveg


szerelődobozt tartalmaz / a lámpához max. 5,5 mm átmérőjű vezeték ajánlott

XARD DL

HARD GLASS




XARD DL-40



220-240V~ 50/60Hz | IK [J] 10 | (W) max 40 | E27 | 3 x 1mm² 22 cm

Kanlux | Kanlux EAN

XARD DL-40	5905339071958



CZ

nerezová ocel
těleso svítidla: hliníková slitina / čelní panel: nerezová ocel / ochranné sklo: tvrzené sklo

montážní krabička součástí balení / maximální délka světelného zdroje 110 mm

SK

nerezová oceľ
teleso svietidla: hliníková zliatina / čelný panel: nerezová oceľ / ochranné sklo: tvrdené sklo

montážne krabička súčasťou balenia / maximálna dĺžka svetelného zdroja 110 mm

HU

rozsdamentes acél
ház: alumínium öntvény / előlap: rozsdamentes acél / védőüveg: edzett üveg

szerelődobozt tartalmaz / a fényforrás teljes hossza max. 110 mm

GU10

IP67

2000 kg

20 [kN]


BERG DL




BERG DL-35O



BERG DL-35L




BERG DL-35O BERG DL-35L







Kanlux	Kanlux EAN
BERG DL-35O	5905339071705
BERG DL-35L	5905339071712



220-240V~ 50/60Hz

max 35 [W]

JDR

3 x 2,5 [mm²]

IK 08 [J]

CZ

nerezová ocel
těleso svítidla: hliníková slitina / čelní panel: nerezová ocel / ochranné sklo: tvrzené sklo

montážní krabička součástí balení / možnost průběžného napájení / jednoduchá výměna světelného zdroje

SK

nerezová oceľ
teleso svietidla: hliníková zliatina / čelný panel: nerezová oceľ / ochranné sklo: tvrdené sklo

montážne krabička súčasťou balenia / možnosť priebežného napájania / jednoduchá výmena svetelného zdroja

HU

rozsdamentes acél
ház: alumínium öntvény / előlap: rozsdamentes acél / védőüveg: edzett üveg

szerelődobozt tartalmaz / sorolható / a fényforrás egyszerűen cserélhető



Svítidla pro domácnosti
Svietidlá pre domácnosti
Beltéri lámpatestek




JDR

GU10

25°

BORD DLP

modern DESIGN



BORD DLP-50 BORD DLP-250



BORD DLP-50-AL



BORD DLP-250-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-GR



BORD DLP-50-B



BORD DLP-250-W



BORD DLP-250-AL



BORD DLP-250-GR

220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x (1-2,5)

IP 20

EAC

CE

Kanlux	Kanlux EAN		[W]	
BORD DLP-50-W	5905339225511	bílý / biela / fehér	max 50	
BORD DLP-50-AL	5905339225504	hliník / hliník / alumínium	max 50	INFO
BORD DLP-50-GR	5905339225566	šedá / šedá / szürke	max 50	
BORD DLP-50-B	5905339225528	černý / čierna / fekete	max 50	
BORD DLP-250-W	5905339225542	bílý / biela / fehér	2 x max 50	
BORD DLP-250-AL	5905339225535	hliník / hliník / alumínium	2 x max 50	INFO
BORD DLP-250-GR	5905339225573	šedá / šedá / szürke	2 x max 50	
BORD DLP-250-B	5905339225559	černý / čierna / fekete	2 x max 50	



CZ
těleso svítidla: ocelový plech

SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez




JDR

GU10

25°

DUCE AL

modern DESIGN





DUCE AL-DTL50



220-240V~ 50/60Hz

max 50 [W]

[mm²] 3 x (1-2,5)

IP 20

DUCE AL-DTL50	5905339199508

CZ
hliník
těleso svítidla: kartáčovaný hliník


SK
hliník
teleso svietidla: kartáčovaný hliník

HU
fehér
ház: szálcsiszolt alumínium


E27

JASMIN






JASMIN 270



JASMIN 370




JASMIN 470





Kanlux	Kanlux EAN		[W]
JASMIN 270-W-H	5905339237507	bílý dub / biely dub / fehér tölgy	max 60
JASMIN 370-W-H	5905339237514	bílý dub / biely dub / fehér tölgy	max 2 x 60
JASMIN 470-W-H	5905339237521	bílý dub / biely dub / fehér tölgy	max 3 x 40
JASMIN 270-WE-H	5905339237538	wenge / wenge / wenge	max 60
JASMIN 370-WE-H	5905339237545	wenge / wenge / wenge	max 2 x 60
JASMIN 470-WE-H	5905339237552	wenge / wenge / wenge	max 3 x 40



220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x (1-2,5)

IP 20

CZ

těleso svítidla: dřevo / difuzor: saténové sklo

svítidlo zavěšené na ocelových lankách

SK

teleso svietidla: drevo / difúzor: saténové sklo

svietidlo zavesené na oceľových lankách

HU

ház: fa / lámpabúra: szatén üveg

acélhuzalra függesztett lámpatest

E27

JASMIN

MADE IN POLAND




JASMIN 270-W




JASMIN 370-WE




JASMIN 470-W/M



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470








220-240V~ 50/60Hz

[mm²] 3 x (1-2,5)

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN		[W]
JASMIN 270-W	5905339231239	bílý dub / biely dub / fehér tölgy	max 60
JASMIN 270-WE	5905339231208	wenge / wenge / wenge	max 60
JASMIN 270-W/M	5905339231260	bílý / biela / fehér	max 60
JASMIN 370-W	5905339231246	bílý dub / biely dub / fehér tölgy	2 x max 60
JASMIN 370-WE	5905339231215	wenge / wenge / wenge	2 x max 60
JASMIN 370-W/M	5905339231277	bílý / biela / fehér	2 x max 60
JASMIN 470-W	5905339231253	bílý dub / biely dub / fehér tölgy	3 x max 40
JASMIN 470-WE	5905339231222	wenge / wenge / wenge	3 x max 40
JASMIN 470-W/M	5905339231284	bílý / biela / fehér	3 x max 40



CZ
těleso svítidla: dřevo / difuzor: saténové sklo

SK
teleso svietidla: drevo / difúzor: saténové sklo

HU
ház: fa / búra: opál üveg





E27

ARDEA-BI



ARDEA 1030 1/2/ML-BI




ARDEA 1030 M/ML-BI




ARDEA 1030 S/ML-BI



ARDEA 1130 D/ML-BI





ARDEA 1030 1/2/ML-BI



ARDEA 1030 M/ML-BI – Ø270
ARDEA 1030 S/ML-BI – Ø305
ARDEA 1130 D/ML-BI – Ø385

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	5905339707888	max 60
ARDEA 1030 M/ML-BI	5905339707864	max 60
ARDEA 1030 S/ML-BI	5905339707840	max 60
ARDEA 1130 D/ML-BI	5905339707826	2 x max 60





CZ

bílý
difuzor: ohnuté sklo malované zevnitř / těleso svítidla, obruč: pozinkovaná ocel / držáky difuzoru: mosaz

povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo

SK

biela
difúzor: ohnuté sklo maľované zvnútra / teleso svietidla, obruč: pozinkovaná oceľ / držiaky difúzora: mosadz

povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo

HU

fehér
búra: hajlított üveg, belülről színezett / alaplap, keret: galvanizált acéllemez / búra rögzítők: réz

a búra a fényt egyenletesen szórja szét

ARDEA-SR



ARDEA 1030 1/2G/ML-SR




ARDEA 1030 MG/ML-SR




ARDEA 1030 SG/ML-SR



ARDEA 1130 DG/ML-SR



ARDEA 1030 1/2G/ML-SR



ARDEA 1030 MG/ML-SR – Ø260
ARDEA 1030 SG/ML-SR – Ø310
ARDEA 1130 DG/ML-SR – Ø375

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
ARDEA 1030 1/2G/ML-SR	5905339707710	max 60
ARDEA 1030 MG/ML-SR	5905339707666	max 60
ARDEA 1030 SG/ML-SR	5905339707611	max 60
ARDEA 1130 DG/ML-SR	5905339707567	2 x max 60

INFO





CZ

stříbrný
difuzor: ohnuté sklo malované zevnitř / těleso svítidla, obruč: pozinkovaná ocel / držáky difuzoru: mosaz

povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo

SK

strieborný
difúzor: ohnuté sklo maľované zvnútra / teleso svietidla, obruč: pozinkovaná oceľ / držiaky difúzora: mosadz

povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo

HU

ezüst
búra: hajlított üveg, belülről színezett / alaplap, keret: galvanizált acéllemez / búra rögzítők: réz

a búra a fényt egyenletesen szórja szét

E27

TIVA-SN




TIVIA 1030 1/2DR/ML-SN




TIVIA 1030 MDR/ML-SN



TIVIA 1030 SDR/ML-SN



TIVA 1030 1/2DR/ML-SN




TIVA 1030 MDR/ML-SN – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-SN – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-SN – Ø385



TIVIA 1130 DDR/ML-SN

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	5905339707406	max 60
TIVA 1030 MDR/ML-SN	5905339707307	max 60
TIVA 1030 SDR/ML-SN	5905339707208	max 60
TIVA 1130 DDR/ML-SN	5905339707109	2 x max 60

INFO



220-240V~ 50/60Hz
[mm²] 3 x 2,5
IP 20

CZ

borovice
difuzor: ohnuté sklo malované zevnitř / těleso svítidla: ocelový plech / obruč: dřevo / držáky difuzoru: mosaz

povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo

SK

borovica
difúzor: ohnuté sklo maľované zvnútra / teleso svietidla: oceľový plech / obruč: drevo / držiaky difúzora: mosadz

povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo

HU

fenyő
búra: hajlított üveg, belülről színezett / alaplap: acéllemez / perem: fa / búra rögzítők: réz

a búra a fényt egyenletesen szórja szét

TIVA-DB




TIVA 1030 1/2DR/ML-DB




TIVA 1030 MDR/ML-DB



TIVA 1030 SDR/ML-DB



TIVA 1030 1/2DR/ML-DB




TIVA 1030 MDR/ML-DB – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-DB – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-DB – Ø385



TIVA 1130 DDR/ML-DB

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	5905339707413	max 60
TIVA 1030 MDR/ML-DB	5905339707314	max 60
TIVA 1030 SDR/ML-DB	5905339707215	max 60
TIVA 1130 DDR/ML-DB	5905339707116	2 x max 60



220-240V~ 50/60Hz
[mm²] 3 x 2,5
IP 20

CZ

dub
difuzor: ohnuté sklo malované zevnitř / těleso svítidla: ocelový plech / obruč: dřevo / držáky difuzoru: mosaz

povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo

SK

dub
difúzor: ohnuté sklo maľované zvnútra / teleso svietidla: oceľový plech / obruč: drevo / držiaky difúzora: mosadz

povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo

HU

tölgy
búra: hajlított üveg, belülről színezett / alaplap: acéllemez / perem: fa / búra rögzítők: réz

a búra a fényt egyenletesen szórja szét

E27

TIVA-MH




TIVA 1030 1/2DR/ML-MH




TIVA 1030 MDR/ML-MH



TIVA 1030 SDR/ML-MH



TIVA 1030 1/2DR/ML-MH




TIVA 1030 MDR/ML-MH – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-MH – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-MH – Ø385




TIVA 1130 DDR/ML-MH

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
TIVA 1030 1/2DR/ML-MH	5905339707420	max 60
TIVA 1030 MDR/ML-MH	5905339707321	max 60
TIVA 1030 SDR/ML-MH	5905339707222	max 60
TIVA 1130 DDR/ML-MH	5905339707123	2 x max 60

INFO





CZ

mahagon
difuzor: ohnuté sklo malované zevnitř / těleso svítidla: ocelový plech / obruč: dřevo / držáky difuzoru: mosaz

povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo

SK

mahagón
difúzor: ohnuté sklo maľované zvnútra / teleso svietidla: oceľový plech / obruč: drevo / držiaky difúzora: mosadz

povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo

HU

mahagón
búra: hajlított üveg, belülről színezett / alaplap: acéllemez / perem: fa / búra rögzítők: réz

a búra a fényt egyenletesen szórja szét

TIVA-OL




TIVA 1030 1/2DR/ML-OL




TIVA 1030 MDR/ML-OL



TIVA 1030 SDR/ML-OL



TIVA 1030 1/2DR/ML-OL




TIVA 1030 MDR/ML-OL – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-OL – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-OL – Ø385




TIVA 1130 DDR/ML-OL

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	5905339707475	max 60
TIVA 1030 MDR/ML-OL	5905339707376	max 60
TIVA 1030 SDR/ML-OL	5905339707277	max 60
TIVA 1130 DDR/ML-OL	5905339707178	2 x max 60

INFO





CZ

olše
difuzor: ohnuté sklo malované zevnitř / těleso svítidla: ocelový plech / obruč: dřevo / držáky difuzoru: mosaz

povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo

SK

jelša
difúzor: ohnuté sklo maľované zvnútra / teleso svietidla: oceľový plech / obruč: drevo / držiaky difúzora: mosadz

povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo

HU

éger
búra: hajlított üveg, belülről színezett / alaplap: acéllemez / perem: fa / búra rögzítők: réz

a búra a fényt egyenletesen szórja szét

JDR

320°

90°

SONDA



SONDA EL-2J



SONDA EL-3J




SONDA EL-4L




SONDA EL-1L







SONDA EL-1L



SONDA EL-2J



SONDA EL-3J



SONDA EL-4L

220-240V~ 50/60Hz

GU10


3 x 2,5 [mm²]

IP 20

EAC

CE

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
SONDA EL-1L	5905339047953	max 50
SONDA EL-2J	5905339047960	2 x max 50
SONDA EL-3J	5905339047977	3 x max 50
SONDA EL-4L	5905339047984	4 x max 50



CZ
saténový chrom
těleso svítidla, reflektory: ocelový plech

SK
saténový chróm
teleso svietidlá, reflektory: oceľový plech

HU
szatén króm
alaplap és reflektorok: acéllemez

BRENDI

G9

320°

90°




BRENDI EL-1L




BRENDI EL-2I




BRENDI EL-3I



BRENDI EL-1L



BRENDI EL-2I



BRENDI EL-3I


220-240V~ 50/60Hz

G9

[mm²] 3 x (1-2,5)

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
BRENDI EL-1L	5905339088802	max 40
BRENDI EL-2I	5905339088819	2 x max 40
BRENDI EL-3I	5905339088826	3 x max 40



CZ
chrom / wenge
těleso svítidla: ocelový plech / difuzory: sklo

SK
chróm / wenge
teleso svietidla: oceľový plech / difúzory: sklo

HU
króm/wenge
alaplap: acéllemez / búra: üveg

G9


320°

90°


GLASO




GLASO EL-1O




GLASO EL-1O




GLASO EL-2I



GLASO EL-3O



GLASO EL-3I



GLASO EL-4I



GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-4I



GLASO EL-3O


220-240V~ 50/60Hz

G9

3 x (1-2,5) [mm²]

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
GLASO EL-1O	5905339196408	max 40
GLASO EL-2I	5905339196415	2 x max 40
GLASO EL-3I	5905339196422	3 x max 40
GLASO EL-3O	5905339196446	3 x max 40
GLASO EL-4I	5905339196439	4 x max 40



CZ
chrom
těleso svítidla: ocelový plech / difuzory: sklo

SK
chróm
teleso svietidla: oceľový plech / difúzory: sklo

HU
króm
alaplap: acéllemez / búra: üveg

GINA


G9

320°

90°




GINA EL-1L




GINA EL-1L



GINA EL-3L




GINA EL-3L




GINA EL-2I




GINA EL-2I



GINA EL-3I GINA EL-4I



GINA EL-3I



GINA EL-4I


220-240V~ 50/60Hz

G9

[mm²] 3 x 2,5

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
GINA EL-1L	5905339071101	max 40
GINA EL-2I	5905339071118	2 x max 40
GINA EL-3I	5905339071125	3 x max 40
GINA EL-3L	5905339071132	3 x max 40
GINA EL-4I	5905339071149	4 x max 40



CZ

saténový chrom
těleso svítidla: ocelový plech / difuzory: sklo

SK

saténový chróm
teleso svietidla: oceľový plech / difúzory: sklo

HU

szatén króm
alaplap: acéllemez / búra: üveg

G9


320°

90°


TOMA



TOMA EL-1O



TOMA EL-1O



TOMA EL-2I



TOMA EL-2I




220-240V~ 50/60Hz

G9

[mm²] 3 x 2,5

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
TOMA EL-1O	5905339010209	max 40
TOMA EL-2I	5905339010216	2 x max 40



CZ
saténový chrom
těleso svítidla: ocelový plech / difuzory: sklo

SK
saténový chróm
teleso svietidla: oceľový plech / difúzory: sklo

HU
szatén króm
alaplap: acéllemez / búra: üveg

JDR


320°

90°

MOLI




MOLI EL-1O






MOLI EL-3O





MOLI EL-2I





MOLI EL-4I


220-240V~ 50/60Hz

GU10

[mm²] 3 x 2,5

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
MOLI EL-1O	5905339070852	max 50
MOLI EL-2I	5905339070869	2 x max 50
MOLI EL-3O	5905339070876	3 x max 50
MOLI EL-4I	5905339070883	4 x max 50



CZ

saténový chrom
těleso svítidla: ocelový výlisek / trubky: kov

SK

saténový chróm
teleso svietidla: oceľový výlisok / rúrky: kov

HU


szatén króm
alaplap: préselt acéllemez / csövek: fém


MR-16

Gx5,3

30°

SEIDY DTO





SEIDY CT-DTO50-AL



SEIDY CT-DTO250-AL




SEIDY CT-DTO50-B




SEIDY CT-DTO350-AL




SEIDY CT-DTO250-B



SEIDY CT-DTO50



SEIDY CT-DTO250




SEIDY CT-DTO350

12V

2 x 0,75mm²
13 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	
SEIDY CT-DTO50-AL	5905339182807	max 50	hliník / hliník / alumínium
SEIDY CT-DTO250-AL	5905339194503	2 x max 50	hliník / hliník / alumínium
SEIDY CT-DTO350-AL	5905339194527	3 x max 50	hliník / hliník / alumínium
SEIDY CT-DTO50-B	5905339182883	max 50	černý / čierna / fekete
SEIDY CT-DTO250-B	5905339194510	2 x max 50	černý / čierna / fekete



CZ
těleso svítidla: kartáčovaný hliník

SK
teleso svietidla: kartáčovaný hliník


HU
ház: szálcsiszolt alumínium

MR-16


Gx5,3

30°


SEIDY DTL




SEIDY CT-DTL50-B




SEIDY CT-DTL50




SEIDY CT-DTL450



SEIDY CT-DTL250



SEIDY CT-DTL350



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL250-AL



SEIDY CT-DTL450-AL



SEIDY CT-DTL350-AL



SEIDY CT-DTL450-B



SEIDY CT-DTL350-B




SEIDY CT-DTL250-B

12V

2 x 0,75mm²
13 cm

IP
20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	
SEIDY CT-DTL50-AL	5905339182814	max 50	hliník / hliník / alumínium
SEIDY CT-DTL250-AL	5905339182821	2 x max 50	hliník / hliník / alumínium
SEIDY CT-DTL350-AL	5905339182838	3 x max 50	hliník / hliník / alumínium
SEIDY CT-DTL450-AL	5905339182869	4 x max 50	hliník / hliník / alumínium
SEIDY CT-DTL50-B	5905339182890	max 50	černý / čierna / fekete
SEIDY CT-DTL250-B	5905339182845	2 x max 50	černý / čierna / fekete
SEIDY CT-DTL350-B	5905339182852	3 x max 50	černý / čierna / fekete
SEIDY CT-DTL450-B	5905339182876	4 x max 50	černý / čierna / fekete



CZ
těleso svítidla: kartáčovaný hliník

SK
teleso svietidla: kartáčovaný hliník


HU
ház: szálcsiszolt alumínium

MR-16


Gx5,3

30°

EVIT



EVIT CT-DTO50-AL



EVIT CT-DTL50-AL


EVIT CT-DTO50-AL


EVIT CT-DTL50-AL




12V

max 50

2 x 0,75mm² 13 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN
EVIT CT-DTL50-AL	5905339185600
EVIT CT-DTO50-AL	5905339185617




CZ
hliník
těleso svítidla, prsten: odlitek z hliníkové slitiny


SK
hliník
teleso svietidla, prsteň: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
alumínium
ház, gyűrű: alumínium öntvény

GWEN





GWEN CT-DTO50-B



GWEN CT-DTL50-B


GVEN CT-DTO50-B


GVEN CT-DTL50-B



12V

max 50

2 x 0,75mm² 12 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN
GWEN CT-DTL50-B	5905339185303
GWEN CT-DTO50-B	5905339185310



CZ
černý
těleso svítidla, prsten: kartáčovaný hliník

SK
čierna
teleso svietidla, prsteň: kartáčovaný hliník

HU
fekete
ház, gyűrű: szálcsiszolt alumínium

DALLA

MR-16

Gx5,3


30°




DALLA CT-DTO50-W




DALLA CT-DTL50-W



DALLA CT-DTL50-W



DALLA CT-DTO50-W




12V

max 50

2 x 0,75mm²
12 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN
DALLA CT-DTL50-W	5905339224316
DALLA CT-DTO50-W	5905339224309



CZ
bílý
těleso svítidla: hliník

SK
biela
teleso svietidla: hliník

HU
fehér
ház: alumínium

MR-16

Gx5,3


RADAN DS




RADAN CT-DSO50




RADAN CT-DSL50





RADAN CT-DSO50



RADAN CT-DSL50

12V

max 50


2 x 0,75mm² 12 cm

IP 20

Kanlux

Kanlux EAN

RADAN CT-DSL50	5905339073631
RADAN CT-DSO50	5905339073624



CZ
hliník
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
hliník
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
alumínium
ház: alumínium öntvény


RADAN DT




RADAN CT-DTO50



RADAN CT-DTL50



RADAN CT-DTO50



RADAN CT-DTL50

12V

max 50


2 x 0,75mm² 12 cm

IP 20

Kanlux

Kanlux EAN

RADAN CT-DTL50	5905339073617
RADAN CT-DTO50	5905339073600



CZ
hliník
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
hliník
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
alumínium
ház: alumínium öntvény

MR-16

Gx5,3

NAVI DS




NAVI CTX-DS10-AB




NAVI CTX-DS10-C




NAVI CTX-DS10-SN



Kanlux	Kanlux EAN	
NAVI CTX-DS10-AB	5905339046932	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
NAVI CTX-DS10-C	5905339046949	chrom / chróm / króm
NAVI CTX-DS10-SN	5905339046956	satén nikl / satén nikel / szatén nikkel





CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
ház: alumínium öntvény

NAVI DT



NAVI CTX-DT10-W




NAVI CTX-DT10-AB




NAVI CTX-DT10-C




NAVI CTX-DT10-C/M



Kanlux	Kanlux EAN	
NAVI CTX-DT10-W	5905339025500	bílý / biela / fehér
NAVI CTX-DT10-AB	5905339025548	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
NAVI CTX-DT10-C	5905339025517	chrom / chróm / króm
NAVI CTX-DT10-C/M	5905339025531	matný chrom / matný chróm / matt króm





CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny


SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
ház: alumínium öntvény

MR-16

Gx5,3

COMMON






COMMON CT-DTL50-WE

12V | IP 20 | max 50 [W] | 30 [°] | 2 x 0,75mm² 15 cm

Kanlux | Kanlux EAN

COMMON CT-DTL50-WE	5905339195708




CZ
wenge
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
wenge
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
wenge
ház: alumínium öntvény

TABO





TABO CT-AS02-AL

12V | IP 20 | max 35 [W] | 30 [°] | 2 x 0,75mm² 12 cm

Kanlux | Kanlux EAN

TABO CT-AS02-AL	5905339047014



CZ
hliník
těleso svítidla: hliník

SK
hliník
teleso svietidla: hliník


HU
alumínium
ház: alumínium

15°


DANERA



DANERA CT-DTL35-SC







Kanlux	Kanlux EAN
DANERA CT-DTL35-SC	5905339086662

CZ
saténový chrom
těleso svítidla: slitina neželezných kovů


SK
saténový chróm
teleso svietidla: zliatina neželezných kovov

HU
szatén króm
ház: fémötvözet


FIRLA



FIRLA CT-DTL50-SC







Kanlux	Kanlux EAN
FIRLA CT-DTL50-SC	5905339086655

CZ
saténový chrom
těleso svítidla: slitina neželezných kovů


SK
saténový chróm
teleso svietidla: zliatina neželezných kovov

HU
szatén króm
ház: fémötvözet

MR-16


Gx5,3

MORTA





MORTA CT-DSO50-SR




MORTA CT



MORTA CT-DSO50-B



MORTA CT-DSO50-BL




MORTA B CT



MORTA B CT-DSO50-B



MORTA B CT-DSO50-SR



MORTA B CT

12V

max 50

2 x 0,75mm²
13 cm

IP 20

MORTA CT-DSO50-B	5905339194404	černý / čierna / fekete
MORTA CT-DSO50-BL	5905339194411	modrý / modrý / kék
MORTA CT-DSO50-SR	5905339194428	stříbrný / strieborný / ezüst
MORTA B CT-DSO50-B	5905339221162	černý / černý / fekete
MORTA B CT-DSO50-SR	5905339221179	stříbrný / strieborný / ezüst

CZ
těleso svítidla: sklo / prsten: slitina neželezných kovů

SK
teleso svietidla: sklo / prsteň: zliatina neželezných kovov

HU
ház: üveg / gyűrű: fémötvözet

MR-16

Gx5,3

MORTA




MORTA CT-DSL50-B




MORTA CT-DSL50-BL



MORTA CT-DSL50-SR



Kanlux	Kanlux EAN	
MORTA CT-DSL50-B	5905339185105	černý / čierna / fekete
MORTA CT-DSL50-BL	5905339185112	modrý / modrý / kék
MORTA CT-DSL50-SR	5905339185129	stříbrný / strieborný / ezüst




IP 20
12V
max 50
2 x 0,75mm²
13 cm

CZ
těleso svítidla: sklo / prsten: slitina neželezných kovů

SK
teleso svietidla: sklo / prsteň: zliatina neželezných kovov

HU
ház: üveg / gyűrű: fémötvözet


MORTA




MORTA CT-DSL250-SR



MORTA CT-DSL250-B



Kanlux	Kanlux EAN	
MORTA CT-DSL250-B	5905339193605	černý / čierna / fekete
MORTA CT-DSL250-SR	5905339193629	stříbrný / strieborný / ezüst



IP 20
12V
2 x max 50
2 x 0,75mm²
13 cm

CZ
těleso svítidla: sklo / prsten: slitina neželezných kovů


SK
teleso svietidla: sklo / prsteň: zliatina neželezných kovov

HU
ház: üveg / gyűrű: fémötvözet

MR-16


Gx5,3

MORTA





MORTA B CT-DSL50-B





MORTA B CT-DSL50-SR


12V

max 50

2 x 0,75mm²
13 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
MORTA B CT-DSL50-B	5905339221100	černý / čierna / fekete
MORTA B CT-DSL50-SR	5905339221124	stříbrný / strieborný / ezüst



CZ
těleso svítidla: sklo / prsten: slitina neželezných kovů


SK
teleso svietidla: sklo / prsteň: zliatina neželezných kovov

HU
ház: üveg / gyűrű: fémötvözet

MR-16

Gx5,3

LUTO DS



LUTO CTX-DS02B-W




LUTO CTX-DS02B-AB




LUTO CTX-DS02B-C




LUTO CTX-DS02B-C/M



Kanlux	Kanlux EAN	
LUTO CTX-DS02B-W	5905339025807	bílý / biela / fehér
LUTO CTX-DS02B-AB	5905339025845	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
LUTO CTX-DS02B-C	5905339025814	chrom / chróm / króm
LUTO CTX-DS02B-C/M	5905339025838	matný chrom / matný chróm / matt króm






CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
ház: alumínium öntvény

LUTO DT





LUTO CTX-DT02B-W



LUTO CTX-DT02B-AB





LUTO CTX-DT02B-C



LUTO CTX-DT02B-C/M

Kanlux	Kanlux EAN	
LUTO CTX-DT02B-W	5905339025906	bílý / biela / fehér
LUTO CTX-DT02B-AB	5905339025944	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
LUTO CTX-DT02B-C	5905339025913	chrom / chróm / króm
LUTO CTX-DT02B-C/M	5905339025937	matný chrom / matný chróm / matt króm





CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny


SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny


HU
ház: alumínium öntvény

ROVAN




ROVAN CTX-DS50L





12V | max 50 | IP 20 | MR-16 | Gx5,3 | III | EAC | 2 x 0,75mm² 13 cm | CE

Kanlux	Kanlux EAN
ROVAN CTX-DS50L	5905339184016



CZ
hliník
těleso svítidla: kartáčovaný hliník / difuzor: hliník/ sklo

SK
hliník
teleso svietidla: kartáčovaný hliník / difuzor: hliník / sklo


HU
alumínium
ház: szálcsiszolt alumínium / búra: alumínium/üveg

CEL

Podhledové bodové svítidlo
Podhľadové bodové svietidlo
Lámpatest




CEL CTC-5519-C/M





12V | 2 x 0,75mm² 12 cm | max 35 | IP 20 | MR-11 | Gx4 | III | EAC | 15° | CE

Kanlux	Kanlux EAN
CEL CTC-5519-C/M	5905339027559



CZ
matný chrom
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
matný chróm
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
matt króm
ház: alumínium öntvény


MR-16

Gx5,3

ARGUS CT-2114



ARGUS CT-2114-W





ARGUS CT-2114-G



ARGUS CT-2114-BR/M



ARGUS CT-2114-AN



ARGUS CT-2114-C



ARGUS CT-2114-C/M



ARGUS CT-2114-GM


12V

max 50

2 x 0,75mm²
12 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
ARGUS CT-2114-W	5905339003034	bílý / biela / fehér
ARGUS CT-2114-G	5905339003003	zlatý / zlatý / arany
ARGUS CT-2114-BR/M	5905339003249	matná mosaz / matná mosadz / matt réz
ARGUS CT-2114-AN	5905339003270	měď / meď / antik
ARGUS CT-2114-C	5905339003010	chrom / chróm / króm
ARGUS CT-2114-C/M	5905339003256	matný chrom / matný chróm / matt króm
ARGUS CT-2114-GM	5905339003287	grafit / grafit / grafit



CZ
těleso svítidla: ocelový plech

SK
teleso svietidla: oceľový plech


HU
ház: acéllemez

MR-16

Gx5,3

15°

ARGUS CT-2115





ARGUS CT-2115-W



ARGUS CT-2115-G



ARGUS CT-2115-BR/M



ARGUS CT-2115-AN



ARGUS CT-2115-C



ARGUS CT-2115-C/M



ARGUS CT-2115-GM

12V

max 50

2 x 0,75mm² 12 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
ARGUS CT-2115-W	5905339003072	bílý / biela / fehér
ARGUS CT-2115-G	5905339003041	zlatý / zlatý / arany
ARGUS CT-2115-BR/M	5905339003300	matná mosaz / matná mosadz / matt réz
ARGUS CT-2115-AN	5905339003331	měď / meď / antik
ARGUS CT-2115-C	5905339003058	chrom / chróm / króm
ARGUS CT-2115-C/M	5905339003317	matný chrom / matný chróm / matt króm
ARGUS CT-2115-GM	5905339003348	grafit / grafit / grafit

CZ
těleso svítidla: ocelový plech

SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez

MR-16


Gx5,3

45°

ARGUS CT-2117



ARGUS CT-2117-W





ARGUS CT-2117-G



ARGUS CT-2117-BR/M



ARGUS CT-2117-C



ARGUS CT-2117-C/M



ARGUS CT-2117-GM


12V

max 50

2 x 0,75mm²
12 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
ARGUS CT-2117-W	5905339003119	bílý / biela / fehér
ARGUS CT-2117-G	5905339003089	zlatý / zlatý / arany
ARGUS CT-2117-BR/M	5905339003362	matná mosaz / matná mosadz / matt réz
ARGUS CT-2117-C	5905339003096	chrom / chróm / króm
ARGUS CT-2117-C/M	5905339003379	matný chrom / matný chróm / matt króm
ARGUS CT-2117-GM	5905339003409	grafit / grafit / grafit



CZ
těleso svítidla: ocelový plech


SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez

MR-11

Gx4

ULKE CT-2113






ULKE CT-2113-C



ULKE CT-2113-C/M

12V
max 35
2 x 0,75mm²
12 cm
IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
ULKE CT-2113-C	5905339003218	chrom / chróm / króm
ULKE CT-2113-C/M	5905339003553	matný chrom / matný chróm / matt króm




CZ
těleso svítidla: ocelový plech

SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez

ULKE CT-2119






ULKE CT-2119-C



ULKE CT-2119-C/M

12V
IP 20
max 35
15
2 x 0,75mm²
12 cm

Kanlux	Kanlux EAN	
ULKE CT-2119-C	5905339003133	chrom / chróm / króm
ULKE CT-2119-C/M	5905339003492	matný chrom / matný chróm / matt króm



CZ
těleso svítidla: ocelový plech

SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez

JDR

GU10


TESON DS




TESON AL-DSO50



TESON AL-DSL50



TESON AL-DSO50




TESON AL-DSL50

Kanlux

Kanlux EAN

TESON AL-DSO50	5905339073723
TESON AL-DSL50	5905339073730





CZ
hliník
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
hliník
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
alumínium
ház: alumínium öntvény


TESON DT




TESON AL-DTO50



TESON AL-DTL50



TESON AL-DTO50





TESON AL-DTL50

Kanlux

Kanlux EAN

TESON AL-DTO50	5905339073709
TESON AL-DTL50	5905339073716





CZ
hliník
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny


SK
hliník
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
alumínium
ház: alumínium öntvény

JDR

GU10

DELE 204





DELE AL-204-C




DELE AL-204-C/M

220-240V~ 50/60Hz | max 50 (W) | 2 x 2,5 mm²

Kanlux	Kanlux EAN	
DELE AL-204-C	5905339009111	chrom / chróm / króm
DELE AL-204-C/M	5905339009135	matný chrom / matný chróm / matt króm

INFO




CZ
těleso svítidla: ocelový plech

SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez

DELE 205





DELE AL-205-C




DELE AL-205-C/M

220-240V~ 50/60Hz | max 50 (W) | 20 [°] | 2 x 2,5 mm²

Kanlux	Kanlux EAN	
DELE AL-205-C	5905339009210	chrom / chróm / króm
DELE AL-205-C/M	5905339009234	matný chrom / matný chróm / matt króm

INFO



CZ
těleso svítidla: ocelový plech

SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez

RAGO R50



RAGO DL-R50-W




RAGO DL-R50-G




RAGO DL-R50-C



RAGO DL-R50-C/M



Kanlux	Kanlux EAN	
RAGO DL-R50-W	5905339010711	bílý / biela / fehér
RAGO DL-R50-G	5905339010728	zlatý / zlatý / arany
RAGO DL-R50-C	5905339010735	chrom / chróm / króm
RAGO DL-R50-C/M	5905339010742	matný chrom / matný chróm / matt króm





CZ
těleso svítidla: ocelový plech


SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez


RAGO R63



RAGO DL-R63-W



Kanlux	Kanlux EAN	
RAGO DL-R63-W	5905339010810	





CZ
bílý
těleso svítidla: ocelový plech

SK
biela
teleso svietidla: oceľový plech

HU
fehér
ház: acéllemez

MR-16

Gx5,3

BASK CTC-5514




BASK CTC-5514-SN/G



BASK CTC-5514-SN/N




BASK CTC-5514-MPC/N



12V
max 50
2 x 0,75mm²
12 cm
IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
BASK CTC-5514-SN/G	5905339028136	satén nikl/zlato / satén nikel/zlato / szatén nikkel/arany
BASK CTC-5514-SN/N	5905339028167	satén nikl/nikl / satén nikel/nikel / szatén nikkel/nikkel
BASK CTC-5514-MPC/N	5905339028143	matný chrom perla/nikl / matný chróm perla/nikel / matt gyöngyház króm/nikkel



CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny


SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
ház: alumínium öntvény

BASK CTC-5515



BASK CTC-5515-SN/G





BASK CTC-5515-SN/N



BASK CTC-5515-PG/N




BASK CTC-5515-MPC/N

12V
IP 20
max 50
15 [°]
2 x 0,75mm²
12 cm

Kanlux	Kanlux EAN	
BASK CTC-5515-SN/G	5905339028037	satén nikl/zlato / satén nikel/zlato / szatén nikkel/arany
BASK CTC-5515-SN/N	5905339028068	satén nikl/nikl / satén nikel/nikel / szatén nikkel/nikkel
BASK CTC-5515-PG/N	5905339028006	perleťové zlatá / nikl / perleťové zlatá / nikel / gyöngyház arany/nikkel
BASK CTC-5515-MPC/N	5905339028044	matný chrom perla/nikl / matný chróm perla/nikel / matt gyöngyház króm/nikkel

INFO



CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
ház: alumínium öntvény

MR-16

Gx5,3

HORN CTC-3114



HORN CTC-3114-SN/G



HORN CTC-3114-SN/N




HORN CTC-3114-PS/N




HORN CTC-3114-PG/N




HORN CTC-3114-GM/N



Kanlux	Kanlux EAN	
HORN CTC-3114-SN/G	5905339028204	satén nikl/zlato / satén nikel/zlato / szatén nikkel/arany
HORN CTC-3114-SN/N	5905339028211	satén nikl/nikl / satén nikel/nikel / szatén nikkel/nikkel
HORN CTC-3114-PS/G	5905339028228	perla stříbrná/zlatá / perla strieborná/zlatá / gyöngyház ezüst/arany
HORN CTC-3114-PG/N	5905339028235	perleťové zlatá / nikl / perleťové zlatá / nikel / gyöngyház arany/nikkel
HORN CTC-3114-GM/N	5905339028242	grafit/nikl / grafit/nikel / grafit/nikkel





CZ
těleso svítidla: ocelový plech


SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez

HORN CTC-3115



HORN CTC-3115-SN/G





HORN CTC-3115-SN/N



HORN CTC-3115-PS/N





HORN CTC-3115-PG/N



HORN CTC-3115-GM/N

Kanlux	Kanlux EAN	
HORN CTC-3115-SN/G	5905339028303	satén nikl/zlato / satén nikel/zlato / szatén nikkel/arany
HORN CTC-3115-SN/N	5905339028310	satén nikl/nikl / satén nikel/nikel / szatén nikkel/nikkel
HORN CTC-3115-PS/G	5905339028327	perla stříbrná/zlatá / perla strieborná/zlatá / gyöngyház ezüst/arany
HORN CTC-3115-PG/N	5905339028334	perleťové zlatá / nikl / perleťové zlatá / nikel / gyöngyház arany/nikkel
HORN CTC-3115-GM/N	5905339028341	grafit/nikl / grafit/nikel / grafit/nikkel





CZ
těleso svítidla: ocelový plech


SK
teleso svietidla: oceľový plech

HU
ház: acéllemez

MR-16

Gx5,3

RODOS CT-DS





RODOS CT-DS09-AB



RODOS CT-DS09-C


12V

max 50

2 x 0,75mm² 12 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
RODOS CT-DS09-AB	5905339046857	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
RODOS CT-DS09-C	5905339046864	chrom / chróm / króm




CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
ház: alumínium öntvény

RODOS CT-DT





RODOS CT-DT09-AB



RODOS CT-DT09-C

12V


IP 20

max 50

30

2 x 0,75mm² 12 cm

Kanlux	Kanlux EAN	
RODOS CT-DT09-AB	5905339046888	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
RODOS CT-DT09-C	5905339046895	chrom / chróm / króm



CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
ház: alumínium öntvény

MR-16

Gx5,3

30°


PELIA



PELIA CT-DTL50-AB




PELIA CT-DTL50-C/M



Kanlux	Kanlux EAN	
PELIA CT-DTL50-AB	5905339195401	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
PELIA CT-DTL50-C/M	5905339195418	matný chrom / matný chróm / matt króm

INFO



IP 20

12V

max 50


2 x 0,75mm²
15 cm

CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny


HU
ház: alumínium öntvény

SIMI






SIMI CT-DTL50-AB



SIMI CT-DTL50-C/M

Kanlux	Kanlux EAN	
SIMI CT-DTO50-AB	5905339195005	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
SIMI CT-DTO50-C/M	5905339195012	matný chrom / matný chróm / matt króm



IP 20

12V

max 50

2 x 0,75mm²
15 cm

CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny


HU
ház: alumínium öntvény

MR-16

Gx5,3

30°

URTICA





URTICA CT-DT09-AB



URTICA CT-DTO50-C/M

12V

max 50

2 x 0,75mm² 15 cm


IP 20

III

Kanlux

Kanlux EAN

URTICA CT-DTO50-AB	5905339195500	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
URTICA CT-DTO50-C/M	5905339195517	matný chrom / matný chróm / matt króm



CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny


SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
ház: alumínium öntvény


MR-16

Gx5,3

ERODA



ERODA CT-DTO50-AB





Kanlux

Kanlux EAN

ERODA CT-DTO50-AB	5905339195807

INFO





CZ
patinovaná mosaz
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny


SK
patinovaná mosadz
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
patinált réz
ház: alumínium öntvény

ANAFI




ANAFI CT-DSO50-AB




Kanlux

Kanlux EAN

ANAFI CT-DSO50-AB	5905339195203





CZ
patinovaná mosaz
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
patinovaná mosadz
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny


HU
patinált réz
ház: alumínium öntvény

MR-16

Gx5,3

30°

FURNA





FURNA CT-DTO50-AB

12V

max 50


2 x 0,75mm²
15 cm

IP 20

Kanlux

Kanlux EAN

FURNA CT-DTO50-AB	5905339195104



CZ

patinovaná mosaz
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny


SK

patinovaná mosadz
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU

patinált réz
ház: alumínium öntvény

FAGA





FAGA CT-DTO50-AB

12V

max 50

2 x 0,75mm²
15 cm

IP 20

Kanlux

Kanlux EAN

FAGA CT-DTO50-AB	5905339195609



CZ

patinovaná mosaz
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK

patinovaná mosadz
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU

patinált réz
ház: alumínium öntvény

MR-16

Gx5,3


DINO



DINO CTX-DS02G/A-C





DINO CTX-DS02G/B-C



Kanlux	Kanlux EAN
DINO CTX-DS02G/A-C	5905339025715
DINO CTX-DS02G/B-C	5905339025760

INFO





CZ

chrom
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny / stínidlo: sklo


SK

chróm
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny / tienidlo: sklo

HU

króm
ház: alumínium öntvény / előlap: üveg

NOMA






NOMA CTX-DS10G/A-C




NOMA CTX-DS10G/B-C

Kanlux	Kanlux EAN
NOMA CTX-DS10G/A-C	5905339025616
NOMA CTX-DS10G/B-C	5905339025661

INFO





CZ

chrom
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny / stínidlo: sklo

SK

chróm
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny / tienidlo: sklo

HU

króm
ház: alumínium öntvény / előlap: üveg

JC


G4

CANTA





CANTA CTX-DS20






12V | max 20 | 2 x 0,5mm² 13 cm | IP 20

Kanlux | Kanlux EAN

CANTA CTX-DS20	5905339196101




CZ
chrom / lesklý
těleso svítidla: ocelový plech / difuzor: sklo


SK
chróm / lesklý
teleso svietidla: oceľový plech / difúzor: sklo

HU
króm/áttetsző
ház: acéllemez / búra: üveg

DAVID




DAVID CTX-20-SN



12V | max 20 | 2 x 0,5mm² 12 cm | IP 20

Kanlux | Kanlux EAN

DAVID CTX-20-SN	5905339049650





CZ
satén nikl
těleso svítidla: ocelový plech / difuzor: sklo


SK
satén nikel
teleso svietidla: oceľový plech / difúzor: sklo

HU
szatén nikkel
ház: acéllemez / búra: üveg

JC

G4


PATIA






PATIA CTX-DS20







Kanlux

Kanlux EAN

PATIA CTX-DS20	5905339086617

CZ

chrom / lesklý
těleso svítidla: ocelový plech / difuzor: sklo


SK

chróm / lesklý
teleso svietidla: oceľový plech / difúzor: sklo

HU

króm/áttetsző
ház: acéllemez / búra: üveg


TAZA






TAZA CTX-DS20







Kanlux

Kanlux EAN

TAZA CTX-DS20	5905339086624

CZ

chrom / lesklý
těleso svítidla: odlitek z neželezných kovů / difuzor: sklo

SK

chróm / lesklý
teleso svietidla: odliatok z neželezných kovov / difúzor: sklo


HU

króm/áttetsző
ház: fémötvözet / búra: üveg

ELLI




ELLI CTX-DS20



12V
max 20
IP 20
JC
G4
2 x 0,5mm²
13 cm

Kanlux

ELLI CTX-DS20	5905339184108





CZ
chrom / lesklý
těleso svítidla: odlitek z neželezných kovů / difuzor: sklo


SK
chróm / lesklý
teleso svietidla: odliatok z neželezných kovov / difúzor: sklo

HU
króm/áttetsző
ház: fémötvözet / búra: üveg

TRISTAN




TRISTAN CTX-10+K3-C



12V
max 50
IP 20
MR-16
Gx5,3
2 x 0,75mm²
13 cm

Kanlux

TRISTAN CTX-10+K3-C	5905339028921





CZ
chrom / lesklý
těleso svítidla: ocelový plech / difuzor: sklo

SK
chróm / lesklý
teleso svietidla: oceľový plech / difúzor: sklo


HU
króm/áttetsző
ház: acéllemez / búra: üveg

MR-16

Gx5,3

IP44/IP20

MARIN




MARIN CT-S80-AB




MARIN CT-S80-C



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB	5905339047106	patinovaná mosaz / patinovaná mosadz / patinált réz
MARIN CT-S80-C	5905339047038	chrom / chróm / króm
MARIN CT-S80-SN	5905339047045	satén nikl / satén nikel / szatén nikkel



12V

max 35

2 x 0,75mm²
12 cm

CZ

těleso svítidla: ocelový plech / difuzor: sklo

zvýšená odolnost proti vodě a prachu / určen pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí např. v koupelnách

SK

teleso svietidla: oceľový plech / difúzor: sklo

zvýšená odolnosť proti vode a prachu / určený pre použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou napr. v kúpeľniach

HU


ház: acéllemez / előlap: üveg

fokozott ellenállás nedvességgel és porral szemben / fokozott nedvességű helyiségekbe való (pl. fürdőszobákba)


QULES



QULES CT-DS83-SN



QULES CT-DS83-SN	5905339047069



12V

max 35

2 x 0,75mm²
12 cm

CZ

satén nikl
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny / stínidlo: sklo

zvýšená odolnost proti vodě a prachu / určen pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí např. v koupelnách

SK

satén nikel
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny / tienidlo: sklo

zvýšená odolnosť proti vode a prachu / určený pre použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou napr. v kúpeľniach

HU


szatén nikkel
ház: alumínium öntvény / előlap: üveg

fokozott ellenállás nedvességgel és porral szemben / fokozott nedvességű helyiségekbe való (pl. fürdőszobákba)

JC

G4

ELSE





ELSE CT-2116C-C



ELSE CT-2116C-C/M



12V

max 10

2 x 0,75mm²
10 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
ELSE CT-2116C-C	5905339008213	chrom / chróm / króm
ELSE CT-2116C-C/M	5905339008251	matný chrom / matný chróm / matt króm

CZ
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

SK
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

HU
ház: alumínium öntvény


HAXA POWER LED




HAXA-DSO POWER LED-B



HAXA-DSL POWER LED-B




HAXA-DSO POWER LED-B



HAXA-DSL POWER LED-B

Kanlux	Kanlux EAN
HAXA-DSO POWER LED-B	5905339081032
HAXA-DSL POWER LED-B	5905339081049





CZ

hliník
těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor se stejnosměrným proudem 350mA, např. ADI 350 nebo RICO LED dostupný v nabídce Kanlux

SK

hliník
teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny

pre správne fungovanie je potrebný elektronický transformátor s jednosmerným prúdom 350mA, napr. ADI 350 alebo RICO LED dostupný v ponuke Kanlux


HU

alumínium
ház: alumínium öntvény


a megfelelő működéshez DC 350mA elektronikus tápegység szükséges, pl. a Kanlux kínálatában megtalálható ADI 350 vagy RICO

OYO LED

Bodové LED svítidla
Bodové LED svietidlá
LED spot



OYO 2LED-CW



OYO 5LED-CW




OYO 2LED-CW



OYO 5LED-CW

Kanlux	Kanlux EAN	
OYO 2LED-CW	5905339081209	2 x 1LED ✓
OYO 5LED-CW	5905339081216	5 x 1LED ✓





CZ

stříbrný
těleso svítidla: kov/plast

OYO 2LED-CW v balení 2ks /
OYO 5LED-CW 5ks v balení

SK

strieborný
teleso svietidla: kov / plast

OYO 2LED-CW v balení 2 ks /
OYO 5LED-CW 5ks v balení

HU

ezüst
ház: fém/műanyag

az OYO 2LED-CW 2 darabot tartalmaz /
az OYO 5LED-CW 5 darabot tartalmaz /

LED COB

[°] 30

25000

ESTILIO LED




ESTILIO-DTL LED-CR




ESTILIO-DTO LED-CR





ESTILIO-DTL LED



ESTILIO-DTO LED

220-240V~ 50/60Hz | 2 x 0,5 mm² 30cm | 8,5 W | IP 20 | 460 lm | Tc [K] ELIPSE ≈ 6x MacAdam 3000 | ≥12500 h | [°] 10



Kanlux	Kanlux EAN
ESTILIO-DTL LED-CR	5905339199126
ESTILIO-DTO LED-CR	5905339199102

CZ

krémově bílá
těleso svítidla: hliník

transformátor je součástí balení

SK

krémovo biela
teleso svietidla: hliník


transformátor je súčasťou balenia

HU

krémszínű
ház: alumínium

tartalmazza a tápegységet

QUELLA LED



QUELLA-DSO LED



QUELLA-DSO LED-CR

220-240V~ 50/60Hz | 2 x 0,5 mm² 30cm | 8,5 W | IP 20 | 460 lm | Tc [K] ELIPSE ≈ 6x MacAdam 3000 | ≥12500 h



Kanlux	Kanlux EAN
QUELLA-DSO LED-CR	5905339199140

CZ

krémově bílá
těleso svítidla: hliník / difuzor: sklo

transformátor je součástí balení

SK

krémovo biela
teleso svietidla: hliník / difuzor: sklo

transformátor je súčasťou balenia

HU

krémszínű
ház: alumínium / búra: üveg

tartalmazza a tápegységet

Gx5,3


VOLANTIO




VOLANTIO ESG L-W



VOLANTIO ESG O-W



VOLANTIO ESG O



VOLANTIO ESG L



VOLANTIO ESG O-SR



VOLANTIO ESG L-SR


220-240V~ 50/60Hz

[W] max 50

[mm²] 2 x (0,5-1,5)

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
VOLANTIO ESG O-W	5905339237804	bílý / biela / fehér
VOLANTIO ESG O-SR	5905339237811	stříbrný / strieborný / ezüst
VOLANTIO ESG L-W	5905339237828	bílý / biela / fehér
VOLANTIO ESG L-SR	5905339237835	stříbrný / strieborný / ezüst



CZ
těleso svítidla: hliník

SK
teleso svietidla: hliník

HU
ház: alumínium

LED MCOB

[°] 24

LED technology

SOLIM



SOLIM LED COB 3,5W



SOLIM LED COB 5W



220-240V~ 50/60Hz

≥15000

[°] 25

[°] 15

[mm²] 0,5-0,75

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
SOLIM LED COB 3,5W-WW	5905339237606	3,5	3000	290
SOLIM LED COB 3,5W-NW	5905339237613	3,5	4000	290
SOLIM LED COB 5W-WW	5905339237620	5	3000	360
SOLIM LED COB 5W-NW	5905339237637	5	4000	360



CZ
stříbrný
těleso svítidla: hliník / difuzor: sklo


SK
strieborný
teleso svietidla: hliník / difuzor: sklo

HU
ezüst
ház: alumínium / búra: üveg

LED SMD

[°] 20

TRESIV



SOLIM LED COB



TRESIV LED 3,5W



TRESIV LED 5W

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
TRESIV LED 3,5W-WW	5905339237705	3,5	3000	220
TRESIV LED 3,5W-NW	5905339237712	3,5	4000	220
TRESIV LED 5W-WW	5905339237729	5	3000	340
TRESIV LED 5W-NW	5905339237736	5	4000	340



220-240V~ 50/60Hz

≥15000

[°] 20

[°] 20

[mm²] 0,5-0,75

IP 20

EAC

CE

CZ
stříbrný
těleso svítidla: hliník / difuzor: sklo


SK
strieborný
teleso svietidla: hliník / difuzor: sklo

HU
ezüst
ház: alumínium / búra: üveg

LED SMD


IP65

IMBER





IMBER LED





12V DC
1
40
105
20000
≥20000
8cm

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
IMBER LED NW	5905339235206	4000
IMBER LED CW	5905339235213	6500



CZ
stříbrný
těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast


SK
strieborný
teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast


HU
ezüst
ház: alumínium ötvözet / búra: műanyag

LED SMD


IP67

PLASI LED





PLASI LED 45-O



PLASI LED 45-L





PLASI LED 45-L



PLASI LED 45-O

12V DC 50/60Hz
[W] 1
[°] 120
[h] 20000
≥15000
2 x 0,75mm² 175 cm
III

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
PLASI LED 45-L-CW	5905339237330	6000	10
PLASI LED 45-L-WW	5905339237323	4000	15
PLASI LED 45 O-CW	5905339237316	6000	10
PLASI LED 45-O-WW	5905339237309	4000	15



CZ
hliník
těleso svítidla: nerezová ocel, difuzor: sklo

SK
hliník
teleso svietidla: nerezová oceľ, difúzor: sklo

HU
alumínium
ház: rozsdamentes acél, búra: üveg


G9

IP44


AMY




AMY EL-I40



AMY EL-I40



AMY EL-T240



AMY EL-U240



AMY EL-T240




AMY EL-U240

220-240V~ 50/60Hz

G9

[mm²] 3 x 2,5

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
AMY EL-I40	5905339071309	max 40
AMY EL-T240	5905339071316	2 x max 40
AMY EL-U240	5905339071323	2 x max 40



CZ

saténový chrom
základna svítidla: ocelový plech / rameno: kovová trubka / difuzor: sklo

zvýšená odolnosti proti vlhkosti / určen pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí např. v koupelnách

SK

saténový chróm
základňa svietidla: oceľový plech / rameno: kovová rúrka / difúzor: sklo

zvýšenie odolnosti proti vlhkosti / určený pre použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou napr. v kúpeľniach

HU

szatén króm
alaplap: acéllemez / kar: fém / búra: üveg


fokozott ellenállás nedvességgel szemben / fokozott nedvességű helyiségekbe való (pl. fürdőszobákba)

LED SMD

[°]
90

20000

CLARIO SMD



LED technology



CLARIO SMD/W



CLARIO SMD/B

220-240V~ 50/60Hz

5W

[lm] 280

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 3000

360

[°] 360

2 x 0,2mm² 180 cm

IP 20



Kanlux

Kanlux EAN

CLARIO SMD/W	5907540961899	bílý / biela / fehér
CLARIO SMD/B	5907540961875	černý / čierna / fekete



CZ

základna svítidla, difuzor: plast / rameno: slitina neželezných kovů

lampička je napájená pomocí externího adaptéru (součástí balení)

SK

základňa svietidla, difúzor: plast / rameno: zliatina neželezných kovov

lampička je napájená pomocí externího adaptéru (součástí balení)

HU


alap, búra: műanyag / kar: nemvas fémötvözet

külső tápegységgel (melyet a csomag tartalmaz)


T5

30°

EVAN



EVAN TL-8



EVAN TL-13



EVAN TL-8



EVAN TL-13

220-240V~ 50/60Hz

EVG BALLAST


G5

Tc [K] 4000

[mm²] 3x 2,5

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]
EVAN TL-8	5905309005358	8
EVAN TL-13	5905309005365	13



CZ
stříbrný
těleso svítidla: hliníková slitina / difuzor: plast

SK
strieborný
teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast

HU
ezüst
ház: alumínium öntvény / búra: műanyag

LED SMD

0,8W

50000


APUS / SOLA / SABIK / TERRA



APUS LED




SOLA LED



MADE IN POLAND

LED technology




APUS LED




SABIK LED




SABIK MINI LED





SOLA LED




SABIK LED




TERRA LED




TERRA MINI LED






SABIK MINI LED




TERRA LED

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
APUS LED WW	5905339231062	3000	13
APUS LED CW	5905339231079	6500	15
SOLA LED WW	5905339231000	3000	13
SOLA LED CW	5905339231017	6500	15
SABIK LED WW	5905339231086	3000	13
SABIK LED CW	5905339231109	6500	15
SABIK MINI LED WW	5905339231093	3000	13
SABIK MINI LED CW	5905339231116	6500	15
TERRA LED WW	5905339231024	3000	13
TERRA LED CW	5905339231048	6500	15
TERRA MINI LED WW	5905339231031	3000	13
TERRA MINI LED CW	5905339231055	6500	15



TERRA MINI LED





CZ

těleso svítidla: leštěná nerezová ocel

vhodné pro montáž na normálně hořlavé povrchy

SK

teleso svietidla: leštená nerezová oceľ

vhodné pre montáž na normálne horľavé povrchy

HU

ház: acéllemez

normál éghető felületekre szerelhető

LED SMD


0,8W

50000


LED technology

MADE IN POLAND

APUS AC / SOLA AC / SABIK AC / TERRA AC



APUS LED AC




SABIK LED AC




SOLA LED AC




TERRA LED AC




APUS LED



SABIK LED



SOLA LED



TERRA LED

220-240V~ 50/60Hz

≥20000

2 x 0,5mm²
18 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
APUS LED AC-WW	5905339238009	3000	13
APUS LED AC-CW	5905339238016	6500	15
SABIK LED AC-WW	5905339238023	3000	13
SABIK LED AC-CW	5905339238030	6500	15
SOLA LED AC-WW	5905339238047	3000	13
SOLA LED AC-CW	5905339238054	6500	15
TERRA LED AC-WW	5905339238061	3000	13
TERRA LED AC-CW	5905339238078	6500	15



CZ

těleso svítidla: leštěná nerezová ocel

přizpůsobeno pro montáž do instalační krabičky Ø60 / svítidlo s transformátorem, který se nachází v elektroinstalační krabici Ø60mm, umožňujícím připojení na síťové napětí 220-240V

SK

teleso svietidla: leštená nerezová oceľ

prispôsobené pre montáž do inštalačnej krabičky Ø60 / svietidlo s transformátorom, ktorý sa nachádza v elektroinštalačné krabici Ø60mm, umožňujúcim pripojenie na sieťové napätí 220-240V

HU

ház: acéllemez

a lámpatest Ø 60 elektromos szerelődobozba szerelhető / tápegységgel felszerelt lámpatest, mely elfér egy Ø 60 szerelődobozban, s mely lehetővé teszi a 220-240V a hálózati feszültséggel való áramellátást




LED SMD

0,5W

IPSA LED





IPSAI LED-8L

12V DC | IP 20 | Tc [K] 6200-6800 | [h] 20000 | 2 x 0,5 mm² 13cm

Kanlux | Kanlux EAN

IPSA LED-8L	5905339085412



CZ

saténový chrom
těleso svítidla: plast/ocelový plech

pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor LED např. DUPLO, DRIFT nebo TRETO dostupný v nabídce Kanlux

SK

saténový chróm
teleso svietidla: plast / oceľový plech

pre správne fungovanie je potrebný elektronický transformátor LED napr. DUPLO, DRIFT alebo TRETO dostupný v ponuke Kanlux


HU

szatén króm
ház: műanyag/acéllemez

a megfelelő működéshez LED elektronikus tápegység szükséges, pl. a Kanlux kínálatában megtalálható DUPLO, DRIFT vagy TRETO

LED technology

ERAYA LED





ERAYA LED6-SC



ERAYA LED6-SR



12V DC | IP 20 | Tc [K] 4000-5000 | [h] 25000 | 2 x 0,5 mm² 50cm

Kanlux | Kanlux EAN

ERAYA LED6-SC	5905339081919	saténový chrom / saténový chróm / szatén króm
ERAYA LED6-SR	5905339081902	stříbrný / strieborný / ezüst



CZ

těleso svítidla: plast

montážní krabička (součástí) umožňuje montáž svítidla jako přisazené / pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor LED např. DUPLO, DRIFT nebo TRETO dostupný v nabídce Kanlux

SK

teleso svietidla: plast

montážne krabička (súčasťou) umožňuje montáž svietidlá ako prisadené / pre správne fungovanie je potrebný elektronický transformátor LED napr. DUPLO, DRIFT alebo TRETO dostupný v ponuke Kanlux

HU

ház: műanyag


a szerelődoboz segítségével falon kívül is szerelhető / a megfelelő működéshez LED elektronikus tápegység szükséges, pl. a Kanlux kínálatában megtalálható DUPLO, DRIFT vagy TRETO

LED SMD

IP44

PLATEN LED







PLATEN LED

12V DC
9
530
105
20000
≥10000
2 x 0,4 mm²
150cm

Kanlux EAN

Tc [K] EUPSE ≤ 6x MacAdam

PLATEN LED CW	5905339236616	6500
PLATEN LED WW	5905339236609	4000



CZ
těleso svítidla: chromovaná ocel, difuzor PMMA

SK
teleso svietidla: chrómová oceľ, difúzor PMMA


HU
ház: rozsdamentes acél, búra: PMMA

MR-16

350°

90°

SALUT





SALUT DL-307-S-C/M

12V

max 50

Gx5,3

2 x 0,5mm²
10 cm

IP
20

III


EAC

CE

Kanlux

Kanlux EAN

SALUT DL-307-S-C/M	5905339009487



CZ
matný chrom
těleso a rameno svítidla: legovaná ocel

SK
matný chróm
teleso a rameno svietidla: legovaná oceľ

HU
matt króm
alaplap, szár: fémötvözet

JC

G4

GAVI



GAVI CT-2116B-BR/M




GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-C



12V

max 20

2 x 0,75mm²
10 cm

[m]
0,5

IP
20

GAVI CT-2116B-BR/M	5905339008145	matná mosaz / matná mosadz / matt réz
GAVI CT-2116B-W	5905339008107	bílý / biely / fehér
GAVI CT-2116B-C	5905339008114	chrom / chróm / króm
GAVI CT-2116B-C/M	5905339008152	matný chrom / matný chróm / matt króm



CZ
těleso svítidla: ocelový plech / stínidlo: sklo


SK
teleso svietidla: oceľový plech / tienidlo: sklo

HU
ház: acéllemez / búra: üveg

30000

0,8W

GAVI LED





GAVI LED18 SMD-WW-C



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

12V DC

LED SMD

Tc [K]
2800-3000

2 x 0,5 mm²
14cm

IP
20

III

Kanlux

Kanlux EAN

GAVI LED18 SMD-WW-C	5905339197603	chrom / chróm / króm
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	5905339197610	matný chrom / matný chróm / matt króm



CZ
těleso svítidla: ocelový plech / stínidlo: sklo


SK
teleso svietidla: oceľový plech / tienidlo: sklo

HU
ház: acéllemez / búra: üveg

30000

GAVI POWER LED







GAVI POWER LED-C/M

350mA
1
POWER LED
Tc [K]
2800-3200
2 x 0,5 mm²
15cm
IP
20

GAVI POWER LED-C/M	5905339086808

CZ

matný chrom
těleso svítidla: ocelový plech / stínidlo: sklo

pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor se stejnosměrným proudem 350mA, např. ADI 350 nebo RICO LED dostupný v nabídce Kanlux

SK

matný chróm
teleso svietidla: oceľový plech / tienidlo: sklo

pre správne fungovanie je potrebný elektronický transformátor s jednosmerným prúdom 350mA, napr. ADI 350 alebo RICO LED dostupný v ponuke Kanlux

HU


matt króm
ház: acéllemez / búra: üveg

a megfelelő működéshez DC 350mA elektronikus tápegység szükséges, pl. a Kanlux kínálatában megtalálható ADI 350 vagy RICO

T5

EVG
BALLAST

MERA





MERA TL


PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

MERA PP	5905339047335	propojovací kábel slouží k průběžnému propojení svítidel MERA TL / prepojovací kábel slúži k priebežnému prepojeniu svietidiel MERA TL / toldó vezeték a MERA TL lámpatestek sorba kapcsolásához

220-240V~ 50/60Hz
G5
2 x 0,75mm² 175 cm
IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K]
MERA TL-8/2700K	5905339083012	8	2700
MERA TL-8/4000K	5905339047304	8	4000
MERA TL-13/2700K	5905339083029	13	2700
MERA TL-13/4000K	5905339047311	13	4000
MERA TL-21/2700K	5905339083036	21	2700
MERA TL-21/4000K	5905339047328	21	4000
MERA TL-28/2700K	5905339083043	28	2700
MERA TL-28/4000K	5905339083005	28	4000
MERA TL-35/2700K	5905339083050	35	2700
MERA TL-35/4000K	5905339083067	35	4000





CZ

bílý
těleso svítidla, difuzor: plast

možnost průběžného napájení pomocí příslušenství MERA PP - propojovací kabel, až 18ks MERA TL-8, až 11ks MERA TL-13, až 8ks MERA TL-21, až 6ks MERA TL-28 nebo 4ks MERA TL-35 / matný, prysmatický kryt světelného zdroje

SK

biely
teleso svietidla, difúzor: plast

možnosť priebežného napájania pomocou prepojovaci kábel MERA PP, až 18 ks MERA TL-8, až 11ks MERA TL-13, až 8ks MERA TL-21, až 6ks MERA TL-28 alebo 4ks MERA TL-35 / matný, prysmatický kryt svetelného zdroja

HU

fehér
ház, búra: műanyag

a MERA PP csatlakozó segítségével maximálisan 18 db MERA TL-8 lámpatest, max. 11 db MERA TL-13 lámpatest, max. 8 db MERA TL-21 lámpatest, max. 6 db MERA TL-28 lámpatest vagy max. 4 db MERA TL-35 lámpatest kapcsolható össze / matt búra




130°

PAX




PAX TL2016B-8W-SR

PAX TL2016B-13W-SR



220-240V~ 50/60Hz
EVG BALLAST
T5
IP 20
G5
Tc [K] 4000
EAC
CE

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	
PAX TL2016B-8W-SR	5905339042811	8	vidlice 175cm, 2 x 0,75mm² / vidlica 175cm, 2 x 0,75mm² / dugó 175cm, 2 x 0,75mm²
PAX TL2016B-13W-SR	5905339042828	13	svorkovnice 3 x 2,5mm² / svorkovnice 3 x 2,5mm² / csatlakozó 3 x 2,5mm²



CZ

stříbrný
těleso svítidla, difuzor: plast / základna: kov

možnost nasměrování světla nahoru nebo dolů / PAX TL2016B-8W-SR je ve II. třídě ochrany před úrazem el. proudem, PAX TL2016B-13W-SR je v I. třídě ochrany před úrazem el. proudem

SK

strieborný
teleso svietidla, difúzor: plast / základňa: kov

možnosť nasmerovanie svetla nahor alebo nadol / PAX TL2016B-8W-SR je v II. triede ochrany pred úrazom el. prúdom, PAX TL2016B-13W-SR je v I. triede ochrany pred úrazom el. prúdom


HU

ezüst
ház, búra: műanyag / alaplap: fém


a fénysugár lefelé vagy felfelé irányítható / a PAX TL2016B-8W-SR II. fokú védelemmel rendelkezik az elektromos áramütés ellen, a PAX TL2016B-13W-SR I. fokú védelemmel rendelkezik az elektromos áramütés ellen

PAX LED

Nábytkové LED svítidlo
Nábytkové LED svietidlo
LED bútorvilágító



PAX TL-60LED



PAX TL-90LED



PAX TL-60LED



PAX TL-90LED

220-240V~ 50/60Hz
LED SMD
[mm²] 3 x (1-2,5)
IP 20
Tc [K] 4000-4500
[h] 20000
≥10000
EAC
CE

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
PAX TL-60LED	5905339221919	4	320
PAX TL-90LED	5905339221902	5,5	480



CZ

stříbrný
těleso svítidla: hliník, plast / difuzor: sklo

možnost nasměrování světla nahoru nebo dolů

SK

strieborný
teleso svietidla: hliník, plast / difúzor: sklo

možnosť nasmerovanie svetla nahor alebo nadol

HU

ezüst
ház: alumínium, műanyag / búra: üveg

a fénysugár lefelé vagy felfelé irányítható

GLORIA




GLORIA TL3011-18W



GLORIA TL3011-30W



GLORIA TL3011-36W





Kanlux	Kanlux EAN	[W]
GLORIA TL3011-18W	5905339005106	18
GLORIA TL3011-30W	5905339005113	30
GLORIA TL3011-36W	5905339005120	36





CZ
bílý
těleso svítidla, difuzor: plast / základna: kov

SK
biela
teleso svietidla, difúzor: plast / základňa: kov

HU
fehér
ház, búra: műanyag / alaplap: fém


LINUS



LINUS LED 4,5W



LINUS LED 8W












LINUS LINK

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / TARTOZÉKOK

LINUS LINK	5907540960618	propojovací kabel / prepojovací kábel / LED bútorvilágító

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
LINUS LED 4,5W-NW	5907540960571	4,5	320
LINUS LED 8W-NW	5907540960595	8	600





CZ
bílý
těleso svítidla: plast / difuzor: sklo


SK
biela
teleso svietidla: plast / difuzor: sklo

HU
fehér
ház: műanyag / difúzor: sklo

LED SMD

1,5W

RADIS





RADIS LED SMD



12V DC 50/60Hz

[lm] 75

[°] 105

2 x 0,4 mm² 90cm

RADIS LED SMD WW-GR	5905339237200	3000
RADIS LED SMD NW-GR	5905339237217	4000

CZ

šedá
těleso svítidla: hliník / ochranné sklo: matný plast

ultratenké - výška 5mm

SK

šedá
teleso svietidla: hliník / ochranné sklo: matný plast

ultratenké - výška 5mm

HU

szürke
ház: alumínium / búra: matt műanyag

ultravékony - 5 mm magas



LED SMD

LINCY LED

motion SENSOR



LINCY LED 45



LINCY LED 60



LINCY LED 90



LINCY LED 120

12V DC
LED SMD
Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 4000
[°] 110
150cm
IP 20
III
EAC
CE



Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]
LINCY LED 45	5905339236708	6	350
LINCY LED 60	5905339236715	8	480
LINCY LED 90	5905339236722	12	720
LINCY LED 120	5905339236739	16	960



CZ

šedá
těleso svítidla: hliník / ochranné sklo: matný plast

svítidlo je vybaveno čidlem pohybu

SK

šedá
teleso svietidla: hliník / ochranné sklo: matný plast

svietidlo je vybavené snímačom pohybu

HU

szürke
ház: alumínium / búra: matt műanyag

mozgásérzékelővel felszerelt lámpatest

ZEPO



ZEPO LFD-T02-C



ZEPO LFD-T02-C/M




ZEPO LFD-T02/S-C




ZEPO LFD-T02/S-C/M




ZEPO LFD-T02/S-BR/M



Kanlux	Kanlux EAN		
ZEPO LFD-T02-C	5905339043801	chrom / chróm / króm	-
ZEPO LFD-T02-C/M	5905339043818	matný chrom / matný chróm / matt króm	-
ZEPO LFD-T02/S-C	5905339043856	chrom / chróm / króm	+
ZEPO LFD-T02/S-C/M	5905339043863	matný chrom / matný chróm / matt króm	+
ZEPO LFD-T02/S-BR/M	5905339043894	matná mosaz / matná mosadz / matt réz	+





CZ

těleso svítidla: ocelový plech / stínidlo: sklo

svítidla ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-BR/M jsou vybavena vypínačem

SK

teleso svietidla: oceľový plech / tienidlo: sklo

svietidlá ZEPO LFD-T02 / SC, ZEPO LFD-T02 / SC / M, ZEPO LFD-T02 / S-BR / M sú vybavené vypínačom


HU

ház: acéllemez / búra: üveg

a ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-BR/M lámpatestek kapcsolóval rendelkeznek


ZEPO LED

Nábytkové bodové LED svítidlo
Nábytkové bodové LED svietidlo
LED bútorvilágító





ZEPO LED18 SMD/S-C/M



Kanlux	Kanlux EAN
ZEPO LED18 SMD/S-C/M	5905339086716



CZ

matný chrom
těleso svítidla: ocelový plech / stínidlo: sklo

pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor LED např. DUPLO, DRIFT nebo TRETO dostupný v nabídce Kanlux

SK

matný chróm
teleso svietidla: oceľový plech / tienidlo: sklo

pre správne fungovanie je potrebný elektronický transformátor LED napr. DUPLO, DRIFT alebo TRETO dostupný v ponuke Kanlux

HU

matt króm
ház: acéllemez / búra: üveg

a megfelelő működéshez LED elektronikus tápegység szükséges, pl. a Kanlux kínálatában megtalálható DUPLO, DRIFT vagy TRETO

LED SMD


PIRMO

motion SENSOR





PIRMO LED SMD NW-GR



12V DC 50/60Hz

1

3500

65

110

2 x 0,4 mm²
150cm

III



Kanlux

Kanlux EAN

PIRMO LED SMD NW-GR	5905339237101



CZ

šedá
těleso svítidla: plast / sklo: plast

svítidlo je vybaveno čidlem pohybu

SK

šedá
teleso svietidla: plast / sklo: plast

svietidlo je vybavené snímačom pohybu

HU

szürke
ház: műanyag ház: acéllemez / üveg: műanyag


mozgásérzékelővel felszerelt lámpatest



LED SMD

ZAFIRAS LED





ZAFIRAS LED



12V DC · 1,5 W · 2 x 0,4 mm² · 150cm · 30 lm · 30000 h · ≥15000 · EAC · CE

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
ZAFIRAS LED WW	5905339237002	3000
ZAFIRAS LED CW	5905339237019	6500




CZ
šedá
těleso svítidla: kov + PC

SK
šedá
teleso svietidla: kov + PC


HU
szürke
ház: fém + PC

RUBINAS LED





RUBINAS 2LED



RUBINAS 3LED

12V DC · 30000 h · ≥15000 · EAC · 2 x 0,4 mm² · 150cm · CE

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
RUBINAS 2LED WW	5905339237903	1	3000	40
RUBINAS 2LED CW	5905339237910	1	6500	40
RUBINAS 3LED WW	5905339237927	1,5	3000	50
RUBINAS 3LED CW	5905339237934	1,5	6500	50



CZ
šedá
těleso svítidla: hliník

SK
šedá
teleso svietidla: hliník


HU
szürke
ház: alumínium

LED SMD

CLAMPO LED



CLAMPO LED



LED technology



12V DC
[W] 0,24
[lm] 12
[h] 30000
≥15000
2 x 0,4 mm² 150cm

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
CLAMPO LED WW	5905339236906	3000
CLAMPO LED CW	5905339236913	6500



CZ
šedá
těleso svítidla: polykarbonát

SK
šedá
teleso svietidla: polykarbonát

HU
szürke
ház: polikarbonát

E14

360°

180°

PIXA



PIXA KT-40-W



PIXA KT-40-B

220-240V~ 50/60Hz

max 40

2 x 0,75 mm²
160 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
PIXA KT-40-W	5905339193001	bílý / biela / fehér
PIXA KT-40-B	5905339193018	černý / čierna / fekete

CZ
základna svítidla: kov/plast / difuzor, rameno: kov


SK
základňa svietidla: kov / plast / difúzor, rameno: kov


HU
alaplap: fém/műanyag / ernyő,szár: fém

IBIS



IBIS KT028-GR







IBIS KT028-GR	5905339018885

CZ

šedá
základna svítidla, rameno: kov/difuzor, vrch základny: plast / reflektor: hliník

kloubové rameno

SK

šedá
základňa svietidla, rameno: kov / difúzor, vrch základne: plast / reflektor: hliník


kĺbové rameno

HU

szürke
alaplap, szár: fém / búra, felső felület: műanyag / reflektor: alumínium


csuklós szárral

HERON





HERON KT017C-W

HERON KT017C-B









HERON KT017C-W	5905339018786	bílý / biela / fehér
HERON KT017C-B	5905339018793	černý / čierna / fekete

CZ

svorka, rameno: kov / difuzor: plast / reflektor: hliník

kloubové rameno / vybeveno svorkou pro přichycení k desce stolu nebo poličce

SK

svorka, rameno: kov / difúzor: plast / reflektor: hliník

kĺbové rameno / vybavené svorkou pre prichytenie k doske stola alebo poličke

HU

felfogató, szár: fém / búra: műanyag / reflektor: alumínium

csuklós szárral / szorítóval ellátva, ami lehetővé teszi az asztallaphoz vagy polchoz való rögzítést



E27


120°

270°

ARDISA



ARDISA D-B




220-240V~ 50/60Hz

max 20

2 x 0,75 mm²
160 cm

IP 20

ARDISA D-B	5905339236500




CZ
černý
základna svítidla: kov/plast / difuzor, rameno: kov

SK
čierna
základňa svietidla: kov / plast / difúzor, rameno: kov

HU
fekete
alaplap: fém, műanyag / kar, búra: fém

NALA





NALA SMD/GR



Kanlux	Kanlux EAN
NALA SMD/GR	5907540961813

CZ

šedá
základna svítidla, difuzor: plast / rameno: slitina kovu


SK

šedá
základňa svietidla, difúzor: plast / rameno: zliatina kovu

HU

szürke
alaplap , búra : műanyag / szár: fémötvözet


SUZI





SUZI HR-60-B | SUZI HR-60-BL | SUZI HR-60-SR | SUZI HR-60-PK





Kanlux	Kanlux EAN	
SUZI HR-60-B	5905339071514	černý / čierna / fekete
SUZI HR-60-BL	5905339071521	modrý / modrý / kék
SUZI HR-60-SR	5905339071507	stříbrný / strieborný / ezüst
SUZI HR-60-PK	5905339071538	růžový / ružový / rózsaszín

CZ

základna svítidla, rameno: plast / difuzor: lakovaný ocelový plech

ohebné rameno / připevnění pomocí klipsu

SK

základňa svietidla, rameno: plast / difúzor: lakovaný oceľový plech

ohybné rameno / pripevnenie pomoci svorky


HU

alaplap, szár: műanyag / búra: lakkozott acéllemez

hajlékony szárral / csíptetős rögzítés

E27

LORA





LORA HR-DF5-W



LORA HR-DF5-B



LORA HR-DF5-GN




LORA HR-DF5-BLN



LORA HR-DF5-RE

Kanlux	Kanlux EAN	
LORA HR-DF5-W	5905339019127	bílý / biela / fehér
LORA HR-DF5-B	5905339019141	černý / čierna / fekete
LORA HR-DF5-GN	5905339019134	zelená / zelená / zöld
LORA HR-DF5-BLN	5905339019103	modrý / modrý / kék
LORA HR-DF5-RE	5905339019110	červený / červená / piros





CZ

základna svítidla, difuzor: ocelový plech / rameno, spodek základny: plast

ohebné rameno

SK

základňa svietidla, difúzor: oceľový plech / rameno, spodná základne: plast

ohybné rameno


HU

alaplap, búra: acéllemez / szár, aljzat: műanyag

hajlékony szárral

LED SMD

OMBRO LED





OMBRO LED-SR







220-240V~ 50/60Hz
8
Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 3000
[°] 90
[°]
2 x 0,4 mm² 180 cm
IP 20
EAC
CE

Kanlux	Kanlux EAN		[lm]
OMBRO LED-SR	5905339237408	stříbrný / stříbrný / ezüst	550 / 250 / 35
OMBRO LED-GR	5905339237415	šedá / šedá / szürke	550 / 250 / 35
OMBRO LED-BL	5905339237422	modrý / modrý / kék	550 / 250 / 35



CZ

základná svítidla a rameno: hliník, plast / difuzor: plast

obsahuje USB port pro nabíjení mobilních telefonů / 3 úrovně svícení / lampa napájena přídavným transformátorem (v balení)

SK

základná svietidlá a rameno: hliník, plast / difúzor: plast

obsahuje USB port pre nabíjanie mobilných telefónov / 3 úrovne svietenia / lampa napájaná prídavným transformátorom (v balení)

HU

alap és szár: alumínium, műanyag / búra: műanyag

dokkoló / USB port mobil telefonok töltéséhez / 3 fokozatú fényerő / tartalmazza a külső tápegységet


LED SMD

LIBA LED






LIBA LED SMD B



LED technology





Kanlux	Kanlux EAN		[lm]
LIBA LED SMD B-WW	5905339236302	šedá / šedá / szürke	200 / 50
LIBA LED SMD SR-WW	5905339236319	stříbrný / strieborný / ezüst	200 / 50

CZ

svorka i rameno: hliník / difuzor: plast

vypínač vybaven stmívačem se 2 úrovněmi / vybeveno svorkou pro přichycení k desce stolu nebo poličce

SK

svorka a rameno: hliník / difuzor: plast

vypínač vybavený stmievačom s 2 úrovňami / vybavené svorkou pre prichytenie k doske stola alebo poličke

HU

csiptető, kar: alumínium / búra: műanyag

a kapcsoló 2 fokozatú fényerőszabályozóval van felszerelve / szorítóval ellátva, ami lehetővé teszi az asztallaphoz vagy polchoz való rögzítést

CLARISA


DIMMABLE FUNCTION




CLARISA 6LED SMD KT-B



CLARISA 6LED SMD KT-W







Kanlux	Kanlux EAN	
CLARISA 6LED SMD KT-B	5905339223609	černý / čierna / fekete
CLARISA 6LED SMD KT-W	5905339223616	bílý / biela / fehér

CZ

základna svítidla: plast / difuzor, rameno: slitina kovu

svítidlo je vybaveno senzorem umístěným v základně, díky němu lze svítidlo zapnout / vypnout nebo nastavit intenzitu svícení (3 stupně)

SK

základňa svietidla: plast / difúzor, rameno: zliatina kovu

svietidlo je vybavené senzorom umiestneným v základni, vďaka nemu možno svietidlo zapnúť / vypnúť alebo nastaviť intenzitu svietenia (3 stupne)

HU

alap, lámpabúra: műanyag / szár: fémötvözet

az alapban egy érzékelőszenzor található, amelynek segítségével megnyomással ki illetve be lehet kapcsolni a lámpát illetve változtatni lehet a fényerőn (3 fokozatú fényerő)

LED SMD

[°]


100

LED technology

DIMMABLE FUNCTION

FRANCO LED SMD







FRANCO 15LED SMD KT-B



FRANCO 15LED SMD KT-W

220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] 2700-3200

[h] 20000

≥10000

2 x 0,2mm² 180 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]	
FRANCO 15LED SMD KT-B	5905339223418	1,5 / 5,1 / 6,5	67 / 260 / 390	černý / čierna / fekete
FRANCO 15LED SMD KT-W	5905339223401	1,5 / 5,1 / 6,5	67 / 260 / 390	bílý / biela / fehér

Kanlux

A++ A+ A B C D E

CZ

základna svítidla, difuzor: plast / difuzor, rameno: slitina kovu

svítidlo je vybaveno senzorem umístěným v základně, díky němu lze svítidlo zapnout / vypnout nebo nastavit intenzitu svícení (3 stupně)

SK

základňa svietidla, difúzor: plast / difúzor, rameno: zliatina kovu

svietidlo je vybavené senzorom umiestneným v základni, vďaka nemu možno svietidlo zapnúť / vypnúť alebo nastaviť intenzitu svietenia (3 stupne)

HU

alaplap, búra: műanyag / szár: fémötvözet

az alaplap érintés érzékelővel ellátott, ami lehetővé teszi a be/kikapcsolást vagy a fényintenzitás állítását (3 erősségi szint)

LED SMD


50000

LUCY





LUCY-B



LUCY-W



220-240V~ 50/60Hz

[W] 2,6

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 3000

[lm] 150

[°] 60

≥20000

2 x 0,5 mm² 160 cm

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	
LUCY-W	5907540961493	bílý / biela / fehér
LUCY-B	5907540961431	černý / čierna / fekete



CZ

základna svítidla, difuzor: plast / difuzor, rameno: slitina kovu

SK

základňa svietidla, difúzor: plast / difúzor, rameno: zliatina kovu

HU

alaplap, búra: műanyag / szár: fémötvözet


LED SMD

CARI LED



CARI LED18 KT-87





220-240V~ 50/60Hz | 180 cm | 3 W | 0,1 m | IP 20 | LED | Tc [K] 4000-4500 | III | [h] 20000 | F | ENEC | [°] | CE

Kanlux | Kanlux EAN

CARI LED18 KT-87	5905339077608



CZ

stříbrný
těleso svítidla: ocelový plech

svítidlo obsahuje napájecí transformátor LED, který je trvale integrován se svítidlem pomocí kabelu / vybaveno svorkou pro přichycení k desce stolu nebo poličce

SK

strieborný
teleso svietidla: oceľový plech

svietidlo obsahuje napájací transformátor LED, ktorý je trvale integrovaný so svietidlom pomocou kábla / vybavené svorkou pre prichytenie k doske stola alebo poličke

HU

ezüst
ház: acéllemez


a lámpatest LED tápegységet tartalmaz, mely vezetékkel csatlakozik a lámpatesthez / szorítóval ellátva, ami lehetővé teszi az asztallaphoz vagy polchoz való rögzítést

SAXO LED

Pncelářská stolní lampa se zdrojem LED
Ancelářská stolná lampa so zdrojom LED
Dekorációs POWER LED lámpatest



SAXO LED KT-58



110-240V~ 50/60Hz | [°] 360 | 5 W | 150 cm | III | POWER LED | IP 20 | Tc [K] 4000-4500 | [h] 25000 | F | ENEC | [°] 180 | CE

Kanlux | Kanlux EAN

SAXO LED KT-58	5905339075208



CZ

stříbrný
těleso svítidla: ocelový plech / ochranné sklo: plast

svítidlo obsahuje napájecí transformátor LED, který je trvale integrován se svítidlem pomocí kabelu / vybaveno svorkou pro přichycení k desce stolu nebo poličce

SK

strieborný
teleso svietidla: oceľový plech / ochranné sklo: plast

svietidlo obsahuje napájací transformátor LED, ktorý je trvale integrovaný so svietidlom pomocou kábla / vybavené svorkou pre prichytenie k doske stola alebo poličke

HU


ezüst
ház: acéllemez / védőüveg: műanyag

a lámpatest LED tápegységet tartalmaz, mely vezetékkel csatlakozik a lámpatesthez / szorítóval ellátva, ami lehetővé teszi az asztallaphoz vagy polchoz való rögzítést


KODI



KODI NL4636-WHITE



KODI NL4636-WHITE




Kanlux	Kanlux EAN
KODI NL4636-WHITE	5905339111739

CZ
bílá
těleso svítidla: plast


SK
biela
teleso svietidla: plast

HU
fehér
ház: műanyag

SUZI



IKER NL4631-WHITE



Kanlux	Kanlux EAN
IKER NL4631-WHITE	5905339111630

CZ
bílá
těleso svítidla: plast

SK
biela
teleso svietidla: plast

HU
fehér
ház: műanyag



Světelné zdroje
Svetelné zdroje
Fényforrások




E27

LED COG

DIXI COG

CLASSIC

DECORI





DIXI COG4W E27-WW



DIXI COG4W E27-CW

220-240V~ 50/60Hz

4

4 - 37


420

20000

≥15000

4 kWh/1000h

A++



Kanlux

Kanlux EAN

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

DIXI COG4W E27-WW	5905339224606	3000
DIXI COG4W E27-CW	5905339224613	6500



E27

LED SMD

RAPID








RAPID LED E27




RAPID PRO LED E27




220-240V~ 50/60Hz | A+ | 20000 h | ≥15000 | 200°

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]	kWh/1000h
RAPID LED E27-WW	5905339229403	6,5	6,5 - 42	3000	500	7
RAPID LED E27-NW	5905339229410	6,5	6,5 - 45	4000	550	7
RAPID PRO LED E27-WW	5905339229502	9,5	9,5 - 60	3000	800	10
RAPID PRO LED E27-NW	5905339229519	9,5	9,5 - 63	4000	850	10

RAPID MAX











RAPID MAX LED E27

220-240V~ 50/60Hz | ≥15000 h | 12 W | A+ | 12 - 75 W | 12 kWh/1000h | 1050 lm | 210° | 20000 h

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
RAPID MAX LED E27-WW	5905339232809	3000
RAPID MAX LED E27-NW	5905339232816	4000

E27

LED SMD


WIDE LED











LED technology



WIDE LED SMD E27



220-240V~ 50/60Hz

[W] 10

[°] 300

[h] 25000

≥15000

A+

10 kWh/1000h

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
WIDE LED SMD E27-WW	5905339228604	10 - 60	3000	800
WIDE LED SMD E27-NW	5905339228611	10 - 63	4000	850

E27

LED SMD

OMEGA LED










OMEGA LED E27



220-240V~ 50/60Hz | A+ | 11 [W] | 11 kWh/1000h | 200 [°] | [h] 20000 | ≥15000

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
OMEGA LED E27 WW	5905339235008	11 - 85	3000	1250
OMEGA LED E27 NW	5905339235015	11 - 88	4000	1300

OMEGA PRO LED












OMEGA PRO LED E27



220-240V~ 50/60Hz | 13 [W] | 13 kWh/1000h | 200 [°] | [h] 20000 | ≥15000


Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]	
OMEGA PRO LED E27 WW	5905339234605	13 - 99	3000	1500	A+
OMEGA PRO LED E27 NW	5905339234612	13 - 104	4000	1600	A++



E27

LED SMD

TRIColor LED E27






TRIColor E27







220-240V~ 50/60Hz

12

200

20000

≥15000

A+

12 kWh/1000h

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
TRIColor E27	5905339229113	WW 12 - 72 NW 12 - 77 CW 12 - 72	WW - 2700 NW - 4000 CW - 6300	WW - 1000 NW - 1100 CW - 1000

CZ

Zdroj umožňuje měnit teplotu chromatičnosti.

Světelný zdroj umožňuje změnit barvu světla jednoduše pomocí klasického vypínače:
- bez napětí <3s - přepnutí na další barvu
- bez napětí 5-12s - reset barev (návrat k teplé barvě)
- bez napětí > 30s - načte se poslední vybraná barva

SK

Zdroj umožňuje meniť teplotu chromatickosti.

Svetelný zdroj umožňuje zmeniť farbu svetla jednoducho pomocou klasického vypínača:
- bez napätia <3s - prepnutie na ďalšiu farbu
- bez napätia 5-12s - reset farieb (návrat k teplej farbe) - bez napätia> 30s
- načíta sa posledná vybraná farba

HU

A fényforrásban változtatható a színhőmérséklet.

A rendszer az áramkimaradásokat használja a funkció kiválasztásához (szín változtatáshoz):
- áramkimaradás < 3 s - kapcsolás a következő színhőmérsékletre
- áramkimaradás 5-12 s - szín visszaállítása (vissza melegfehérre)
- áramkimaradás > 30 s - a legutóbb kiválasztott szín beállítása



1 x CLICK





Je to jednoduché - při prvním zapnutí světla žárovka svítí teplou barvou.

Je to jednoduché - pri prvom zapnutí svetla žiarovka svieti teplou farbou.

Ilyen egyszerű - az első bekapcsolásnál a fényforrás meleg fehéren világít.

2 x CLICK





Pokud zhasneme světlo a ihned jej zapneme, získáme neutrální barvu světla (denní světlo).

Ak zhasneme svetlo a ihneď ho zapneme, získame neutrálnu farbu svetla (denné svetlo).

Ismételt le- és felkapcsolás után neutrális színnel világít (nappali fény).

3 x CLICK





Zopakováním této činnosti (vypnutí a zapnutí) dostaneme studené světlo.

Opakovaním tejto činnosti (vypnutie a zapnutie) dostaneme studené svetlo.

Ezt a műveletet ismételve (újra le- és felkapcsolva) hideg fehér színhőmérsékletre vált.

E27


LED SMD

LED technology

LUNI GLOBE LED

ALU + PC

DECORI





LUNI GLOBE LED E27-WW

220-240V~ 50/60Hz

14

14 - 77

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 3000

[lm] 1100

[h] 30000

≥15000

14 kWh/1000h

A+



Kanlux

Kanlux EAN

LUNI GLOBE LED E27-WW	5905339225702

E27

LED SMD


MELO LED SMD

HIGH Lumen

LED technology

DECORI

IC Driver





MELO E27 SMD-WW

220-240V~ 50/60Hz

[W] 18

[W] 18 - 100

Tc [K] ≤ 6x MacAdam 3100

[lm] 1520

[°] 220

[h] 25000

≥20000

18 kWh/1000h

A+

EAC

CE

Kanlux

Kanlux EAN

MELO E27 SMD-WW	5907540962995


E14

LED COG

ZIPI COG

CLASSIC

DECORI





ZIPI COG2W E14-WW



ZIPI COG2W E14-CW

220-240V~ 50/60Hz

2

2 - 21

200

20000

≥15000

2 kWh/1000h

A++



Kanlux

Kanlux EAN

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

ZIPI COG2W E14-WW	5905339224620	3000
ZIPI COG2W E14-CW	5905339224637	6500




E14

LED SMD

IDO LED SMD

ALU + PC






IDO 4,5W T SMD E14

220-240V~ 50/60Hz | ≥15000 | 4,5 | A+ | 4,5 - 35 | 5 kWh/1000h | 400 lm | 230 ° | 20000 h

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
IDO 4,5W T SMD E14-WW	5905339233820	3000
IDO 4,5W T SMD E14-NW	5905339233837	4000

DUN LED SMD

ALU + PC





DUN 4,5W T SMD E14

220-240V~ 50/60Hz | ≥15000 | 4,5 | A+ | 4,5 - 35 | 5 kWh/1000h | 400 lm | 230 ° | 20000 h

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
DUN 4,5W T SMD E14-WW	5905339233806	3000
DUN 4,5W T SMD E14-NW	590533923381	4000

E14

LED SMD

IDO LED SMD




IDO 6,5W T SMD E14

HIGH Lumen

IC Driver

HIGH efficacy

ALU + PC



220-240V~ 50/60Hz | ≥15000 | [W] 6,5 - 48 | A+ | [W] 6,5 | 7 kWh/1000h | [lm] 600 | [°] 210 | [h] 20000

Kanlux | Kanlux EAN | Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

IDO 6,5W T SMD E14-WW	5905339234902	3000
IDO 6,5W T SMD E14-NW	5905339234919	4000

DUN LED SMD




DUN 6,5W T SMD E14

HIGH Lumen

IC Driver

HIGH efficacy

ALU + PC



220-240V~ 50/60Hz | ≥15000 | [W] 6,5 - 48 | A+ | [W] 6,5 | 7 kWh/1000h | [lm] 600 | [°] 210 | [h] 20000


Kanlux | Kanlux EAN | Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

DUN 6,5W T SMD E14-WW	5905339234308	3000
DUN 6,5W T SMD E14-NW	5905339234315	4000


BILO 3W LED SMD

ALU + PC





BILO 3W T SMD E14



BILO 3W T SMD E27

BILO 3W T SMD E14-WW



BILO 3W T SMD E27-WW

220-240V~ 50/60Hz

[W] 3

≥15000

[W] 3 - 27

A++

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 3000

3 kWh/1000h

[lm] 280

[°] 200

EAC

[h] 25000

CE

LED technology

Kanlux


Kanlux EAN

BILO 3W T SMD E27-WW	5905339230416	E27
BILO 3W T SMD E14-WW	5905339230409	E14


BILO 5W LED SMD

ALU + PC





BILO 5W T SMD E14



BILO 5W T SMD E27

BILO 5W T SMD E14-WW



BILO 5W T SMD E27-WW

220-240V~ 50/60Hz

[W] 5

≥15000

[W] 5 - 37

A+

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 3000

5 kWh/1000h

[lm] 420

[°] 200

EAC

[h] 25000

CE

LED technology

Kanlux

Kanlux EAN

BILO 5W T SMD E27-WW	5905339230430	E27
BILO 5W T SMD E14-WW	5905339230423	E14

BILO 6,5W LED SMD




BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27






BILO 6,5W T SMD E14 BILO 6,5W T SMD E27

220-240V~ 50/60Hz | ≥15000 | [W] 6,5 - 48 | A+ | [W] 6,5 | 7 kWh/1000h | [lm] 600 | [°] 200 | [h] 20000

Kanlux	Kanlux EAN		Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
BILO 6,5W T SMDE27-WW	5905339234209	E27	3000
BILO 6,5W T SMDE27-NW	5905339234216	E27	4000
BILO 6,5W T SMDE14-WW	5905339234223	E14	3000
BILO 6,5W T SMDE14-NW	5905339234230	E14	4000

TOMI LED GU10





TOMI LED1,2W GU10


[h] 25000 | [W] 1,2 - 10 | ≥25000 | 220-240V~ 50/60Hz | A++ | [W] 1,2 | 1 kWh/1000h | GU10 | [lm] 90 | [°] 120

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
TOMI LED1,2W GU10-WW	5905339227089	3000
TOMI LED1,2W GU10-CW	5905339227096	5300


GU10

LED SMD

REMI LED







REMI GU10 SMD



















Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc[K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
REMI GU10 SMD-WW	5907540962650	2,2 - 19	3000	180
REMI GU10 SMD-CW	5907540963466	2,2 - 21	6500	200

LED60 SMD GU10





LED60 SMD GU10





















Kanlux	Kanlux EAN	Tc[K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
LED60 SMD GU10-WW	5905339089304	3000
LED60 SMD GU10-CW	5905339089311	6500

GU10


LED SMD

TOMI LED





LED technology





TOMI LED



220-240V~ 50/60Hz

[°] 120

[h] 20000

≥15000

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]	Ei	kWh/1000h
TOMI LED3W GU10-WW	5905339227027	3	3 - 25	3000	250	A++	3
TOMI LED3W GU10-CW	5905339227034	3	3 - 26	5300	270	A++	3
TOMI LED5W GU10-WW	5905339227003	5	5 - 33	3000	360	A+	5
TOMI LED5W GU10-CW	5905339227010	5	5 - 34	5300	380	A+	5
TOMI LED7W GU10-WW	5905339228215	7	7 - 42	3000	500	A+	7
TOMI LED7W GU10-CW	5905339228208	7	7 - 43	5300	520	A+	7


GU10

LED SMD

LED15 C GU10

LED technology

CERAMIC





LED15 C GU10-WW/F-B



LED15 C GU10-WW-B

220-240V~ 50/60Hz | A+
[W] 5 | 5 kWh/1000h
[°] 120
[h] 20000
≥15000


Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K]	[lm]
LED15 C GU10-WW/F-B	5905339222022	5 - 33	2700-3200	370
LED15 C GU10-WW-B	5905339222008	5 - 37	2700-3200	430
LED15 C GU10-CW-B	5905339222015	5 - 37	5700-6300	430

LED15 C DIM GU10

LED technology

CERAMIC

DIMMING function





LED15 C DIM GU10

220-240V~ 50/60Hz | A+
[W] 5,5 | 6 kWh/1000h
[°] 120
[h] 20000
≥10000

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K]	[lm]
LED15 C DIM GU10-WW	5905339220011	5,5 - 36	2800-3200	405
LED15 C DIM GU10-CW	5905339220004	5,5 - 37	6200-6800	430


LED SMD

LED15 C E14

CERAMIC



LED15 C E14-B



20000 [h]
220-240V~ 50/60Hz
≥15000
5,5 [W]
A+
5,5 - 37 [W]
5 kWh/1000h
E14
430 [lm]
120 [°]

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K]
LED15 C E14-WW-B	5905339222053	2700-3200
LED15 C E14-CW-B	5905339222060	5700-6300

TEDI LED GU10





TEDI LED7W GU10



TEDI LED7W GU10/W

HIGH Lumen





IC Driver

ALU RADIATOR



≥15000
220-240V~ 50/60Hz
A+
7 [W]
7 kWh/1000h
GU10
120 [°]
20000 [h]

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
TEDI LED7W GU10-WW	5905339222602	7 - 44	3000	580
TEDI LED7W GU10-NW	5905339222604	7 - 44	4000	590
TEDI LED7W GU10-CW	5905339222619	7 - 45	6500	600
TEDI LED7W GU10-WW/W	5905339222633	7 - 44	3000	580
TEDI LED7W GU10-CW/W	5905339222626	7 - 45	6500	600

GU10

LED SMD


LED technology

TEDI PRO LED GU10

HIGH Lumen

CERAMIC

IC Driver





TEDI PRO LED GU10-WW



TEDI PRO LED GU10-CW



220-240V~ 50/60Hz

[W] 7

[W] 7 - 54

[lm] 700

[°] 120

[h] 20000

≥15000

A+

7 kWh/1000h

Kanlux

Kanlux EAN

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

TEDI PRO LED GU10-WW	5905339234001	3000
TEDI PRO LED GU10-CW	5905339234018	6000


GU10


LED SMD

TEDI MAX LED GU10

HIGH Lumen

CERAMIC





IC Driver



TEDI MAX LED GU10-WW



TEDI MAX LED GU10-CW

220-240V~ 50/60Hz

[W] 9

[W] 9 - 66

[lm] 900

[°] 120

[h] 20000

≥15000

A+

9 kWh/1000h

Kanlux

Kanlux EAN

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam


TEDI MAX LED GU10-WW	5905339234100	3000
TEDI MAX LED GU10-NW	5905339234117	6000

GU10

LED COB

LED COB GU10











LED COB7W C GU10-WW



LED COB7W C60GU10-WW



LED COB7W C GU10-WW




LED COB7W C60GU10

220-240V~ 50/60Hz | 7 kWh/1000h | 7 [W] | [h] 20000 | A+

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]	[°]	
LED COB7W C GU10-WW	5905339220103	7 - 42	3000	500	36	≥10000
LED COB7W C60GU10-WW	5905339222107	7 - 42	3000	500	60	≥15000
LED COB7W C60GU10-CW	5905339222114	7 - 45	6500	550	60	≥15000

LED COB DIM GU10

DIMMING function






LED COB7W DIM GU10-CW



LED COB7W DIM GU10-WW



220-240V~ 50/60Hz | ≥10000 | 7 [W] | A+ | 7 - 42 [W] | 7 kWh/1000h | 500 [lm] | 36 [°] | [h] 20000

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K]
LED COB7W DIM GU10-WW	5905339222305	2700-3200
LED COB7W DIM GU10-CW	5905339222312	5700-6300



GU10

LED SMD

LED technology


TRIColor LED GU10

WARM WHITE COLD
TRIColor IN ONE BULB

MEMORY function

WARM WHITE COLD
3 W 1

DECORI











TRIColor LED GU10

220-240V~ 50/60Hz

[W] 5

[°] 120

[h] 20000

≥15000

A+

5 kWh/1000h

EAC

CE

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
TRIColor LED GU10	5905339229106	WW 5 - 32 NW 5 - 35 CW 5 - 33	WW - 2700 NW - 4000 CW - 6500	WW - 350 NW - 400 CW - 370

CZ

Zdroj umožňuje měnit teplotu chromatičnosti.

Světelný zdroj umožňuje změnit barvu světla jednoduše pomocí klasického vypínače:
- bez napětí <3s - přepnutí na další barvu
- bez napětí 5-12s - reset barev (návrat k teplé barvě)
- bez napětí > 30s - načte se poslední vybraná barva

SK

Zdroj umožňuje meniť teplotu chromatickosti.

Svetelný zdroj umožňuje zmeniť farbu svetla jednoducho pomocou klasického vypínača:
- bez napätia <3s - prepnutie na ďalšiu farbu
- bez napätia 5-12s - reset farieb (návrat k teplej farbe) - bez napätia> 30s
- načíta sa posledná vybraná farba

HU

A fényforrásban változtatható a színhőmérséklet.

A rendszer az áramkimaradásokat használja a funkció kiválasztásához (szín változtatáshoz):
- áramkimaradás < 3 s - kapcsolás a következő színhőmérsékletre
- áramkimaradás 5-12 s - szín visszaállítása (vissza melegfehérre)
- áramkimaradás > 30 s - a legutóbb kiválasztott szín beállítása



1 x CLICK

2 x CLICK

3 x CLICK

Je to jednoduché - při prvním zapnutí světla žárovka svítí teplou barvou.

Je to jednoduché - pri prvom zapnutí svetla žiarovka svieti teplou farbou.

Ilyen egyszerű - az első bekapcsolásnál a fényforrás meleg fehéren világít.

Pokud zhasneme světlo a ihned jej zapneme, získáme neutrální barvu světla (denní světlo).

Ak zhasneme svetlo a ihneď ho zapneme, získame neutrálnu farbu svetla (denné svetlo).

Ismételt le- és felkapcsolás után neutrális színnel világít (nappali fény).

Zopakováním této činnosti (vypnutí a zapnutí) dostaneme studené světlo.

Opakovaním tejto činnosti (vypnutie a zapnutie) dostaneme studené svetlo.


Ezt a műveletet ismételve (újra le- és felkapcsolva) hideg fehér színhőmérsékletre vált.

Gx5,3

LED SMD

LED60 SMD MR16

MUST have





LED60 SMD MR16

12V DC AC 50/60Hz | ≥10000 | 3,3 | A+ | 3,3 - 26 | 4 kWh/1000h | 260 lm | 120 ° | 20000 h


Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
LED60 SMD MR16-WW	5905339089328	3000
LED60 SMD MR16-CW	5905339089335	6500

TOMI LED MR16

ALU + PC

MILKY cover

MUST have





TOMI LED5W MR16

12V DC AC 50/60Hz | A+ | 5 | 6 kWh/1000h | 120 ° | 25000 h | ≥15000

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
TOMI LED5W MR16-CW	5905339227058	5300	390
TOMI LED5W MR16-WW	5905339227041	3000	370

Gx5,3


LED SMD

TOMI LED MR16












TOMI LED7 MR16





Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]
TOMI LED7W MR16-CW	5905339227072	7 - 42	5300	500
TOMI LED7W MR16-WW	5905339227065	7 - 41	3000	480

LED15 C MR16












LED15 C MR16

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K]	[lm]
LED15 C MR16-WW-B	5905339222039	4,5 - 34	2700-3200	380
LED15 C MR16-CW-B	5905339222046	4,5 - 35	5700-6300	390


SIGO

LED technology






SIGO R39 T SMD E14-WW



SIGO R50 T SMD E14-WW



SIGO R63 T SMD E27-WW



SIGO R39 T SMD E14-WW



SIGO R50 T SMD E14-WW



SIGO R63 T SMD E27-WW



220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 3000

[°] 110

[h] 25000

≥15000

A+

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[W]		[lm]	kWh/1000h
SIGO R39 T SMD E14-WW	5905339227300	3	3 - 24	E14	240	3
SIGO R50 T SMD E14-WW	5905339227317	6	6 - 38	E14	440	6
SIGO R63 T SMD E27-WW	5905339227324	8	8 - 48	E27	600	8

G9

LED SMD


GIO LED G9







GIO LED G9



GIO LED G9-WW	5905339226600	3000
GIO LED G9-NW	5905339226617	5000


G9

LED SMD

SILKO LED G9









SILKO LED G9

220-240V~ 50/60Hz

[W] 3,5

Ei A+

[W] 3,5 - 28

4 kWh/1000h

[lm] 300

[h] 30000

≥20000

Kanlux


Kanlux EAN

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

SILKO LED G9-WW	5905339227201	3000
SILKO LED G9-CW	5905339227218	6500

SAYA LED G9

HIGH Lumen





SAYA LED34 SMD G9-WW

220-240V~ 50/60Hz

≥12500

[W] 4

Ei A++

[W] 4 - 35

4 kWh/1000h

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 3000

[lm] 400

[h] 25000

Kanlux

Kanlux EAN

SAYA LED34 SMD G9-WW	5905339188403


G4

LED SMD


LED SMD G4

MUST have


LED technology




LED6 SMD G4-WW



LED12 SMD G4-WW



LED6 SMD G4



LED12 SMD G4



12V DC

Tc [K] 2700-3200

[°] 120

[h] 20000

≥10000

Ei A++

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[W]	[lm]	kWh/1000h
LED6 SMD G4-WW	5905339089526	1	1 - 8	72	1
LED12 SMD G4-WW	5905339089519	1,5	1,5 - 14	130	2

CZ

pro správnou činnost je potřebný elektronický transfomátor LED např. DUPLO, DRIFT nebo TRETO dostupný v nabídce Kanluxu.

SK

pre správnu činnosť je potrebný elektronický transformátor LED napr. DUPLO, DRIFT alebo TRETO dostupný v ponuke Kanlux.

HU

a megfelelő működéshez LED meghajtó szükséges pl. DUPLO, DRIFT vagy TRETO, melyek megtalálhatók a Kanlux kínálatában

GIO LED G4 / GIO LED G6.35

LED technology

DESIGN unique

CLASSIC


MUST have




GIO LED G4




GIO LED G6.35



GIO LED G4 FL



GIO LED G6.35 FL



12V DC AC 50/60Hz

1,3

1,3 - 11

100

25000

≥15000

A++

1 kWh/1000h

Kanlux	Kanlux EAN		Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
GIO LED G4 FL-WW	5905339226624	G4	3000
GIO LED G4 FL-NW	5905339226631	G4	5000
GIO LED G6.35 FL-WW	5905339226662	GY6.35	3000
GIO LED G6.35 FL-NW	5905339226679	GY6.35	5000

G4

LED SMD


SILKO LED G4


HIGH Lumen

LED technology



SILKO LED G4





12V DC

2,5

2,5 - 19

Tc [K]
≤ 6x MacAdam
3000

[lm]
180

[h]
30000

≥20000

A+

3
kWh/1000h

SILKO LED G4 WW	5905339226907


G53

LED COB

AR-111 LED

CLASSIC

DECORI





AR-111 LED REF G53





12V DC AC 50/60Hz

12

30


20000

≥15000

A


13 kWh/1000h

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]	
AR-111 LED REF G53-WW	5905339226105	12 - 42	2700	510	
AR-111 LED REF G53-CW	5905339226112	12 - 47	6500	580	




AR 111 LED








AR-111 LED SL




	Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
AR-111 LED SL/WW/SR	5905339229625		3000
AR-111 LED SL/CW/SR	5905339229632		6000
AR-111 LED SL/WW/W	5905339229601		3000
AR-111 LED SL/CW/W	5905339229618		6000


ES 111 LED





ES-111 LED SL





	Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
ES-111 LED SL/WW/SR	5905339229724		3000
ES-111 LED SL/CW/SR	5905339229731		6000
ES-111 LED SL/WW/W	5905339229700		3000
ES-111 LED SL/CW/W	5905339229717		6000




LED SMD


G13

T8 LED GLASS











T8 LED GLASS





220-240V~ 50/60Hz

200

25000

≥15000

-10÷40

A+

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam	[lm]	kWh/1000h
T8 LED GLASS 9W-NW	5905339226501	9	4000	850	9
T8 LED GLASS 18W-WW	5905339226525	18	3000	1500	18
T8 LED GLASS 18W-NW	5905339226518	18	4000	1650	18
T8 LED GLASS 24W-NW	5905339226532	24	4000	2100	24

LED SMD


SAYA LED SMD



LED technology



SAYA LED16 SMD E14-WW



[h] 20000
220-240V~ 50/60Hz
≥10000
[W] 2,6
3 kWh/1000h
[W] 2,6 - 25
A++
E14
Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam 3000
[lm] 250


Kanlux	Kanlux EAN
SAYA LED16 SMD E14-WW	5905339222800

ESG LED





ESG LED 7W GX53



220-240V~ 50/60Hz
A+
[W] 7
7 kWh/1000h
GX53
[h] 25000
≥15000

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K]	[lm]
ESG LED 7W GX53-WW	5905339224200	7 - 41	2700-3200	480
ESG LED 7W GX53-CW	5905339224217	7 - 44	6000-6500	530


VOLCANO LED



VOLCANO LED-WW 5M



VOLCANO LED-CW 5M



l = 5m (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / 20mA

12V DC | IP 00 | 300 LED SMD | 24 W | III | 120° | 50000 h | 2 x 0,5mm² 15 cm

Kanlux	Kanlux EAN	Tc [K]
VOLCANO LED-WW 5M	5905339072955	2700-3200
VOLCANO LED-CW 5M	5905339072948	5000-6500

CZ

Pouzdro: plast

pás 5m / pro správnou činnost je potřebný elektronický transfomátor LED např. DUPLO, DRIFT nebo TRETO dostupný v nabídce Kanluxu

SK

Puzdro: plast

pás 5m / pre správnu činnosť je potrebný elektronický transformátor LED napr. DUPLO, DRIFT alebo TRETO dostupný v ponuke Kanlux

HU


Ház: műanyag


a szalag hossza 5 m / a megfelelő működéshez LED meghajtó szükséges pl. DUPLO, DRIFT vagy TRETO, melyek megtalálhatók a Kanlux kínálatában

VOLCANO LED RGB




VOLCANO LED-RGB 5M





l = 5m = 24W (50 x 100mm) = 150 LED
s = 100mm = 3 LED / max 40mA



12V DC | IP 00 | 150 LED SMD | 24 W | RGB | III | 120° | 50000 h | 4 x 0,5mm² 15 cm

Kanlux	Kanlux EAN
VOLCANO LED-RGB 5M	5905339080301

CZ

Pouzdro: plast

pás 5m / pro správnou činnost je potřebný CONTROLLER LED RGB, napájený elektronickým transformátorem LED 12V DC např. DUPLO, DRIFT nebo TRETO dostupný v nabídce Kanluxu

SK

Puzdro: plast

pás 5m / pre správnu činnosť je potrebný CONTROLLER LED RGB, napájaný elektronickým transformátorom LED 12V DC napr. DUPLO, DRIFT alebo TRETO dostupný v ponuke Kanlux

HU


Ház: műanyag

a szalag hossza 5 m / a CONTROLLER LED RGB megfelelő működéséhez 12V DC LED meghajtó szükséges pl. DUPLO, DRIFT vagy TRETO, melyek megtalálhatók a Kanlux kínálatában

GRANDO LED



GRANDO LED-WW 5M



l = 5m = (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / 20mA

Kanlux	Kanlux EAN		Tc [K]
GRANDO LED-WW 5M	5905339084705	teplá bílá / teplá biela / meleg fehér	2700-3200
GRANDO LED-CW 5M	5905339084712	studeně bílá / studená biela / hűvös fehér	5000-6500
GRANDO LED-Y 5M	5905339084750	žlutá / žltá / sárga	-
GRANDO LED-OR 5M	5905339084736	oranžová / oranžová / narancs	-
GRANDO LED-GN 5M	5905339084729	zelená / zelená / zöld	-
GRANDO LED-BL 5M	5905339084767	modrá / modrá / kék	-
GRANDO LED-RE 5M	5905339084743	červená / červená / piros	-

12V DC | IP 65 | 300 LED SMD | 24 W | III | 120 ° | 50000 h | 2 x 0,5mm² 15 cm

CZ
Pouzdro: plast


SK
Puzdro: plast


HU
Ház: műanyag

GRANDO LED RGB




GRANDO LED-RGB 5M





l = 5m = 24W (50 x 100mm) = 150 LED
s = 100mm = 3 LED / max 40mA



4 x 0,5mm² 15 cm | 12V DC | IP 65 | 150 LED SMD | 24 W | III | RGB | 120 ° | 50000 h

Kanlux	Kanlux EAN
GRANDO LED-RGB 5M	5905339085108


CZ
Pouzdro: plast

SK
Puzdro: plast

HU
Ház: műanyag

WAYO LED


LED technology



l = 5m (100 x 50mm) = 300 LED
WAYO LED SMD WW s = 50mm = 3 LED / 35mA
WAYO LED SMD CW s = 50mm = 3 LED / 32mA



WAYO LED SMD-WW 5M



WAYO LED SMD-CW 5M

12V DC
300 LED SMD
120
20000
2 x 0,5mm²
15 cm
0,1
IP 00



Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K]
WAYO LED SMD-WW 5M	5905339193506	42	3200-3600
WAYO LED SMD-CW 5M	5905339193513	38	6600-7000

CZ
Pouzdro: plast


SK
Puzdro: plast

HU
Ház: műanyag

CONTROLLER LED RGB



CONTROLLER LED-RGB-IR20




Kanlux | Kanlux EAN

CONTROLLER LED RGB-IR20	5905339189608

CZ
bílý
controller pouzdro: hliníková slitina / pilot pouzdro: plast

SK
biely
controller puzdro: hliníková zliatina / pilot puzdro: plast


HU
fehér
vezérlőegység háza: alumínium öntvény / távirányító: műanyag



CONTROLLER LED RGB



CONTROLLER LED-RGB-IR




Kanlux | Kanlux EAN

CONTROLLER LED RGB-IR	5905339080417


CZ
stříbrný
controller pouzdro: hliníková slitina / pilot pouzdro: plast

SK
strieborný
controller puzdro: hliníková zliatina / pilot puzdro: plast

HU
ezüst
vezérlőegység háza: alumínium öntvény / távirányító: műanyag



CONNECTOR





CONNECTOR 8



CONNECTOR RGB 10



CONNECTOR 8-CP



CONNECTOR RGB 10-CP



CONNECTOR 8-CPC



CONNECTOR RGB 10-CPC

12V

In 2A

Kanlux	Kanlux EAN
CONNECTOR 8	5905339190307
CONNECTOR 8-CP	5905339190321
CONNECTOR 8-CPC	5905339190338
CONNECTOR RGB 10	5905339190383
CONNECTOR RGB 10-CP	5905339190369
CONNECTOR RGB 10-CPC	5905339190376

CZ
plastová


SK
plastová

HU
műanyag


PROFILO A




PROFILO A



PROFILO A + SHADE A-FR



PROFILO A



SHADE A-FR

Kanlux	Kanlux EAN	
PROFILO A	5905339191601	hliník / hliník / alumínium
SHADE A-FR	5905339191700	transparentní / transparentné / áttetsző
HANDLE A	5905339191908	hliník / hliník / alumínium

CZ
profil: hliník / difuzor: plast

SK
profil: hliník / difuzor: plast

HU
profil: alumínium / búra: műanyag


PROFILO B




PROFILO B




STOPPER B




PROFILO B + SHADE B-FR



PROFILO B + SHADE B-W



PROFILO B



SHADE B-FR

SHADE B-W


Kanlux	Kanlux EAN	
PROFILO B	5905339191618	hliník / hliník / alumínium
SHADE B-FR	5905339191724	transparentní / transparentné / áttetsző
SHADE B-W	5905339191717	bílá / biela / fehér
STOPPER B	5905339191816	šedá / šedá / szürke

CZ
profil: hliník / difuzor: plast


SK
profil: hliník / difuzor: plast

HU
profil: alumínium / búra: műanyag


PROFILO C




PROFILO C




PROFILO C + SHADE C/D/E-FR




PROFILO C + SHADE C/D/E-W



PROFILO C



SHADE C/D/E-FR



SHADE C/D/E-W

Kanlux	Kanlux EAN		
PROFILO C	5905339191625	hliník / hliník / alumínium	
SHADE C/D/E-FR	5905339191731	transparentní / transparentné / áttetsző	
SHADE C/D/E-W	5905339191748	bílá / biela / fehér	
STOPPER C	5905339191823	šedá / šedá / szürke	
HANDLE C/D/E	5905339191915	hliník / hliník / alumínium	
CONNECT C/D/E	5905339191922	hliník / hliník / alumínium	

CZ
profil: hliník / difuzor: plast

SK
profil: hliník / difuzor: plast

HU
profil: alumínium / búra: műanyag

PROFILO D




PROFILO D




PROFILO D + SHADE C/D/E-FR




PROFILO D + SHADE C/D/E-W



PROFILO D



SHADE C/D/E-FR



SHADE C/D/E-W

Kanlux	Kanlux EAN		
PROFILO D	5905339191632	hliník / hliník / alumínium	
SHADE C/D/E-FR	5905339191731	transparentní / transparentné / áttetsző	
SHADE C/D/E-W	5905339191748	bílá / biela / fehér	
STOPPER D	5905339191830	šedá / šedá / szürke	
HANDLE C/D/E	5905339191915	hliník / hliník / alumínium	
CONNECT C/D/E	5905339191922	hliník / hliník / alumínium	


CZ
profil: hliník / difuzor: plast

SK
profil: hliník / difuzor: plast


HU
profil: alumínium / búra: műanyag

PROFILO E






PROFILO E



SHADE C/D/E-FR



SHADE C/D/E-W


PROFILO E


PROFILO E + SHADE C/D/E-FR


PROFILO E + SHADE C/D/E-W

Kanlux	Kanlux EAN	
PROFILO E	5905339191649	hliník / hliník / alumínium
SHADE C/D/E-FR	5905339191731	transparentní / transparentné / áttetsző
SHADE C/D/E-W	5905339191748	bílá / biela / fehér
STOPPER E	5905339191847	šedá / šedá / szürke
HANDLE C/D/E	5905339191915	hliník / hliník / alumínium
CONNECT C/D/E	5905339191922	hliník / hliník / alumínium


CZ
profil: hliník / difuzor: plast

SK
profil: hliník / difuzor: plast

HU
profil: alumínium / búra: műanyag

IP44

GIVRO LED




GIVRO LED-Y 50M


GIVRO LED-WW 50M


GIVRO LED-BL 50M


GIVRO LED-GN 50M


GIVRO LED-CW 50M


GIVRO LED-RE 50M

220-240V~ 50/60Hz

(W) 125

1800 LED

[h] 50000

Kanlux	Kanlux EAN	
GIVRO LED-WW 50M	5905339086426	teplá bílá / teplá biela / meleg fehér
GIVRO LED-CW 50M	5905339086303	studeně bílá / studená biela / hűvös fehér
GIVRO LED-Y 50M	5905339086341	žlutá / žltá / sárga
GIVRO LED-GN 50M	5905339086334	zelená / zelená / zöld
GIVRO LED-BL 50M	5905339086310	modrá / modrá / kék
GIVRO LED-RE 50M	5905339086327	červená / červená / piros

CZ

Pouzdro: plast

délka hadice 50m / možnost dělení LED pásku na segmenty (1m = 36 x LED) / pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET dostupný v nabídce Kanluxu

SK

Puzdro: plast

dĺžka hadice 50m / možnosť delenia LED pásku na segmenty (1m = 36x LED) / pre správnu činnosť je potrebný napájaci set GIVRO PR SET dostupný v ponuke Kanlux

HU

Ház: műanyag

a tömlő hossza 50 m / a LED fénytömlő darabolható (1m = 36 db LED) / a megfelelő működéshez GIVRO PR SET szükséges, mely megtalálható a Kanlux kínálatában

IP44

GIVRO



GIVRO PR-SET



GIVRO-90L



GIVRO-I



GIVRO-T



GIVRO-X




GIVRO-PEND

x10




GIVRO-Z


x3




GIVRO PR SET




GIVRO-90L




GIVRO-I



GIVRO-T



GIVRO-X



GIVRO-PEND



GIVRO-Z

Kanlux

Kanlux EAN


GIVRO PR SET	5905339086372	napájení LED hada / napájanie LED hada / GIVRO LED rendszer elemei
GIVRO-90L	5905339086365	rozbočka ve tvaru L / rozbočka v tvare L / GIVRO LED rendszer elemei
GIVRO-I	5905339086396	propojka v přímém směru / prepojka v priamom smere / GIVRO LED rendszer elemei
GIVRO-T	5905339086419	rozbočka ve tvaru T / rozbočka v tvare T / GIVRO LED rendszer elemei
GIVRO-X	5905339086358	rozbočka ve tvaru X / rozbočka v tvare X / GIVRO LED rendszer elemei
GIVRO-PEND	5905339086402	příchytka (cena za balení 10 ks) / príchytka (cena za balenie 10 ks) / GIVRO LED rendszer elemei
GIVRO-Z	5905339086389	koncovka LED hada (cena za balení 3 ks) / koncovka LED hada (cena za balenie 3 ks) / GIVRO LED rendszer elemei


CZ
Plastová

SK
Plastová

HU
Műanyag

R







R39 E14/K R50 E14/K R63 E27/K

220-240VDC

Tc [K]
2700±100

[°]
60

[h]
2000

≥8000

D

Kanlux	Kanlux EAN	[W]		[lm]	kWh/1000h
R39 30W E14/K	5905339125507	30	E14	220	30
R50 25W E14/K	5905339125514	25	E14	150	25
R50 40W E14/K	5905339125521	40	E14	280	40
R50 60W E14/K	5905339125538	60	E14	590	60
R63 40W E27/K	5905339125545	40	E27	260	40
R63 60W E27/K	5905339125552	60	E27	460	60

GLS/SR





GLS/SR A55 E27




GLS/SR C35 E14




GLS/SR G45 E27




GLS/SR G45 E14




GLS/SR A55 E27



GLS/SR C35 E14



GLS/SR G45 E27



GLS/SR G45 E14

Kanlux	Kanlux EAN	[W]		[lm]	kWh/1000h
GLS/SR A55 40W E27	5905339225306	40	E27	300	40
GLS/SR A55 60W E27	5905339225313	60	E27	565	60
GLS/SR A55 75W E27	5905339225320	75	E27	757	75
GLS/SR A55 100W E27	5905339225337	100	E27	1187	100
GLS/SR C35 25W E14	5905339225405	25	E14	173	25
GLS/SR C35 40W E14	5905339225412	40	E14	385	40
GLS/SR C35 60W E14	5905339225429	60	E14	650	60
GLS/SR G45 25W E14	5905339225375	25	E14	160	25
GLS/SR G45 25W E27	5905339225344	25	E27	160	25
GLS/SR G45 40W E14	5905339225382	40	E14	345	40
GLS/SR G45 40W E27	5905339225351	40	E27	345	40
GLS/SR G45 60W E14	5905339225399	60	E14	612	60
GLS/SR G45 60W E27	5905339225368	60	E27	612	60

220-240V~ 50/60Hz

Tc [K] 2700±100

[h] 1200

≥8000

E

CZ

Speciální otřesuvzdorná žárovka, díky zpevněné konstrukci je odolnější vůči vibracím / Určený pro práci v obtížných podmínkách / V souladu s článkem 3, odstavec 2 nařízení Evropské Unie ze dne 18. března 2009, č 244/2009, žárovka není určena pro osvětlení v domácnostech


SK

Špeciálna otrasuvzdorná žiarovka, vďaka spevnenej konštrukcii je odolnejší voči vibráciám / Určený pre prácu v ťažkých podmienkach / V súlade s článkom 3, odsek 2 nariadenia Európskej únie z 18. marca 2009, č 244/2009 žiarovka nie je určená pre osvetlenie v domácnostiach

HU

Speciális izzószálas fényforrás, mely megerősített szerkezetének köszönhetően különlegesen rezgésálló / Nehéz körülmények közötti működésre tervezve / Az Európai Unió 2009.03.18. 244/2009 sz. rendeletének 3(2) bekezdése szerint a fényforrás lakóházak megvilágítására nem használható

GLH/CL E27






GLH/CL

220-240V~ 50/60Hz | ≥8000 | E27 | C | Tc [K] 2700±100 | [h] 2000

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[W]	[lm]	kWh/1000h
GLH/CL 28W E27	5905339184504	28	28 - 37	370	28
GLH/CL 42W E27	5905339184511	42	42 - 55	624	42
GLH/CL 52W E27	5905339184528	52	52 - 68	815	52
GLH/CL 70W E27	5905339184535	70	70 - 91	1172	70

CDH/CL E14






CDH/CL

220-240V~ 50/60Hz | ≥8000 | E14 | C | Tc [K] 2700±100 | [h] 2000

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[W]	[lm]	kWh/1000h
CDH/CL 28W E14	5905339184405	28	28 - 37	370	28
CDH/CL 42W E14	5905339184412	42	42 - 55	624	42

JDR





JDR+A

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]	[°]	kWh/1000h
JDR+A20W36C	5905339107619	20	130	36	20
JDR+A20W60C	5905339107671	20	130	60	20
JDR+A35W36C	5905339107633	35	190	36	35
JDR+A35W60C	5905339107695	35	220	60	35
JDR+A50W36C	5905339107657	50	330	36	50
JDR+A50W60C	5905339107718	50	370	60	50
JDR+A20W60C/EK	5905339108142	20	110	60	20
JDR+A35W60C/EK	5905339108159	35	175	60	35
JDR+A50W60C/EK	5905339108166	50	350	60	50

220-240V~ 50/60Hz | ≥8000 | GU10 | D | Tc [K] 2700±100 | [h] 2000


MR-16 / MR-11




MR-16C



MR-11C



MR-11C



MR-16C

Kanlux	Kanlux EAN	[W]		[lm]	[°]	kWh/1000h
MR-16C 20W60	5905339103031	20	Gx5,3	270	60	21
MR-16C 35W60	5905339103079	35	Gx5,3	510	60	37
MR-16C 50W40	10311	50	Gx5,3	860	40	53
MR-16C 50W60	5905339103123	50	Gx5,3	880	60	53
MR-11C 20W30	5905339103635	20	GU4	260	30	21

≥8000 | 12V | B | Tc [K] 2700±100 | [h] 2000

CZ

žárovky mají modifikovaný reflektor, který zvětšil světlost a zároveň zmenšil emitované teplo k osvětlovanému předmětu


SK

žiarovky majú modifikovaný reflektor, ktorý zväčšil svetlosť a zároveň zmenšil emitované teplo k osvetľovanému predmetu

HU

a fényforrás modifikált reflektorral rendelkezik, így a fényáram nagyobb, a megvilágított tárgy irányába kibocsátott hő pedig alacsonyabb

G9





G9 STAR

220-240V~ 50/60Hz | ≥8000 | G9 | C | Tc [K] 2700±100 | [h] 2000

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[W]	[lm]	kWh/1000h
G9-20W STAR	5905339184207	20	20 - 26	235	20
G9-33W STAR	5905339184214	33	33 - 43	460	33
G9-48W STAR	5905339184221	48	48 - 63	740	48
G9-60W STAR	5905339184238	60	60 - 78	975	60


JC G4 / JC GY6.35



JC G4



JC GY6.35



12V | ≥8000 | Tc [K] 2700±100 | [h] 2000


Kanlux	Kanlux EAN	[W]		[lm]		kWh/1000h
JC-5W G4	5905339107206	5	G4	60	B	5
JC-10W G4	5905339107220	10	G4	120	C	11
JC-20W G4	5905339107244	20	G4	330	C	21
JC-35W G4	5905339107268	35	G4	600	C	37
JC-10W4/EK	5905339104328	10	G4	96	C	11
JC-20W4/EK	5905339104335	20	G4	280	C	21
JC-35W4/EK	5905339104342	35	G4	540	C	37
JC-20W GY6.35	5905339107305	20	GY6.35	330	C	21
JC-35W GY6.35	5905339107329	35	GY6.35	600	C	37
JC-50W GY6.35	5905339107343	50	GY6.35	950	C	53

AR-111



AR-111








Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]	Ei	kWh/1000h
AR-111 35W45	5905339108524	35	400	C	37
AR-111 50W45	5905339108579	50	675	B	53

J STAR


Halogenová žárovka
Halogénová žiarovka
Ceruza halogén fényforrás





J-STAR

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	J STAR [W] J	[lm]	kWh/1000h
J-80W 78MM STAR	5905339084903	80	80 - 103	1380	80
J-120W 78MM STAR	5905339084910	120	120 - 155	2220	120
J-120W 118MM STAR	5905339085009	120	120 - 155	2220	120
J-160W 118MM STAR	5905339085016	160	160 - 206	3100	160
J-230W 118MM STAR	5905339085023	230	230 - 309	4650	230
J-400W 118MM STAR	5905339085030	400	400 - 568	8550	400



CZ

světelný tok je vyšší v průměru o 23%, nižší spotřeba el. energie o 20% (ve srovnání s halogenem ve třídě F) / určeno pro použití ve vodorovné poloze, provozní odchylka ±4°


SK


svetelný tok je vyššia v priemere o 23%, nižšia spotreba el. energie o 20% (v porovnaní s halogénom v triede F) / určené pre použitie vo vodorovnej polohe, prevádzkové odchýlka ± 4 °

HU

23%-kal magasabb fényáram 20%-kal alacsonyabb energia felhasználás mellett (az F osztályú halogénekhez képest) / vízszintes működésű, a működési pozícióban +/-4° eltérés lehetséges

J





J

220-240V~ 50/60Hz
R7s
≥8000
Tc [K] 2700±100
[h] 2000

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]	Ei	kWh/1000h
J-1000W 189MM	5905339104182	1000	16000	D	1000
J-1500W 254MM	5905339104199	1500	31000	C	1500

CZ

určeno pro použití ve vodorovné poloze, provozní odchylka ±4°

SK

určené pre použitie vo vodorovnej polohe, prevádzkové odchýlka ± 4 °

HU


vízszintes működésű, a működési pozícióban +/-4°eltérés lehetséges

DD-4P

Kompaktní zářivka nástrčná
Kompaktná žiarivka nástrčná
Patkó fénycső



DD/4P 3500K





GR10q
Tc [K] ELIPSE ≤5x MacAdam 3500
[h] 8000
Ei A


Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]	kWh/1000h
DD-16W/4P 3500K	5905339126603	16	1056	18
DD-21W/4P 3500K	5905339126610	21	1344	23
DD-28W/4P 3500K	5905339126627	28	2044	31
DD-38W/4P 3500K	5905339126634	38	2698	42

T1U / T2U



T1U


T2U



T2U/4P



T1U



T2U




T2U/4P

Kanlux	Kanlux EAN	[W]		[lm]	[h]		kWh/1000h
T1U-9W/K	5905339106711	9	G23	603	8000	A	11
T1U-11W/K	5905339106728	11	G23	902	8000	A	14
T2U-18W/K	5905339106612	18	G24d	1200	8000	B	22
T2U-26W/K	5905339106629	26	G24d	1716	8000	B	31
T2U-18W/4P 4000K	5905339089632	18	G24q	1206	10000	A	20
T2U-26W/4P 4000K	5905339089618	26	G24q	1716	10000	A	29


PL-L


PL-L-36W/4P 4000K


PL-L-24W/4P 4000K



PL-L-24W/4P




PL-L-36W/4P

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[lm]	kWh/1000h
PL-L-24W/4P 4000K	5905339225603	24	1800	26
PL-L-36W/4P 4000K	5905339225610	36	2920	40

T8







T8

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤5x MacAdam	[lm]	Ei	kWh/1000h
T8 18W/830 WW	5905339199201	18	3000	1350	A	22
T8 18W/840 NW	5905339199218	18	4000	1350	A	22
T8 18W/865 CW	5905339199225	18	6500	1250	A	22
T8 36W/830 WW	5905339199232	36	3000	3350	A+	42
T8 36W/840 NW	5905339199249	36	4000	3350	A+	42
T8 36W/865 CW	5905339199256	36	6500	3050	A	42
T8 58W/830 WW	5905339199263	58	3000	5250	A+	67
T8 58W/840 NW	5905339199270	58	4000	5250	A+	67
T8 58W/865 CW	5905339199287	58	6500	5000	A	67

G13 [h] 15000

T5



T5



Kanlux	Kanlux EAN	[W]	Tc [K] ELIPSE ≤5x MacAdam	[lm]	Ra	[h]	Ei	kWh/1000h
T5-8W 2700K/65	5905339127105	8	2700	688	≥65	10000	A+	9
T5-8W 4000K/65	5905339127150	8	4000	688	≥65	10000	A+	9
T5-13W 2700K/65	5905339127112	13	2700	1118	≥65	10000	A+	14
T5-13W 4000K/65	5905339127167	13	4000	1118	≥65	10000	A+	14
T5-14W 2700K/82	5905339127129	14	2700	1204	≥82	20000	A+	15
T5-14W 4000K/82	5905339127174	14	4000	1204	≥82	20000	A+	15
T5-21W 2700K/82	5905339127136	21	2700	1890	≥82	20000	A+	23
T5-21W 4000K/82	5905339127181	21	4000	1890	≥82	20000	A+	23
T5-28W 2700K/82	5905339127143	28	2700	2604	≥82	20000	A+	31
T5-28W 4000K/82	5905339127198	28	4000	2604	≥82	20000	A+	31
T5-35W 2700K/82	5905339127204	35	2700	3290	≥82	20000	A+	39
T5-35W 4000K/82	5905339127228	35	4000	3290	≥82	20000	A+	39
T5-49W 4000K/82	5905339224101	49	4000	4350	≥82	20000	A+	54
T5-54W 4000K/82	5905339224125	54	4000	4430	≥82	20000	A	59
T5-80W 4000K/82	5905339224149	80	4000	6200	≥82	20000	A	88

G5

CZ

T5-8W, T5-13W: zářivky jednopásmové, ostatní modely jsou třípásmové

SK

T5-8W, T5-13W: žiarivky jednopásmové, ostatné modely sú trojpásmové


HU

T5-8W, T5-13W: egysávos fénycsövek, a többi modell háromsávos


MHR



MHR



MHR-70W/3000K



MHR-150W/3000K

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	I_{MH} [A]	[lm]	kWh/1000h
MHR-70W/3000K	5905339127501	70	1	5600	77
MHR-150W/3000K	5905339127518	150	1,8	12500	165

Rx-7s | Ei A | Tc [K] 3000 | Ra ≥65 | [h] 10000

CZ

metalhalogenidové výbojky pracují s předřadníkem pro vysokotlaké sodíkové /metalhalogenidové výbojky a se startérem pro metalhalogenidové výbojky / určeno pro použití ve vodorovné poloze, provozní odchylka ±45°

SK

metalhalogenidové výbojky pracujú s predradníkom pre vysokotlakové sodíkové / metalhalogenidové výbojky a so štartérom pre metalhalogenidové výbojky / určené pre použitie vo vodorovnej polohe, prevádzkové odchýlka ± 45°


HU

gyújtóval ellátott fémhalogén és nagynyomású nátrium lámpatestekhez / vízszintes működésű, a működési pozícióban +/-45°eltérés lehetséges

MHG



MHG



Kanlux	Kanlux EAN	[W]	I_{MH} [A]	[lm]	kWh/1000h
MHG-70W/4000K	5905339083302	70	0,85	6000	77
MHG-150W/4000K	5905339083319	150	1,6	13500	165

G12 | Ei A+ | Tc [K] 4000 | Ra ≥70 | [h] 8000

CZ

metalhalogenidové výbojky pracují s předřadníkem pro vysokotlaké sodíkové /metalhalogenidové výbojky a se startérem pro metalhalogenidové výbojky


SK

metalhalogenidové výbojky pracujú s predradníkom pre vysokotlakové sodíkové / metalhalogenidové výbojky a so štartérom pre metalhalogenidové výbojky

HU

gyújtóval ellátott fémhalogén és nagynyomású nátrium lámpatestekhez

MHE





MHE

E40

Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam
4200

Ra
≥65

[h]
10000

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[A] I_{MH}	[lm]	Ei	kWh/1000h
MHE-250W/4200K	5905339127556	250	2,1	20000	A	275
MHE-400W/4200K	5905339127563	400	3,3	35000	A+	440

CZ

metalhalogenidové výbojky pracují s předřadníkem pro vysokotlaké sodíkové /metalhalogenidové výbojky a se startérem pro metalhalogenidové výbojky

SK

metalhalogenidové výbojky pracujú s predradníkom pre vysokotlakové sodíkové / metalhalogenidové výbojky a so štartérom pre metalhalogenidové výbojky

HU

gyújtóval ellátott fémhalogén és nagynyomású nátrium lámpatestekhez






Elektroinstalační materiál
Elektroinštalačný materiál
Villanyszerelési anyagok


90S
3min
30S
7min
10S
15min
TIME
30
3
LUX

VARITO TOE LED77



VARITO TOE LED77



220-240V~ 50/60Hz
6 W
IP 44/20
Tc [K] Eupse ≤ 6x MacAdam 6500
[h] 30000
2 x 0,5mm² 180 cm

Kanlux

Kanlux EAN

VARITO TOE LED77	5905339079510



CZ

černá
pouzdro: plast

vybaveno magnetem pro uchycení svítidla ke kovu / vybaveno napájecím adaptérem a kabelem umožňujícím nabíjení v automobilu, má dva režimy práce: (1) svítí 60 LED (z baterie 3h), svítí 17 LED (z baterie 10h); nabíjení baterie signalizuje dioda červenou barvou,nabitou baterii signalizuje dioda zelenou barvou, plné nabití baterie trvá 10h

SK

čierna
puzdro: plast


vybavené magnetom pre uchytenie svietidlá ku kovu / vybavený napájacím adaptérom a káblom umožňujúcim nabíjanie v automobile, má dva režimy práce: (1) svieti 60 LED (z batérie 3h), svieti 17 LED (z batérie 10h); nabíjanie batérie signalizuje dióda červenou farbou, nabitú batériu signalizuje dióda zelenou farbou, plné nabitie batérie trvá 10h

HU

fekete
ház: műanyag

fémtárgyhoz való rögzítés céljából mágnessel ellátva / hálózati töltővel és kábellel, mely lehetővé teszi az autós szivargyújtóról való töltést, két működési móddal: (1) 60 LED működik (3 óra, akkumulátorról), (2) 17 LED működik (10 óra akkumulátorról); a töltés során a piros LED világít, ami zöldre vált a töltés befejezésekor akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő: 10 óra

VARITO TOE LED27





VARITO TOE LED27

220-240V~ 50/60Hz
1,5 W
IP 44/20
Tc [K] Eupse ≤ 6x MacAdam 6500
[h] 30000
2 x 1mm² 500 cm

Kanlux

Kanlux EAN

VARITO TOE LED27	5905339079503



CZ

černá
pouzdro: plast

vybaveno magnetem pro uchycení svítidla ke kovu / svítidlo je vybaveno šňůrou s gumovou izolací H05RN-F 300/500V

SK

čierna
puzdro: plast

vybavené magnetom pre uchytenie svietidlá ku kovu / svietidlo je vybavené šnúrou s gumovou izoláciou H05RN-F 300 / 500V

HU


fekete
ház: műanyag

fémtárgyhoz való rögzítés céljából mágnessel ellátva / H05RN-F 300/500V gumis vezetékkel ellátva

STER TS-MF1



STER TS-MF1



Kanlux

Kanlux EAN

STER TS-MF1	5905339010018

CZ

bílá
pouzdro: plast

časový spínač pracuje ve 24 hodinovém režimu / minimální doba zapnutí/vypnutí je 15min / časový spínač vybaven funkcí stálého sepnutí

SK

biela
puzdro: plast

časový spínač pracuje v 24 hodinovom režime / minimálna doba zapnutia / vypnutia je 15 min / časový spínač vybavený funkciou stáleho zapnutia

HU


fehér
ház: műanyag

az időkapcsoló 24h módban működik / a be- és kikapcsolás 15 perces időközönként állítható be / folyamatos terhelés kapcsolási lehetőséggel

230V~ 50Hz
In 16(2)A
max 3500
IP 20

CYBER TM-6

Elektronický časový spínač
Elektronický časový spínač
Elektronikus időkapcsoló





CYBER TM-6

Kanlux

Kanlux EAN

CYBER TM-6	5905339010162

CZ

bílá
pouzdro: plast

obsahuje zdroj pro zálohování paměti / lze naprogramovat až 10 zapnutí/vypnutí / časový spínač pracuje v denním i v týdenním režimu

SK

biela
puzdro: plast

obsahuje zdroj pre zálohovanie pamäti / je možné naprogramovať až 10 zapnutí / vypnutí / časový spínač pracuje v dennom i v týždennom režime

HU


fehér
ház: műanyag


memória tároló rendszerrel ellátva / 10 programozható be- és kikapcsolás / 24 órás és heti működési mód

230V~ 50Hz
In 16(2)A
max 3600
IP 20

ROLF JQ-L


ROLF JQ-L





Kanlux

Kanlux EAN

ROLF JQ-L	5905339088208

220-240V~ 50/60Hz
max 1200VA
mm²
0,5-1,5
IP 20

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 8m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 160° / možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 12min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / nastavení citlivosti v rozsahu 5…2000lx / detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h)

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 8m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 ° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 12 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / nastavenie citlivosti v rozsahu 5 ... 2000lx / detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)


HU


fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 8m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 160° / a világítás ideje 6s és 12min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / az érzékenység 5…2000lx között állítható / mozgásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h)

ROLF JQ-O


ROLF JQ-O





Kanlux

Kanlux EAN

ROLF JQ-O	5905339088215

220-240V~ 50/60Hz
max 1200VA
mm²
0,5-1,5
IP 20

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 9m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 160° / možnost nastavení intervalu svícení od 6s do 12min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / nastavení citlivosti v rozsahu 2…2000lx / detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h)

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 9m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 ° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 6s do 12 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx / detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)

HU


fehér
ház: műanyag


érzékelési tartomány maximum 9m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 160° / a világítás ideje 6s és 12min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / az érzékenység 2…2000lx között állítható / mozgásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h)

ROLF MINI JQ



ROLF MINI JQ-L





Kanlux EAN

ROLF MINI JQ-L	5905339088222

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 10m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 140° / možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 30min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / nastavení citlivosti v rozsahu 2…2000lx / detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h)

SK


biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 10m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 ° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 140° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 30 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx / detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km/h)

HU

fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 10m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 140° / a világítás ideje 10s és 30min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / az érzékenység 2…2000lx között állítható / mozgásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h)





ZONA JQ

Pohybové čidlo
Pohybové čidlo
Mozgásérzékelő



ZONA JQ-37-W





Kanlux EAN

ZONA JQ-37-W	5905339004642

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 10m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 120° / možnost nastavení intervalu svícení od 15s do 10min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

SK


biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 10m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 ° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 15s do 10 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

HU

fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 10m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120° / a világítás ideje 15s és 10min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel





MERGE JQ

PIR SENSOR



MERGE JQ-O







220-240V~ 50/60Hz

max 2000VA

3 x (0,75-2,5) mm²

IP 20

Kanlux

Kanlux EAN

MERGE JQ-O	5905339076915

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 5m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 120° / možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 6min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / rezistenční zatížení max 2000W, impedanční zatížení max 800W

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 5m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 ° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 6min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / rezistenčné zaťaženie max 2000W, impedančné zaťaženie max 800W

HU


fehér
ház: műanyag


érzékelési tartomány maximum 5m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120° / a világítás ideje 5s és 6min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / ellenállásos terhelés max. 2000W, induktív terhelés max 800W

MARID JQ



MARID JQ-L





PIR SENSOR

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	
MARID JQ-L	5905339089106	min 40VA / max 500VA	

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 12m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 150° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 30° / možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / detekce pohybu 0.3…3m/s (1…10km/h) / nastavení citlivosti v rozsahu 3…1000lx / možnost spuštění čidla zvukovým signálem v rozsahu 30-90dB / určen jen pro rezistenční zatížení

SK


biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 12m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 150 ° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 30° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km/h) / nastavenie citlivosti v rozsahu 3 ... 1000lx / možnosť spustenia čidla zvukovým signálom v rozsahu 30-90 dB / určený len pre rezistenčné zaťaženie

HU

fehér
ház: műanyag


érzékelési tartomány maximum 12m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 150° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 30° / a világítás ideje 10s és 7min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / mozgásérzékelés 0,3…3m/s (1…10km/h) / az érzékenység 3…1000lx között állítható / az érzékelő 30-90dB tartományban hangjelzéssel bekapcsolható / csak ellenállás jellegű terheléssel alkamazható




MERGE JQ



MERGE JQ-L





Kanlux	Kanlux EAN	
MERGE JQ-L	5905339076908	

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 9m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 150° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 60° / možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / rezistenční zatížení max 1200W, impedanční zatížení max 400W

SK


biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 9m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 150° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 60° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / rezistenčné zaťaženie max 1200W, impedančné zaťaženie max 400W


HU


fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 9m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 150° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 60° / a világítás ideje 10s és 7min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / ellenállásos terhelés max. 1200W, induktív terhelés max 400W



ALER JQ-30







ALER JQ-30-W



ALER JQ-30-B

220-240V~ 50/60Hz | max 1200VA | 90 [°] | 3 x (1-2,5) [mm²] | IP 44

Kanlux	Kanlux EAN	
ALER JQ-30-W	5905339004604	bílá / biela / fehér
ALER JQ-30-B	5905339004611	černá / čierna / fekete

CZ

pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 12m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 160° / možnost nastavení času svícení v rozmezí od 8s do 8min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

SK

puzdro: plast


maximálny dosah snímača je 12m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 160 ° / možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 8s do 8 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje


HU

ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 12m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 160° / a világítás ideje 8s és 8min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel

SLICK JQ-L







SLICK JQ-L-W



SLICK JQ-L-B

220-240V~ 50/60Hz | max 1200VA | 45 [°] | 90 [°] | 3 x (1-2,5) [mm²] | IP 44

Kanlux	Kanlux EAN	
SLICK JQ-L-W	5905339083906	bílá / biela / fehér
SLICK JQ-L-B	5905339083913	černá / čierna / fekete

CZ

pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 12m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 160° / možnost nastavení času svícení v rozmezí od 8s do 10min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

SK

puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 12m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 160 ° / možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 8s do 10 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

HU


ház: műanyag


érzékelési tartomány maximum 12m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 160° / a világítás ideje 8s és 10min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel

ALER MINI



ALER MINI-W





Kanlux EAN

ALER MINI-W	5905339234506

220-240V~ 50/60Hz
max 800VA
45
3 x (1-2,5) mm²
IP 44

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 8m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 140° / možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 8m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 140 ° / možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

HU

fehér
ház: műanyag


érzékelési tartomány maximum 8m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 140° / a világítás ideje 10s és 15min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel


ZONA FLAT



ZONA FLAT-W







Kanlux EAN

ZONA FLAT-W	5905339234520

220-240V~ 50/60Hz
max 2000VA
4 x (0,75-1,5) mm²
IP 20

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 8m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 120° / možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 15min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 8m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 ° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120° / možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

HU


fehér
ház: műanyag


érzékelési tartomány maximum 8m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120° / a világítás ideje 10s és 15min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel

MERGE ADJ



MERGE ADJ-O





220-240V~ 50/60Hz | max 800VA | 3 x (0,75-1,5) mm² | IP 20

Kanlux | Kanlux EAN

MERGE ADJ-O	5905339234513

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 5m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 120° / možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 15min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 5m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 ° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 15 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

HU

fehér
ház: műanyag


érzékelési tartomány maximum 5m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120° / a világítás ideje 10s és 15min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel


MERGE MW

Pohybové čidlo
Pohybové čidlo
Mikrohullámú mozgásérzékelő



MERGE MW





220-240V~ 50/60Hz | max 1200VA | 3 x (0,75-1,5) mm² | IP 20

Kanlux | Kanlux EAN

MERGE MW-L	5905339234537

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 9m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 180° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 180° / možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / detekce pohybu 0,6…1,5m/s

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 9m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 180 ° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 180° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / detekcia pohybu 0,6 ... 1,5m/s


HU

fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 9m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 180° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 180° / a világítás ideje 10s és 7min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / mozgásérzékelés 0,6…1,5m/s

9V DC battery

DECK SMOKE



SMOKE DETECTOR



DECK SMOKE





Kanlux

Kanlux EAN

DECK SMOKE	5905339234803

CZ

bílá
pouzdro: plast

spotřeba proudu v pohotovostním režimu 0,01mA / spotřeba proudu alarm 20mA / intenzita zvuku akustické sirény 85dB / tlačítko TEST pro kontrolu fungování senzoru / signalizace vybitých baterií

SK

biela
puzdro: plast

spotreba prúdu v pohotovostnom režime 0,01mA / spotreba prúdu alarm 20mA / intenzita zvuku akustické sirény 85 dB / tlačidlo TEST pre kontrolu fungovania senzora / signalizácia vybitých batérií

HU

fehér
ház: műanyag

áramfogyasztás standby módban - 0,01mA / riasztó áramfelvétel - 20mA / sziréna hangintenzitása 85 dB / TESZT gomb az érzékelő működésének ellenőrzésére / elem lemerülés jelző

9V DC battery

IP 20


3 x AA battery

DECK CO


CARBON monoxide DETECTOR



DECK co







3 x AA battery

IP 20

III

F

EAC

CE

Kanlux

Kanlux EAN

DECK CO	5905339234810

CZ

bílá
pouzdro: plast

spotřeba proudu v pohotovostním režimu 0,09mA / spotřeba proudu alarm 75mA / intenzita zvuku akustické sirény 85dB / tlačítko TEST pro kontrolu fungování senzoru / signalizace vybitých baterií / charakteristika vyvolání alarmu při koncentraci oxidu uhelnatého v místnosti: 50 ppm - alarm během 60-90min/ 100ppm - alarm během 10-40min/ ≥300ppm - alarm během 3min

SK

biela
puzdro: plast

spotreba prúdu v pohotovostnom režime 0,09mA / spotreba prúdu alarm 75mA / intenzita zvuku akustické sirény 85 dB / tlačidlo TEST pre kontrolu fungovania senzora / signalizácia vybitých batérií / charakteristika vyvolanie alarmu pri koncentrácii oxidu uhoľnatého v miestnosti: 50 ppm - alarm počas 60-90min / 100ppm - alarm počas 10-40min / ≥300ppm - alarm počas 3min

HU


fehér
ház: műanyag

áramfogyasztás standby módban - 0,09 mA / riasztó áramfelvétel - 75mA / sziréna hangintenzitása 85 dB / TESZT gomb az érzékelő működésének ellenőrzésére / elem lemerülés jelző / a riasztó beindul a következő szén-monoxid koncentrációk elérésekor: 50 ppm - riasztás 60-90 percen belül / 100ppm -riasztás 10-40 percen belül / ≥300ppm - 3 percen belül

DECK GAS



DECK GAS



natural GAS SENSOR





220-240V~ 50/60Hz
6
2 x 0,5mm²
140 cm
IP 20

Kanlux

Kanlux EAN

DECK GAS	5905339234827

CZ

bílá
pouzdro: plast

minimální koncentrace pro signalizaci alarmu <25% LEL / intenzita zvuku akustické sirény 85dB / tlačítko TEST pro kontrolu fungování senzoru

SK

biela
puzdro: plast


minimálna koncentrácia pre signalizáciu alarmu <25% LEL / intenzita zvuku akustické sirény 85 dB / tlačidlo TEST pre kontrolu fungovania senzora

HU

fehér
ház: műanyag

a sziréna beindulásához szükséges minimum koncentráció <25% ARH / sziréna hang intenzitás: 85 dB / TESZT gomb az érzékelő működésének ellenőrzésére

TONO EB





TONO EB12-B



TONO EB12-W

2 x AA battery

IP 44/20

III

EAC

CE

Kanlux	Kanlux EAN	
TONO EB12-B	5905339221704	černá / čierna / fekete
TONO EB12-W	5905339221711	bílá / biela / fehér

CZ

pouzdro: plast

počet melodií 32 / součástí balení je i baterie pro vysílač / maximální vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem v otevřeném prostoru je 100m / zvonek určen pro vnitřní prostředí, tlačítko lze použít ve vnitřním i venkovním prostředí / 3 úrovně hlasitosti

SK

puzdro: plast

počet melódií 32 / súčasťou balenia je aj batéria pre vysielač / maximálna vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom v otvorenom priestore je 100m / zvonček určený pre vnútorné prostredie, tlačítko možno použiť vo vnútornom i vonkajšom prostredí / 3 úrovne hlasitosti


HU

ház: műanyag


32 dallam / elem mellékelve / maximális távolság az adó- és vevőegység között szabad térben 100 m / a vevőegységet beltérben kell felszerelni, az adó egység lehet beltérben vagy kültéren / 3 hangerő szint



DOMI EB



DOMI EB230-W



DOMI EB3-W



DOMI EB230-W



DOMI EB3-W

Kanlux	Kanlux EAN	
DOMI EB230-W	5905339078827	220-240V~; 50/60Hz
DOMI EB3-W	5905339078810	2xAA

CZ

bílá
pouzdro: plast

počet melodií 32 / součástí balení je i baterie pro vysílač / maximální vzdálenost mezi vysílačem a příjmačem v otevřeném prostoru je 100m / zvonek určen pro vnitřní prostředí, tlačítko lze použít ve vnitřním i venkovním prostředí / DOMI EB230-W je v II. druhé třídě ochrany před úrazem el. proudem, DOMI EB3-W je ve III. třídě ochrany před úrazem el. proudem

SK

biela
puzdro: plast

počet melódií 32 / súčasťou balenia je aj batéria pre vysielač / maximálna vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom v otvorenom priestore je 100m / zvonček určený pre vnútorné prostredie, tlačítko možno použiť vo vnútornom i vonkajšom prostredí / DOMI EB230-W je v II. druhej triede ochrany pred úrazom el. prúdom, DOMI EB3-W je v III. triede ochrany pred úrazom el. prúdom

HU

fehér
ház: műanyag


35 dallam / elem mellékelve / maximális távolság az adó- és vevőegység között szabad térben 100m / a vevőegységet beltérben kell felszerelni, az adó egység lehet beltérben vagy kültéren / a DOMI EB230-W a II. áramütés elleni védelmi osztályba tartozik, a DOMI EB3W a III. áramütés elleni védelmi osztályba tartozik

IP 44/20

ELMA



ELMA 98080 ELMA 98081



Kanlux	Kanlux EAN	=	
ELMA 98080	5905339005069	220-240V~; 50/60Hz	
ELMA 98081	5905339005052	3xAA	

CZ

bílá
pouzdro: plast

počet melodií 1 / součástí balení je i baterie pro vysílač / maximální vzdálenost mezi vysílačem a příjmačem v otevřeném prostoru je 60m pro ELMA 98080, 80m pro ELMA 98081 / zvonek určen pro vnitřní prostředí, tlačítko lze použít ve vnitřním i venkovním prostředí / ELMA 98080 je v II. druhé třídě ochrany před úrazem el. proudem, ELMA 98081 je ve III. třídě ochrany před úrazem el. proudem

SK

biela
puzdro: plast

počet melódií 1 / súčasťou balenia je aj batéria pre vysielač / maximálna vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom v otvorenom priestore je 60m pre ELMA 98080, 80m pre ELMA 98081 / zvonček určený pre vnútorné prostredie, tlačítko možno použiť vo vnútornom i vonkajšom prostredí / ELMA 98080 je v II. druhej triede ochrany pred úrazom el. prúdom, ELMA 98081 je v III. triede ochrany pred úrazom el. prúdom

HU

fehér
ház: műanyag

1 dallam / elem mellékelve / maximális távolság az adó- és vevőegység között szabad térben 100 m / maximális távolság az adó- és vevőegység között szabad térben 100 m / a vevőegységet beltérben kell felszerelni, az adó egység lehet beltérben vagy kültéren / az ELMA 98080 a II. áramütés elleni védelmi osztályba tartozik, az ELMA 98081 a III. áramütés elleni védelmi osztályba tartozik

IP 44/20

ELMA PLUS




ELMA PLUS RCV 3AA





ELMA PLUS RCV 230VAC



REMOTE 12VDC







Kanlux	Kanlux EAN	=	IP	
ELMA PLUS RCV 3AA	5905339230829	3xAA	20	III
ELMA PLUS RCV 230VAC	5905339230812	220-240V; 50/60Hz	20	II
REMOTE 12VDC	5905339230805	1xA23	44	III

CZ

bílá
pouzdro: plast

počet melodií 1 / maximální dosah v otevřeném prostoru ~80m / pracovní frekvence vysílač-příjmačem 433,95Mhz +/- 1Mhz / možnost párování - jedno tlačítko jeden zvonek - jedno tlačítko více zvonků - více tlačítek jeden zvonek

SK

biela
puzdro: plast

počet melódií 1 / maximálny dosah v otvorenom priestore ~ 80m / pracovná frekvencia vysielač--prijímač 433,95 Mhz +/- 1MHz / možnosť párovania - jedno tlačidlo jeden zvonček - jedno tlačidlo viac zvončekov - viac tlačidiel jeden zvonček

HU

fehér
ház: műanyag

1 dallam / maximális távolság szabad térben 80 m / Adó- és vevőegység működési frekvenciája 433.95 Mhz +/- 1 / párosítási lehetőségek: egy adó egy vevőegység; egy adó több vevőegység; több adó egy vevőegység


ADI



ADI 350 1-3W



ADI 700 1x3W



Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC
ADI 350 1-3W	5905339014405	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 350mA (0,5V-10V) 1…3 x 1W
ADI 700 1x3W	5905339014412	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 700mA (0,5V-4V) 1 x 3W

CZ

bílá
pouzdro: plast

ADI 350 1-3W stabilizovaný proud 350mA DC / ADI 700 1x3W stabilizovany proud 700mA DC / maximální povolená teplota pouzdra 75°C / tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C / vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení

SK


biela
puzdro: plast

ADI 350 1-3W stabilizovaný prúd 350mA DC / ADI 700 1x3W stabilizovaný prúd 700mA DC / maximálna povolená teplota puzdra 75°C / tepelná poistka vypínajúca transformátor pri prekročení teploty 110 ° C / zabudovaná ochrana proti skratu a preťaženiu

HU

fehér
ház: műanyag

ADI 350 1-3W - áramstabilizálás 350mA DC / ADI 700 1x3W - áramstabilizálás 700mA DC / ház maximális hőmérséklete 75°C / a hővédelem kikapcsolja a tápegységet 110°C hőmérséklet túllépésekor / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen



RICO LED




RICO LED 9-12W



RICO LED 10-18W



RICO LED 15-24W



Kanlux	Kanlux EAN	In	PRI	SEC
RICO LED 4-6W	5905339073006	0,055A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (12V-24V), 4…6 x 1W
RICO LED 9-12W	5905339073037	0,09A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (9V-16V), 3…4 x 3W
RICO LED 10-18W	5905339073020	0,20A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (30V-72V), 10…18 x 1W
RICO LED 15-24W	5905339073013	0,15A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (15V-36V), 5…8 x 3W



RICO LED 4-6W

CZ

bílá
pouzdro: plast

RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: stabilizovaný proud 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: stabilizovany proud 700mA DC / maximální povolená teplota pouzdra 80°C / tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C / vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení

SK


biela
puzdro: plast

RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: stabilizovaný prúd 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: stabilizovaný prúd 700mA DC / maximálna povolená teplota puzdra 80°C / tepelná poistka vypínajúca transformátor pri prekročení teploty 110 ° C / zabudovaná ochrana proti skratu a preťaženiu

HU

fehér
ház: műanyag


RICO LED 4-6W, RICO 10-18W - áramstabilizálás 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: áramstabilizálás 700mA DC / ház maximális hőmérséklete 80°C / a hővédelem kikapcsolja a tápegységet 110°C hőmérséklet túllépésekor / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen



STEL LED



STEL LED



Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC
STEL LED 700 4-8W	5905339230720	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (5,6-11,5 V)
STEL LED 700 6-12W	5905339230713	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (9-17,5V)
STEL LED 350 8-12W	5905339230706	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (22-36V)

220-240V~ 50/60Hz
2 x 0,5mm² 13 cm

CZ
bílá
pouzdro: plast

STEL LED 700: stabilizovaný proud 700mA DC
STEL LED 350: stabilizovaný proud 350mA DC

SK
biela
puzdro: plast

STEL LED 700: stabilizovaný prúd 700mA DC
STEL LED 350: stabilizovaný prúd 350mA DC


HU
fehér
ház: műanyag

STEL LED 700 - áramstabilizálás 700mA DC
STEL LED 350: áramstabiliálás 350mA DC

RICO DIM LED



RICO DIM LED 17-25W



220-240V~ 50/60Hz
In 0,4A

Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC
RICO DIM LED 17-25W	5905339230904	220-240V; 50/60Hz	DC 200/250/300/350mA (48-72V)

CZ
bílá
pouzdro: plast

RICO DIM LED 17-25W: stabilizovaný proud 350mA DC

SK
biela
puzdro: plast


RICO DIM LED 17-25W: stabilizovaný prúd 350mA DC

HU
fehér
ház: műanyag


RICO DIM LED 17-25W - áramstabilizálás 350mA DC

DRIFT LED





DRIFT LED 0-6W



DRIFT LED 3-18W DRIFT LED 0-30W

Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC	Tc [°C] max
DRIFT LED 0-6W	5905339180407	220-240V~ 50/60Hz	DC 0,5A (12V); 0...6W	80
DRIFT LED 3-18W	5905339085504	220-240V~ 50/60Hz	DC 1,5A (12V); 3...18W	85
DRIFT LED 0-30W	5905339180414	220-240V~ 50/60Hz	DC 2,5A (12V); 0...30W	75

CZ

bílá
pouzdro: plast

stabilizované napětí 12V DC / ochrana proti přetížení a proti zkratu / modely DRIFT 0-6W LED a 0-30W jsou vybaveny vodiči 0,75 mm², délky 15 cm / model DRIFT LED 3-18W je vybaven svorkovnicí 0,5-1,5mm²

SK

biela
puzdro: plast

stabilizované napätie 12V DC / ochrana proti preťaženiu a proti skratu / modely DRIFT 0-6W LED a 0-30W sú vybavené vodičmi 0,75 mm², dĺžky 15 cm / model DRIFT LED 3-18W je vybavený svorkovnicou 0,5-1,5mm²

HU

fehér
ház: műanyag


12V DC feszültség stabilizálás / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen / DRIFT LED 0-6W és 0-30W modellek 0,75 mm² keresztmetszetű, 15 cm hosszú vezetékkel felszerelve / DRIFT LED 3-18W modell bekötése 0,5-1,5mm² kapcsokon keresztül



DUPLO LED



DUPLO LED 100W



Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC
DUPLO LED 100W	5905339193803	220-240V~; 50/60Hz	DC 8,3A (12V); 0...100W

CZ

chrom
těleso: eloxovaný hliník

stabilizované napětí 12V DC / maximální povolená teplota pouzdra 75°C / ochrana proti zkratu / vestavěné zařízení pro snížení rádiového rušení / bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu

SK


chróm
teleso: eloxovaný hliník

stabilizované napätie 12V DC / maximálna povolená teplota puzdra 75°C / ochrana proti skratu / vstavané zariadenie pre zníženie rádiového rušenia / bezpečnostný transformátor odolný proti skratu


HU

króm
ház: eloxált alumínium

12V DC feszültség stabilizálás / ház maximális megengedett hőmérséklete 75°C / beépített biztosíték zárlat ellen / beépített rádió interferencia csökkentési rendszerrel / rövidzárlat biztos biztonsági traszformátor



TRETO LED





TRETO LED 30W



TRETO LED2x0W

Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC
TRETO LED 30W	5905339078001	170-230V~; 50/60Hz	DC 2,5A (12V); 0...30W
TRETO LED2x30W	5905339078018	170-230V~; 50/60Hz	DC 5A (12V); 2 x (0...30W)

170-230V~ 50/60Hz

3 x 0,75mm² 20 cm

CZ

chrom
těleso: eloxovaný hliník

stabilizované napětí 12V DC / maximální povolená teplota pouzdra 65°C / ochrana proti zkratu / vestavěné zařízení pro snížení rádiového rušení a zlepšení účiníku

SK

chróm
teleso: eloxovaný hliník

stabilizované napätie 12V DC / maximálna povolená teplota puzdra 65°C / ochrana proti skratu / vstavané zariadenie pre zníženie rádiového rušenia a zlepšenie účinníka

HU

króm
ház: eloxált alumínium

12V DC feszültség stabilizálás / ház maximális megengedett hőmérséklete 65°C / beépített biztosíték zárlat ellen / beépített rendszerrel rádió interferencia csökkentésére és teljesítmény-együttható javítására

TRETO EC



TRETO EC

Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC	
TRETO EC 100W	5905339235923	220-240V~; 50/60Hz	DC 8,33A (12V); (0…100W)	přívod 20cm, 3 x 0,75mm² / přívod 20cm, 3 x 0,75mm² / vezeték 20cm, 3 x 0,75mm²
TRETO EC 60W	5905339235916	220-240V~; 50/60Hz	DC 5A (12V); (0…60W)	přívod 20cm, 3 x 0,75mm² / přívod 20cm, 3 x 0,75mm² / vezeték 20cm, 3 x 0,75mm²
TRETO EC 30W	5905339235909	220-240V~; 50/60Hz	DC 2,5A (12V); (0…30W)	přívod 20cm, 3 x 0,75mm² / přívod 20cm, 3 x 0,75mm² / vezeték 20cm, 3 x 0,75mm²

220-230V~ 50/60Hz

CZ

chrom
těleso: hliník

transformátor odolný proti zkratu

SK

chróm
teleso: hliník

transformátor odolný proti skratu


HU


króm
ház: alumínium

zárlat elleni védelemmel ellátva

SET









SET80LT



SET105-K



SET150-N



SET210-N



SET60-K

Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC	[W]
SET80LT	5905339014214	220-240V~; 50/60Hz; 0,35A	11,5V~; 6,9A; 80VA	80
SET60-K	5905339014252	220-240V~; 50/60Hz; 0,26A	11,5V~; 4,9A; 60VA	60
SET105-K	5905339014269	220-240V~; 50/60Hz; 0,45A	11,5V~; 8,8A; 105VA	105
SET150-N	5905339014320	220-240V~; 50/60Hz; 0,68A	11,5V~; 150VA	150
SET210-N	5905339014337	220-240V~; 50/60Hz; 0,95A	11,5V~; 210VA	210

CZ

bílá
pouzdro: plast

účiník cosØ pro SET60-K a SET105-K je 0,99, pro SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97 / maximální povolená teplota pouzdra pro SET60-K je 80°C, pro ostatní modely 85°C / tepelná pojistka vypínající model SET80LT při překročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N při překročení teploty 110°C, modely SET60-K a SET105-K při překročení teploty 120°C / vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení

SK

biela
puzdro: plast

účiník cosØ pre SET60-K a SET105-K je 0,99, pre SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97 / maximálna povolená teplota puzdra pre SET60-K je 80 ° C, pre ostatné modely 85 ° C / tepelná poistka vypínajuca model SET80LT pri prekročení teploty 100 ° C, modely SET150-N a SET210-N pri prekročení teploty 110 ° C, modely SET60-K a SET105-K pri prekročení teploty 120 ° C / zabudovaná ochrana proti skratu a pretaženiu


HU

fehér
ház: műanyag

hatásfok SET60-K és SET105-K cosØ = 0,99, SET80LT, SET150-N és SET210-N cosØ = 0,97 / SET60-K ház maximálisan megengedett hőmérséklete 80°C, a többi modellé 85°C / a hőbiztosíték kikapcsolja a SET80LT modellt 100°C túllépésekor, a SET150-N és SET210-N modelleket 110°C túllépésekor, a SET60-K és SET105-K modelleket pedig 120°C túllépésekor / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen



SET DIMMER





SET DIMMER 060

220-240V~ 50/60Hz

In 0,26A

60

0,5-1,5

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC
SET DIMMER 060	5905339080707	220-240V~; 50Hz; 0,26A	11,5V~; 4,9A; 60VA

CZ

bílá
pouzdro: plast

účiník cosØ je 0,97 / maximální povolená teplota pouzdra je 80°C / tepelná pojistka vypne transformátor po překročení teploty 110°C / vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení / regulace výstupního napětí stmívači 230V, přizpůsobenými ke spolupráci s elektronickým transformátorem pro halogenová osvětlení

SK

biela
puzdro: plast

účiník cosØ je 0,97 / maximálna povolená teplota puzdra je 80 ° C / tepelná poistka vypne transformátor po prekročení teploty 110 ° C / zabudovaná ochrana proti skratu a preťaženiu / regulácia výstupného napätia stmievačmi 230V, prispôsobenými na spoluprácu s elektronickým transformátorom pre halogénové osvetlenie

HU


fehér
ház: műanyag

hatásfok cosØ = 0,97 / ház maximálisan megengedett hőmérséklete 80°C / a hőbiztosíték a tápegységet kikapcsolja 110°C túllépésekor / beépített biztosíték zárlat és túlterhelés ellen / a kimeneti feszültség olyan 230V-os fényerőszabályozóval állítható, mely használható halogén fényforrások megtáplálására alkalmas elektronikus transzformátorral

PERU



PERU



Kanlux	Kanlux EAN	In
PERU 150	5905339047816	1,8A

CZ

hliník
těleso: hliník

vybaveno kompenzací účiníku / slouží k napájení metalhalogenových nebo vysokotlakých sodíkových výbojek (nebo svítidel, která nemají vlastní předřadník např. PASAT)

SK


hliník
teleso: hliník

vybavené kompenzáciou účinníka / slúži na napájanie halogenidových alebo vysokotlakových sodíkových výbojok (alebo svietidiel, ktoré nemajú vlastný predradník napr. PASAT)

HU


alumínium
ház: alumínium

hatásfok javító kondenzátorral ellátva / fémhalogén vagy nagynyomású nátrium lámpák működtetésére (vagy ilyen lámpatestek működtetésére, amennyiben azokban nincs beépített működtető egység, pl. PASAT lámpatest)



GANA

Elektronický předřadník
Elektronický predradník
Elektronikus előtét





GANA

Kanlux	Kanlux EAN	In	[W]
GANA 70	5905339072719	0,30A	70
GANA 150	5905339072726	0,72A	150

CZ

černá
těleso: hliník / strany: plast

slouží ke stabilizaci proudu metalhalogenidových a vysokotlakých sodíkových výbojek / vybaveno tepelnou ochranou / bezpečné i s vadnou nebo poškozenou lampou nebo v případě zkratu v obvodu lampy

SK


čierna
teleso: hliník / strany: plast

slúži k stabilizácii prúdu metalhalogenidových a vysokotlakových sodíkových výbojek / vybavené tepelnou ochranou / bezpečné i s chybnou alebo poškodenou lampou alebo v prípade skratu v obvode lampy


HU


fekete
ház: alumínium, oldalak: műanyag

fémhalogén vagy nagynyomású nátrium lámpák működtetésére / hővédelemmel ellátva / biztonságos a sérült, megrongálódott fényforrások vagy a lámpákban fellépő zárlatok esetén



FOLLOW EVG





FOLLOW EVG AT5 54-3H

220-240V~ 50/60Hz

6-80

0,5-1,5

IP 20

FOLLOW EVG AT5 54-3H	5905339186287

CZ

bílá
plastu (PC)

spolupracuje s EVG i VVG předřadníkem / parametry akumulátoru Ni-Cd: 3h - 4Ah / obsahuje LED diodu signalizující propojení setu akumulátorů a proces jejich dobíjení / doba svícení 3h / čas potřebný k plnému nabití akumulátoru 24h / vybaven teplým startem zářivky, prodlužující životnost / dva druhy autotestu: TEST A - test proběhne automaticky jednou za 30dnů, TEST B - test proběhne automaticky jednou za 365dnů / během testu A je kontrolováno: vynucení havarijního módu po dobu 5min a kontrola napětí baterie a vybíjecí proud / během testu B je kontrolováno: vynucení havarijního módu po dobu deklarovanou pro dané svítidlo (baterii) - 1h, 2h, 3h a kontrola napětí baterie a vybíjecí proud

SK

biela
plastu (PC)

spolupracuje s EVG aj VVG predradníkom / parametre akumulátora Nicd: 3h - 4Ah / obsahuje LED diódu ktorá indikuje prepojenie setov akumulátorov a proces ich dobíjanie / doba svietenia 3h / čas potrebný k plnému nabitie akumulátora 24h / ybavený teplým štartom žiarivky, predlžujúci životnosť / dva druhy autotestu: TEST A - test prebehne automaticky raz za 30dní, TEST B - test prebehne automaticky raz za 365 dní / počas testu A je kontrolované: vynútenie havarijného módu po dobu 5min a kontrola napätia batérie a vybíjací prúd / počas testu B je kontrolované: vynútenie havarijného módu po dobu deklarovanú pre dané svietidlo (batériu) - 1h, 2h, 3h a kontrola napätia batérie a vybíjací prúd

HU


fehér
műanyag (PC)

működik EVG és VVG előtéttel / Ni-Cd akkumulátor paraméterei: 3 h- 4Ah / töltésjelző LED diódával felszerelve, ami jelzi a helyes kapcsolatot az akkumulátorral és a töltés folyamatát / világítási idő 3h / az akkumulátor teljes feltöltési ideje 24h / beépített lágyindítású rendszerrel, mely növeli az élettartamot / kétféle automatikus tesztel: TEST A - automatikusan elindul 30 naponta , TEST B - automatikusan elindul 360 naponta / test A ellenőrzés: vészvilágító működés elindítása 5 perce és akkumulátor feszültség ellenőrzése / test B: vészvilágító bekapcsolása az adott terméken (akkumulátoron) jelzett ideig (1h, 2 h vagy 3h) és akkumulátor feszültség ellenőrzése

FOLLOW



FOLLOW 58



Kanlux	Kanlux EAN
FOLLOW 58-2H	5905339075741
FOLLOW 58-3H	5905339075758

CZ

bílá
plastu (PC)

spolupracuje s EVG předřadníkem / parametry akumulátorů 1h - 1,5Ah, 2h - 2,5Ah, 3h - 4Ah / obsahuje LED diodu signalizující propojení setu akumulátorů a proces jejich dobíjení / doba svícení 1, 2 nebo 3h / čas potřebný k plnému nabití akumulátoru 24h / vybaven teplým startem zářivky, prodlužující životnost

SK


biela
plastu (PC)

spolupracuje s EVG predradníkom / parametre akumulátorov 1h - 1,5 Ah, 2H - 2,5Ah, 3H - 4Ah / obsahuje LED diódu ktorá indikuje prepojenie setov akumulátorov a proces ich dobíjanie / doba svietenia 1, 2 alebo 3h / čas potrebný k plnému nabitie akumulátora 24h / ybavený teplým štartom žiarivky, predlžujúci životnosť

HU

fehér
műanyag (PC)


alkalmazható VVG előtéthez / akkumulátor paraméterek: 1h - 1,5Ah, 2h - 2,5Ah, 3h - 4Ah / töltésjelző LED diódával felszerelve, ami jelzi a helyes kapcsolatot az akkumulátorral és a töltés folyamatát / világítási idő 1, 2 vagy 3h / az akkumulátor teljes feltöltési ideje 24h / beépített lágyindítású rendszerrel, mely növeli az élettartamot



FOLLOW EVG



FOLLOW EVG



Kanlux	Kanlux EAN	[W]	
FOLLOW EVG 36-1H	5905339088406	6 - 36	
FOLLOW EVG 36-2H	5905339088413	6 - 36	
FOLLOW EVG 36-3H	5905339088420	6 - 36	
FOLLOW EVG 58-1H	5905339088437	6 - 58	
FOLLOW EVG 58-2H	5905339088444	6 - 58	
FOLLOW EVG 58-3H	5905339088451	6 - 58	
FOLLOW EVG/T5 54-1H	5905339088468	6 - 54	produkt je dostupný jen pro zákazníky Kanlux Česká Republika produkt je dostupný len pre zákazníkov Kanlux Česká Republika csak a Kanlux Cseh Köztársaság vásárlói részére elérhető termék
FOLLOW EVG/T5 54-2H	5905339088475	6 - 54	

CZ

bílá
plastu (PC)

spolupracuje s EVG i VVG předřadníkem / parametry akumulátorů Ni-Cd 3,6V pro 36W, 4,8V pro 58W, 6V pro T5 54W, 1h - 1,5Ah, 2h - 2,5Ah, 3h - 4Ah / obsahuje LED diodu signalizující propojení setu akumulátorů a proces jejich dobíjení / doba svícení 1, 2 nebo 3h / čas potřebný k plnému nabití akumulátoru 24h / vybaven teplým startem zářivky, prodlužující životnost

SK

biela
plastu (PC)

spolupracuje s EVG aj VVG predradníkom / parametre akumulátorov Nicd 3,6V pre 36W, 4,8V pre 58W, 6V pre T5 54W, 1h - 1,5 Ah, 2h - 2,5Ah, 3h - 4Ah / obsahuje LED diódu ktorá indikuje prepojenie setov akumulátorov a proces ich dobíjanie / doba svietenia 1, 2 alebo 3h / čas potrebný k plnému nabitie akumulátora 24h / ybavený teplým štartom žiarivky, predlžujúci životnosť


HU

fehér
műanyag (PC)


alkalmazható EVG és VVG előtétekhez / Ni-Cd akkumulátor paraméterei: 3,6V a 36W-hoz, 4,8V az 58W-hoz, 6V a T5 54W-hoz, 1h - 1,5Ah, 2h - 2,5Ah, 3h - 4Ah / töltésjelző LED diódával felszerelve, ami jelzi a helyes kapcsolatot az akkumulátorral és a töltés folyamatát / világítási idő 1, 2 vagy 3h / az akkumulátor teljes feltöltési ideje 24h / beépített lágyindítású rendszerrel, mely növeli az élettartamot



MB







MB

220-240V~ 50/60Hz

EEI=B2

[mm²] 2 x 2,5

IP 20

Kanlux	Kanlux EAN	In	[W]
MB18/20	5905339704702	0,37A	18
MB36/40	5905339704719	0,43A	36
MB58	5905339704726	0,67A	58

CZ

bílá
jádro: ocel

slouží ke stabilizaci proudu zářivek T8 / povolená teplota vinutí Tw 130°C / vybaveno tepelnou pojistkou

SK

biela
jadro: oceľ

slúži k stabilizácii prúdu žiariviek T8 / povolená teplota vinutia Tw 130 ° C / vybavené tepelnou poistkou


HU

fehér
mag: acéllemez

T8 fénycső működtetésére / tekercs megengedhető hőmérséklete Tw 130°C / hővédelemmel ellátva



BL-EVG



Kanlux	Kanlux EAN	In	[W]
BL-118H-EVG	5905339704801	0,08A	1 x 18
BL-136H-EVG	5905339704818	0,16A	1 x 36
BL-158H-EVG	5905339704825	0,26A	1 x 58
BL-218H-EVG	5905339704832	0,16A	2 x 18
BL-236H-EVG	5905339704849	0,32A	2 x 36
BL-258H-EVG	5905339704856	0,51A	2 x 58
BL-418H-EVG	5905339704863	0,98A	4 x 18
BL-3-4x14H-EVG	5905339082404	0,19A / 0,24A	3 x 14 / 4 x 14

220-240V~ 50/60Hz
EEI=A2
PF(λ) 0,98
U_{out} (V) <450
mm² 0,5-1,5
IP 20
°C max 50

CZ

stříbrný
těleso: ocelový plech

model BL-3-4x14H-EVG slouží ke stabilizaci proudu zářivek T5, ostatní modely slouží ke stabilizaci proudu zářivek T8

SK

strieborný
teleso: oceľový plech


model BL-3-4x14H-EVG slúži k stabilizácii prúdu žiariviek T5, ostatné modely slúžia k stabilizácii prúdu žiariviek T8

HU

ezüst
ház: acéllemez

a BL-3-4x14H-EVG modell T5 fénycsövek működtetésére való, a többi modell T8 fénycsövek működtetésére való

BS





BS-1 4-22W



BS-2 4-65W

Kanlux	Kanlux EAN		[W]
BS-1 4-22W	5905339071804	220-240V~ - SERIES 110-130V~ - SINGLE	4 - 22
BS-2 4-65W	5905339071811	220-240V~ - SINGLE	4 - 65

CZ

bílá
pouzdro: plast

BS-1 4-22W -možnost použití v obvodech se sériovým zapojením zářivek napájených z jednoho předřadníku 220/240V~

SK

biela
puzdro: plast

BS-1 4-22W -možnosť použitie v obvodoch so sériovým zapojením žiariviek napájaných z jedného predradníka 220 / 240V ~

HU

fehér
ház: műanyag


BS-1 4-22W fénycső gyújtó a 220/240V~ induktív előtétes fénycsövekhez, soros kapcsolásban üzemeltetett fénycsövekhez is alkalmas

OTON RT

Toroidní transformátor
Toroidný transformátor
Toroid transzformátor hővédelemmel



OTON RT



Kanlux	Kanlux EAN	PRI	SEC	[W]	
OTON RT060-1011K	5905339704023	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 60VA	60	
OTON RT100-1011K	5905339704030	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 100VA	100	
OTON RT200-1011K	5905339704061	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 200VA	200	produkt je dostupný jen pro zákazníky Kanlux Česká Republika produkt je dostupný len pre zákazníkov Kanlux Česká Republika csak a Kanlux Cseh Köztársaság vásárlói részére elérhető termék
OTON RT250-1011K	5905339704078	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 250VA	250	
OTON RT300-1011K	5905339704085	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 300VA	300	
OTON RT150-1011K	5905339704269	220-240V~; 50/60Hz	11,5V; 150VA	150	

CZ

vinutí měď

tepelná pojistka vypínající transformátor po překročení teploty 120°C / bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu

SK

vinutie meď

tepelná poistka vypínajúca transformátor po prekročení teploty 120 ° C / bezpečnostný transformátor odolný proti skratu

HU


tekercs: réz

a hővédelem kikapcsolja a transzformátort ha a hőmérséklet meghaladja a 120°C-ot / zárlatbiztos biztonsági transzformátor

MANGO KF



MANGO KF-FBG







Kanlux	Kanlux EAN	
MANGO KF-FBG-20A 25M	5905339043955	25m, 3 x 1,5mm²
MANGO KF-FBG-23A 40M	5905339043962	40m, 3 x 1,5mm²
MANGO KF-FBG-23A 50M	5905339043979	50m, 3 x 1,5mm²

CZ

černá
buben: plast / základna: ocelový plech / kabelová kryt, zástrčka: PVC / drát: měď

vybaven ochranou proti přetížení / prodlužovací šňůra s ochranným kontaktem určená pro el. zařízení třídy I / jednotlivé zásuvky jsou vybaveny dětskou pojistkou

SK

čierna
bubon: plast / základňa: oceľový plech / káblový kryt, zástrčka: PVC / drôt: meď

vybavený ochranou proti preťaženiu / predlžovacia šnúra s ochranným kontaktom určená pre el. zariadenia triedy I / jednotlivé zásuvky sú vybavené detskou poistkou


HU

fekete
dob: műanyag / alap: acéllemez / kábel fedél, dugalj: PVC / huzal: réz

túlterhelés elleni védelemmel ellátva / hosszabbító védőérintkezővel, I. védelmi osztályú eszközökhöz / érintésvédelemmel ellátva

230V~
3200 W
IP 20

ZARK KRT




ZARK KRT/2-1

250V~ | In 16A | [W] 2300 | IP 20

Kanlux	Kanlux EAN
ZARK KRT/2-1	(CZ/SK) 5907736500017 (HU) 5905339021809

CZ
bílá
pouzdro: plast

vybaven ochranným kontaktem


SK
biela
puzdro: plast

vybavený ochranným kontaktom

HU
fehér
ház: műanyag

védőérintkezővel ellátva

ZARK KRW




ZARK KRW-3

250V~ | In 16A | [W] 2300 | IP 20

Kanlux	Kanlux EAN
ZARK KRW-3	(CZ/SK) 5907736503575 (HU) 5905339021816

CZ
bílá
pouzdro: plast

vybaven ochranným kontaktem

SK
biela
puzdro: plast

vybavený ochranným kontaktom

HU
fehér
ház: műanyag

védőérintkezővel ellátva


DAN / GP



DAN KGP-1



GP-2



Kanlux	Kanlux EAN	
DAN KGP-1	(CZ/SK) 5907736500758 (HU) 5907736500758	⏚
GP-2	5905339705136	⧈

CZ

bílá
pouzdro: plast

DAN KGP-1: vybaven ochranným kontaktem

SK

biela
puzdro: plast

DAN KGP-1: vybavený ochranným kontaktom

HU


fehér
ház: műanyag

DAN KGP-1: védőérintkezővel ellátva


250V~ | In 16A | IP 20 | EAC | CE

PIN / NANO

Vidlice
Vidlica
Villásdugó



PIN W/US



NANO W-1



PIN W/US



NANO W-1

Kanlux	Kanlux EAN	
PIN W/US	5905339021861	bílá / biela / fehér
NANO W-1	5905339705143	bílá/černá / biela/čierna / fehér/fekete

CZ

pouzdro: plast

vybaven ochranným kontaktem

SK

puzdro: plast

vybavený ochranným kontaktom


HU


ház: műanyag

védőérintkezővel ellátva


250V~ | In 16A | IP 20 | EAC | CE

STAN GP / GRIP GP


GRIP GP/S



STAN GP



GRIP GP/S


STAN GP

Kanlux EAN

STAN GP	5905339048646
GRIP GP/S	5905339048622

250V~
In 16A
IP 44

CZ

černá
pouzdro: pryž / plast

STAN GP je v I. třídě ochrany před úrazem el. proudem / GRIP GP/S je vybaven uzemněním Schuko / zásuvka GRIP GP/S není dostupná pro zákazníky Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko

SK

čierna
puzdro: guma / plast


STAN GP je v I. triede ochrany pred úrazom el. prúdom / GRIP GP/S je vybavený uzemnením Schuko / zásuvka GRIP GPS nie je dostupná pre zákazníkov Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko

HU

fekete
ház: gumi/műanyag

STAN GP I. osztályú védelemmel rendelkezik áramütés ellen / GRIP GP/S Schuko földeléssel ellátva / a GRIP GP/S dugalj nem elérhető a Kanlux Cseh Köztársaság és Kanlux Szlovákia vásárlói részére

GRIP




GRIP W/US

250V~
In 16A
IP 44

Kanlux EAN

GRIP W/US	5905339048639

CZ

černá
pouzdro: pryž / plast

model Uni-Schuko

SK

čierna
puzdro: guma / plast

model Uni-Schuko

HU


fekete
ház: gumi/műanyag

Uni-Schuko modell

APO



APO TM-3



Kanlux	Kanlux EAN
APO TM-3	5905339079800

IP 20 · 220-240V~ 50/60Hz · In 5A · max 1150 W · EAC · CE

CZ

bílá
pouzdro: plast

balení obsahuje: 3 zásuvky, dálkový ovladač, baterie / max. zatížení 1150W / zásuvky lze instalovat vedle sebe ve vzdálenosti minimálně 50cm / dioda signalizuje práci elektrické zásuvky / dosah ovladače je 25m (do 50m v otevřeném prostoru)

SK

biela
puzdro: plast

balenie obsahuje: 3 zásuvky, diaľkový ovládač, batérie / max. zaťaženie 1150W / zásuvky možno inštalovať vedľa seba vo vzdialenosti minimálne 50 cm / dióda signalizuje prácu elektrickej zásuvky / dosah ovládača je 25m (do 50m v otvorenom priestore)


HU

fehér
ház: műanyag

a szett tartalma: 3 dugalj, távirányító, elem / maximális terhelés induktív terhelésnél 1150 W / az dugaljakat egymástól minimum 0,5 m-re lehet beszerelni / a dugalj működését LED dióda jelzi / a távirányító hatótávolsága 25m (nyílt térben 50m)

PLANO 2P

Síťová zástrčka plochá
Sieťová zástrčka plochá
Lapos villásdugó





PLANO 2P+PE-W



PLANO 2P+PE-B

Kanlux	Kanlux EAN	
PLANO 2P+PE-W	5905339234407	bílá / biela / fehér
PLANO 2P+PE-B	5905339234414	černá / čierna / fekete

250V~ · In 16A · [mm²] (0,75-1,5) · EAC · IP 20 · CE

CZ

pouzdro: plast, svorky: slitina neželezných kovů

SK


puzdro: plast, svorky: neželezných kovov zliatiny

HU

ház: műanyag, érintkezők: nemvas fémötvözet

H-PP


H-PP



Kanlux	Kanlux EAN	[mm²]
H-2.5MM2 PP	5905339505231	1÷2,5
H-4MM2 PP	5905339505248	1,5÷4
H-6MM2 PP	5905339505255	2,5÷6
H-10MM2 PP	5905339505279	4÷10
H-16MM2 PP	5905339505286	6÷16

Kanlux	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]
H-2.5MM2 PP	15	8	ø2,8	3	94	8	5,5	ø2	16,5	2,5
H-4MM2 PP	16	9	ø3,2	4	118	10	8	ø3	19,5	4
H-6MM2 PP	17	10	ø4	3,8	130	11	8	ø3,2	20,5	6
H-10MM2 PP	18,5	10,5	ø4,8	3,8	136	11,5	9,5	ø3,2	23	10
H-16MM2 PP	22,5	13	ø6	4	174	15	9,5	ø4	26	16

250V~ EAC CE

CZ

bílá
pouzdro: polypropylen

max. teplota okolí 85°C / nabízeno pouze jako skupinové balení

SK

biela
puzdro: polypropylén

max. teplota okolia 85 ° C / ponúkané iba ako skupinové balenie


HU

fehér
ház: polipropilén

maximális megengedett környezeti hőmérséklet 85°C / kizárólag gyűjtőcsomagban rendelhető

H-PE


H-PE



Kanlux	Kanlux EAN	[mm²]
H-2.5MM2 PE	5905339505293	1÷2,5
H-4MM2 PE	5905339505309	1,5÷4
H-6MM2 PE	5905339505316	2,5÷6
H-10MM2 PE	5905339505323	4÷10
H-16MM2 PE	5905339505330	6÷16

Kanlux	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]
H-2.5MM2 PE	15	8	ø2,8	3	94	8	5,5	ø2	16,5	2,5
H-4MM2 PE	16	9	ø3,2	4	118	10	8	ø3	19,5	4
H-6MM2 PE	17	10	ø4	3,8	130	11	8	ø3,2	20,5	6
H-10MM2 PE	18,5	10,5	ø4,8	3,8	136	11,5	9,5	ø3,2	23	10
H-16MM2 PE	22,5	13	ø6	4	174	15	9,5	ø4	26	16

250V~ EAC CE

CZ

bílá
pouzdro: polypropylen

max. teplota okolí 55°C / nabízeno pouze jako skupinové balení / svorkovnice označené symbolem PE nejsou dostupné pro klienty Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko

SK

biela
puzdro: polypropylén

max. teplota okolia 55 ° C / ponúkané iba ako skupinové balenie / svorkovnice označené symbolom PE nie sú dostupné pre klientov Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko

HU

fehér
ház: polietilén


maximális megengedett környezeti hőmérséklet 55°C / kizárólag gyűjtőcsomagban rendelhető / a PE szimbólummal ellátott sorkapcsok nem elérhetőek a Kanlux Cseh Köztársaság és Kanlux Szlovákia vásárlói részére

STRAP



STRAP

STRAP 2,5/...MM - 2,5
STRAP 3,6/...MM - 3,6
STRAP 4,6/...MM - 4,6



STRAP 2,5/100MM - 100
STRAP 2,5/120MM - 120
STRAP 2,5/150MM - 150
STRAP 3,6/150MM - 150
STRAP 3,6/200MM - 200
STRAP 3,6/250MM - 250
STRAP 3,6/300MM - 300
STRAP 4,6/200MM - 200
STRAP 4,6/250MM - 250
STRAP 4,6/300MM - 300

Kanlux	Kanlux EAN
STRAP 2,5/100MM	5905339079626
STRAP 2,5/120MM	5905339079633
STRAP 2,5/150MM	5905339079657
STRAP 3,6/150MM	5905339079664
STRAP 3,6/200MM	5905339079671
STRAP 3,6/250MM	5905339079688
STRAP 3,6/300MM	5905339079695
STRAP 4,6/200MM	5905339079701
STRAP 4,6/250MM	5905339079718
STRAP 4,6/300MM	5905339079725

CZ

bílá
nylon 66 (polyamid)

odolné vůči UV záření, mikroorganisům, bakteriím a plísním / balení obsahuje 100ks

SK

biela
nylon 66 (polyamid)

odolné voči UV žiareniu, mikroorganisům, baktériám a plesniam / balenie obsahuje 100 ks


HU

fehér
nylon 66 (poliamid)

UV álló, ellenáll mikroorganizmusoknak, baktériumoknak és penészgombáknak / a csomag 100 db-ot tartalmaz


AZ

Soumrakové čidlo
Súmrakové čidlo
Automata alkonykapcsoló





AZ-10A



Kanlux	Kanlux EAN
AZ-10A	5905339223715

CZ

světle šedá
pouzdro: plast

Hystereze ~ 20Lx

SK

svetlo šedá
puzdro: plast

Hysterézia ~ 20 Lx

HU


világos szürke
ház: műanyag


Hiszterézis ~20Lx


HLDR



HLDR-E14









HLDR-E14-F



HLDR-E27



HLDR-E27-F



HLDR-E27-D

Kanlux	Kanlux EAN	In	
HLDR-E27	**02160**	4A	E27
HLDR-E27-F	**02161**	4A	E27
HLDR-E27-D	**02162**	4A	E27
HLDR-E14	**02170**	2A	E14
HLDR-E14-F	**02173**	2A	E14

250V~ EAC

mm² 2x(0,5-2,5) CE

CZ

šedá
pouzdro: keramika

maximální přípustná teplota patice 180°C

SK

šedá
puzdro: keramika

maximálna prípustná teplota pätice 180° C

HU

szürke
ház: kerámia

a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180°C

BR / HLDR



BR-GZ10



HLDR-GZ10




HLDR-R7S



HLDR-GX5.3



HLDR-G9



Kanlux	Kanlux EAN	⎓	In		
BR-GZ10	**5905339723697**	250V~	2A	GU10/ GZ10	svorkovnice 2 x 0,75mm²/ svorkovnice 2 x 0,75mm²/ csatlakozó 2 x 0,75mm²
HLDR-GZ10	**5905339004024**	250V~	2A	GU10/ GZ10	patice s drátky 15cm, 2 x 0,75mm²/ pätica s drôtikmi 15cm, 2 x 0,75mm²/ csatlakozóval ellátott 15 cm hosszú, 2 x 0,75 mm² vezeték
HLDR-R7S	**00405**	250V~	6A	R7s	patice s drátky 25cm, 2 x 0,75mm²/ pätica s drôtikmi 25cm, 2 x 0,75mm²/ csatlakozóval ellátott 25 cm hosszú, 2 x 0,75 mm² vezeték
HLDR-GX5.3	**5905339534064**	24V	5A	G4-GY6,35	patice s drátky 15cm, 2 x 0,75mm²/ pätica s drôtikmi 15cm, 2 x 0,75mm²/ csatlakozóval ellátott 15 cm hosszú, 2 x 0,75 mm² vezeték
HLDR-G9	**5905339082206**	250V~	2A	G9	patice s drátky 15cm, 2 x 0,75mm²/ pätica s drôtikmi 15cm, 2 x 0,75mm²/ csatlakozóval ellátott 15 cm hosszú, 2 x 0,75 mm² vezeték

CZ

pouzdro: keramika

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C / maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A / patice BR-GZ10 obsahuje konzolu

SK

puzdro: keramika


maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C / maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A / pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu

HU


ház: kerámia

a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalatok maximálisan megengedett hőmérséklete 250°C, a többi modellé 180°C / maximális áramerősség a BR-GZ10, HLDR-GZ10-nél és HLDR-G9-nél 2A, a HLDR-R7S-nél 6A, a HLDR-GX5,3-nál 5A / a BR-GZ10 foglalat tartóval ellátott

HLDR



HLDR-E14/GU10



HLDR-E27/GU10


HLDR-E14/GU10


HLDR-E27/GU10

250V~

max 180 [°C]

In 2A

1/20/200

Kanlux	Kanlux EAN	
HLDR-E14/GU10	5905339088512	E14/GU10
HLDR-E27/GU10	5905339088505	E27/GU10

CZ

bílá
pouzdro: plast / keramika

maximální přípustná teplota patice 180°C / maximální výkon světelného zdroje 35W

SK


biela
puzdro: plast / keramika

maximálna prípustná teplota pätice 180 ° C / maximálny výkon svetelného zdroja 35W

HU

fehér
ház: műanyag/kerámia

a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180°C / a fényforrás megengedhető teljesítménye max 35 W



IT-1-MIX



IT-1/ B



IT-1/ Y



IT-1/ RE



IT-1/ GN




IT-1/ BL




IT-1/ W



IT-1/ Y/GN





Kanlux	Kanlux EAN		
IT-1/10-B	5905339012579	černá / čierna / fekete	1/10/500
IT-1/20-B	5905339012715	černá / čierna / fekete	1/10/200
IT-1/20-Y	5905339012722	žlutý / žltý / sárga	1/10/200
IT-1/20-RE	5905339012739	červená / červená / piros	1/10/200
IT-1/20-GN	5905339012746	zelená / zelená / zöld	1/10/200
IT-1/20-BL	5905339012753	modrý / modrý / kék	1/10/200
IT-1/20-W	5905339012760	bílá / biela / fehér	1/10/200
IT-1/20-Y/GN	5905339012777	žlutá/zelená / žltá/zelená / sárga/zöld	1/10/200
IT-1/20-MIX	5905339012838	mix barev / mix farieb / vegyes színek	1/-/20

CZ

plastová

IT-1/20- MIX: jedno balení obsahuje 10 ks.
IT-1: nabízeno pouze jako skupinové balení (10 ks.)

SK

plastová


IT-1 / 20- MIX: jedno balenie obsahuje 10 ks.
IT-1: ponúkané len ako skupinové balenie (10 ks.)

HU


műanyag

az IT/20-MIX egységcsomag 10 darabot tartalmaz
IT-1: csak gyűjtőcsomagban rendelhető (10 db)


INDUST




INDUST D200



INDUST C200



INDUST C300





INDUST D200



INDUST D200



INDUST D200

220-240V~ 50/60Hz

IP X4

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	[m³/h]	[rpm]	[db]		
INDUST D200	5905339230300	31	450	1300	43	bílá / biela / fehér	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
INDUST C200	5905339230317	31	470	1400	51	stříbrný / strieborný / ezüst	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
INDUST C300	5905339230324	110	1520	1520	60	stříbrný / strieborný / ezüst	vidlice / vidlica / dugó 190cm, 2 x 0,75mm²

CZ

pouzdro: plast

produkt je dostupný pouze pro zákazníky Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko

SK

puzdro: plast

produkt je dostupný len pre zákazníkov Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko

HU


ház: műanyag

csak a Kanlux Cseh Köztársaság vásárlói részére elérhető és Kanlux Szlovákiá

CYKLON EOL



CYKLON EOL100



Kanlux	Kanlux EAN			
CYKLON EOL100B	8594056490028	-	-	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
CYKLON EOL100P	8594056490370	+	-	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
CYKLON EOL100	8594056490011	+	-	vidlice / vidlica / dugó 190cm, 2 x 0,75mm²
CYKLON EOL100T	8594056490059	-	+	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
CYKLON EOL100HT	8594056490035	-	+	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²

CZ

bílá
pouzdro, čepele: plast

počet otáček: 2550/min / objemový průtok vzdušiny 100m³/h / hladina hluku 38dB (A) / model CYKLON EOL100HT je navíc vybaven čidlem vlhkosti, které umožňuje zapnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti

SK

biela
púzdro, čepele: plast

počet otáčok: 2550 / min / objemový prietok vzdušniny 100m³/h / hladina hluku 38dB (A) / model CYKLÓN EOL100HT je navyše vybavený čidlom vlhkosti, ktoré umožňuje zapnutie ventilátora po dosiahnutí nastavenej úrovne vlhkosti

HU

fehér
ház, lapátok: műanyag


fordulatszám: 2550/perc / légszállítás: 100m³/h / zajszint 38db (A) / a CYKLON EOL100HT modell páraérzékelős, ami lehetővé teszi a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint elérésekor

220-240V~ 50/60Hz
19
X4

CYKLON EOL



CYKLON EOL120



Kanlux	Kanlux EAN			
CYKLON EOL120B	8594056490073	-	-	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
CYKLON EOL120P	8594056490387	+	-	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
CYKLON EOL120	8594056490066	+	-	vidlice / vidlica / dugó 190cm, 2 x 0,75mm²
CYKLON EOL120T	8594056490103	-	+	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
CYKLON EOL120HT	8594056490080	-	+	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²

CZ

bílá
pouzdro, čepele: plast

počet otáček: 2550/min / objemový průtok vzdušiny 150m³/h / hladina hluku 38dB (A) / model CYKLON EOL120HT je navíc vybaven čidlem vlhkosti, které umožňuje zapnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti

SK

biela
púzdro, čepele: plast

počet otáčok: 2550 / min / objemový prietok vzdušniny 150m³/h / hladina hluku 38dB (A) / model CYKLÓN EOL120HT je navyše vybavený čidlom vlhkosti, ktoré umožňuje zapnutie ventilátora po dosiahnutí nastavenej úrovne vlhkosti


HU

fehér
ház, lapátok: műanyag

fordulatszám: 2550/perc / légszállítás: 150m³/h / zajszint 38db (A) / a CYKLON EOL120HT modell páraérzékelős, ami lehetővé teszi a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint elérésekor

220-240V~ 50/60Hz
20
X4

CYKLON EOL





CYKLON EOL150



Kanlux	Kanlux EAN			
CYKLON EOL150B	8594056490127	-	-	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
CYKLON EOL150P	8594056490394	+	-	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
CYKLON EOL150	8594056490110	+	-	vidlice / vidlica / dugó 190cm, 2 x 0,75mm²
CYKLON EOL150T	8594056490158	-	+	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²

220-240V~ 50/60Hz

22

IP X4

CZ

bílá
pouzdro, čepele: plast

počet otáček: 2550/min / objemový průtok vzduši-ny 200m³/h / hladina hluku 38dB (A)

SK

biela
púzdro, čepele: plast


počet otáčok: 2550 / min / objemový prietok vzduš-niny 200m³/h / hladina hluku 38dB (A)

HU


fehér
ház, lapátok: műanyag

fordulatszám: 2550/perc / légszállítás: 200m³/h / zajszint 38db (A)

WIR WK



WIR WK



Kanlux	Kanlux EAN	[W]	
WIR WK-10	8594056490318	19	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
WIR WK-12	8594056490325	20	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
WIR WK-15	8594056490332	22	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²

CZ

bílá
pouzdro, čepele: plast

počet otáček: 2550/min / objemový průtok vzdušiny u WIR WK-10 je 100m³/h, pro WIR WK-12 je 150m³/h, pro WIR WK-15 je 200m³/h / hladina hluku u WIR WK-10 je 39dB (A), pro ostatní modely je 41dB (A)

SK

biela
púzdro, čepele: plast

počet otáčok: 2550 / min / objemový prietok vzdušniny u WIR WK-10 je 100m³ / h, pre WIR WK-12 je 150m³ / h, pre WIR WK-15 je 200m³ / h / hladina hluku u WIR WK-10 je 39 dB (A), pre ostatné modely je 41dB (A)

HU

fehér
ház, lapátok: műanyag

fordulatszám: 2550/perc / légszállítás: WIR WK-10 – 100m/h, WIR WK-12 – 150m³/h, WIR WK-15 – 200m³/h / WIR WK-10 zajszintje - 39db (A), a többi modellé 41db (A)


220-240V~ 50/60Hz
IP X4

WIR ZL


Zpětná klapka
Spätná klapka
Visszacsapó szelep



WIR ZL



WIR ZL100



WIR ZL120

Kanlux	Kanlux EAN
WIR ZL100	8594056490349
WIR ZL120	8594056490356

CZ

bílá
pouzdro, čepele: plast

SK

biela
púzdro, čepele: plast

HU

fehér
ház, szelepek: műanyag


TWISTER AOL




TWISTER AOL100



TWISTER AOL120



TWISTER AOL100



TWISTER AOL120

Kanlux	Kanlux EAN	[W]	
TWISTER AOL100B	8594056490172	19	-
TWISTER AOL100T	8594056490202	19	+
TWISTER AOL120B	8594056490226	20	-
TWISTER AOL120T	8594056490257	20	+

220-240V~ 50/60Hz
[mm²] 2 x 1
IP X4

CZ

bílá
pouzdro, čepele: plast

počet otáček: 2550/min / objemový průtok vzdušiny 100m³/h / hladina hluku 42dB (A) / modely jsou vybavené žaluzií, která se automaticky zavírá po ukončení práce ventilátoru

SK

biela
púzdro, čepele: plast

počet otáčok: 2550 / min / objemový prietok vzdušniny 100m³/h / hladina hluku 42dB (A) / modely sú vybavené žalúzií, ktorá sa automaticky zatvára po ukončení práce ventilátora

HU

fehér
ház, lapátok: műanyag


fordulatszám: 2550/perc / légszállítás: 100m³/h / zajszint 42db (A) / a ventilátor üzemelésének befejezésekor automatikusan lezáródó zsaluval ellátott modellek


CEILI

Přírubový ventilátor
Prírubový ventilátor
Ventilátor



CEILI 100T





220-240V~ 50/60Hz
19 [W]
IP X4

Kanlux	Kanlux EAN
CEILI 100T	5905339230218

CZ

bílá
kryt: ABS / PP

objemový průtok vzdušiny 100m³/h / nastavení času vypnutí 1-30 min

SK

biela
kryt: ABS / PP

objemový prietok vzdušniny 100m³/h / nastavenie času vypnutia 1-30 min

HU

fehér
ház: ABS/PP

légszállítás: 100m³/h / kikapcsolás 1-30 perc között állítható


AERO




AERO RK100T



AERO RK100



AERO RK100



AERO DK100L



AERO DK100L

Kanlux	Kanlux EAN			
AERO RK100T	5905339709714	-	+	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²
AERO RK100	5905339709721	+	-	vidlice / vidlica / dugó 190cm, 2 x 0,75mm²
AERO DK100L	5905339709707	-	-	svorkovnice / svorkovnice / csatlakozó 2 x 1mm²

CZ

bílá
pouzdro, čepele: plast

produkt je dostupný pouze pro zákazníky Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko / počet otáček: 2550/min / objemový průtok vzdušiny 100m³/h / hladina hluku 39,5dB (A) / model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK100 je vybavený kontrolkou, tahovým vypínačem a šňůrou s vidlicí / AERO RK100T je vybaven kontrolkou a časovým vypínačem

SK

biela
púzdro, čepele: plast

produkt je dostupný len pre zákazníkov Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko / počet otáčok: 2550/min / objemový prietok vzdušniny 100m³/h / hladina hluku 39,5dB (A) / model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK 100 je vybavený kontrolkou, ťahovým vypínačom a šnúrou s vidlicou / AERO RK100T je vybavený kontrolkou a časovým vypínačom


HU

fehér
ház, lapátok: műanyag


csak a Kanlux Cseh Köztársaság vásárlói részére elérhető és Kanlux Szlovákiá / fordulatszám: 2550/perc / légszállítás: 100m³/h / zajszint 39,5dB (A) / AERO DK100L: jelzőfénnyel ellátva / AERO RK100: jelzőfénnyel, húzókapcsolóval és dugós kábellel ellátva /AERO RK100T: jelzőfénnyel és időkapcsolóval ellátva

220-240V~ 50/60Hz
19
IP X4

CYKLON




CYKLON EOL100B SF



CYKLON EOL F10B


CYKLON EOL100B SF


CYKLON EOL F10B INOX


CYKLON EOL F10B

220-240V~ 50/60Hz
19
[mm²] 2 x 1
IP X4

Kanlux	Kanlux EAN	
CYKLON EOL100B SF	5905339709738	stříbrný / strieborný / ezüst
CYKLON EOL F10B INOX	5905339709769	stříbrný / strieborný / ezüst
CYKLON EOL F10B	5905339709752	bílá / biela / fehér

CZ

pouzdro, čepele: plast

produkt je dostupný pouze pro zákazníky Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko / počet otáček: 2550/min / objemový průtok vzdušiny 100m³/h / hladina hluku 39,5dB (A)

SK

púzdro, čepele: plast

produkt je dostupný len pre zákazníkov Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko / počet otáčok: 2550/min / objemový prietok vzdušniny 100m³/h / hladina hluku 39,5dB (A)


HU

ház, lapátok: műanyag

csak a Kanlux Cseh Köztársaság vásárlói részére elérhető és Kanlux Szlovákiá / fordulatszám: 2550/perc / légszállítás: 100m³/h / zajszint 39,5dB (A)

TWISTER

Přírubový ventilátor s časovačem a autom. žal.
Prírubový ventilátor s časovačom a autom. žiaľ.
Ventilátor időkapcsolóval




TWISTER AOL100T SF

220-240V~ 50/60Hz
IP X4
19
[mm²] 2 x 1

Kanlux	Kanlux EAN
TWISTER AOL100T SF	5905339709745

CZ

stříbrný
pouzdro, čepele: plast

produkt je dostupný pouze pro zákazníky Kanlux Česká Republika / počet otáček: 2550/min / objemový průtok vzdušiny 100m³/h / hladina hluku 39,5dB (A)

SK

strieborný
púzdro, čepele: plast

produkt je dostupný len pre zákazníkov Kanlux Česká Republika / počet otáčok: 2550/min / objemový prietok vzdušniny 100m³/h / hladina hluku 39,5dB (A)

HU

ezüst
ház, lapátok: műanyag

csak a Kanlux Cseh Köztársaság vásárlói részére elérhető / fordulatszám: 2550/perc / légszállítás: 100m³/h / zajszint 39,5dB (A)














CZ
SK
HU

Kanlux

2016

CZ
SK
HU

Kanlux s.r.o.
Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
Česká Republika
tel. +420 558 402 511, 603 504 218, fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz
www.kanlux.cz

Kanlux s.r.o.
M.R. Stefánika 379/19, 911 01 Trenčín
Slovenská Republika
tel. +421 327 446 385-6, fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk
www.kanlux.sk

Kanlux Kft.
9026 Győr, Bácsai út 153/b
Hungary
tel. +36 96 525-467, fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu
www.kanlux.hu

Kanlux SA
ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Polska
tel. +4832 388 74 00, fax +4832 388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl
www.kanlux.pl

ТОВ Канлюкс
08130, Київська обл., Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 1Б, оф. 313
Україна
тел. +38 (044) 585 33 19, факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com
www.kanlux.com

ООО Канлюкс-Электромонтаж
142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1,
Российская Федерация
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com
www.kanlux.com

Kanlux EOOD
Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
Bulgaria
ph. +359 2 421 96 24, fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com
www.kanlux.bg

Kanlux GmbH
Flugplatz 21, 44319 Dortmund
Deutschland
Tel. +49 231 56557255, Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com
www.kanlux.com

Kanlux Lighting SRL
Intrarea Binelui 1A, Sector 4, 042159 Bucuresti
Romania
ph. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com
www.kanlux.com

Kanlux