

OBLAST POUŽITÍ:

Průmysl:

čerpadla a pumpy
elektrické motory
stavební technika
vzduchotechnika
solární technika
větrné elektrárny
zdravotnická technika
zemědělská technika
zavlažování
robotika

Doprava:

parkovací zařízení a vjezdové brány
čerpací stanice
tunely
letiště
lodní doprava

Volný čas:

akvária a bazény
vybavení sportovišť a kempů
caravany

Installation systems from IP44 to IP68

Kabelové spojky a rozbočky IP44 až IP68

 **techno®**















TYP	SVORKOVNICE	OBJEDNACÍ KÓD	BALENÍ		TECHNICKÁ DATA
	 3 póly	MINI TEETUBE THR.390.S3D	kabel ø 5 ÷ 13 	 2 ks 1 ks	IP68 450V 4 [□] 32A
	 3 póly	TEETUBE THR.400.S3D	kabel ø 5 ÷ 13 	 1 ks	IP68 450V 4 [□] 32A
	 3 póly	TEETUBE THR.400.S3E	kabel ø 5 ÷ 17 	 2 ks 1 ks 2 ks	IP68 450V 4 [□] 32A
	 5 pólů	TEETUBE THR.400.S5D	kabel ø 5 ÷ 17 	 2 ks 2 ks 2 ks	IP68 450V 4 [□] 32A
	 6 pólů	TEETUBE THR.400.S6D	kabel ø 5 ÷ 17 	 2 ks 1 ks 2 ks	IP68 250V 2,5 [□] 25A
	 3 póly	MINI TEETUBE THR.390.S3L	kabel ø 5 ÷ 13 	 2 ks 1 ks	IP68 450V 4 [□] 32A
	 3 póly	TEETUBE THR.402.S3L	 kabel ø 5 ÷ 13 kabel ø 5 ÷ 17	 2 ks 1 ks 1 ks	IP68 450V 4 [□] 32A
	 5 pólů	TEETUBE THR.401.S5L	 kabel ø 5 ÷ 13 kabel ø 5 ÷ 17	 2 ks 1 ks 1 ks	IP68 450V 4 [□] 32A
	 6 pólů	TEETUBE THR.401.S6L	 kabel ø 5 ÷ 13 kabel ø 5 ÷ 17	 2 ks 1 ks 1 ks	IP68 250V 2,5 [□] 25A
	 3 póly	MINI TEETUBE THR.390.S3T	 kabel ø 5 ÷ 13	 1 ks 3 ks 1 ks	IP68 250V 4 [□] 32A



SVORKOVNICE

TYP		OBJEDNACÍ KÓD	BALENÍ	TECHNICKÁ DATA
	 3 póly	 THR.402.S3T	 kabel ø 5 ÷ 13 kabel ø 5 ÷ 17 1 ks 3 ks 1 ks 1 ks 1 ks	IP68 250V 4 [□] 32A
	 5 póly	 THR.401.S5T	 kabel ø 5 ÷ 13 kabel ø 5 ÷ 17 1 ks 3 ks 1 ks 1 ks 1 ks	IP68 250V 4 [□] 32A
	 6 póly	 THR.401.S6T	 kabel ø 5 ÷ 13 kabel ø 5 ÷ 17 1 ks 3 ks 1 ks 1 ks 1 ks	IP68 250V 2,5 [□] 25A
	 3 + 3 póly	 THR.401.S9T	 kabel ø 5 ÷ 13 kabel ø 5 ÷ 17 1 ks 3 ks 1 ks 1 ks 1 ks	IP68 250V 4 [□] 32A
	 3 póly	 THR.399.S3C	 kabel ø 5 ÷ 13 kabel ø 5 ÷ 13 1 ks 3 ks 1 ks	IP68 250V 4 [□] 32A
	 3 póly	 THR.399.S3L	 kabel ø 5 ÷ 17 kabel ø 5 ÷ 17 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks	IP68 250V 4 [□] 32A
	 5 póly	 THR.399.S5L	 kabel ø 5 ÷ 17 kabel ø 5 ÷ 17 1 ks 3 ks 3 ks 1 ks 1 ks	IP68 250V 4 [□] 32A
	 6 póly	 THR.399.S6L	 kabel ø 5 ÷ 17 kabel ø 5 ÷ 17 1 ks 3 ks 3 ks 1 ks 1 ks	IP68 250V 2,5 [□] 25A
	 3 + 3 póly	 THR.399.S9L	 kabel ø 5 ÷ 17 kabel ø 5 ÷ 17 1 ks 3 ks 3 ks 1 ks 1 ks	IP68 250V 4 [□] 32A







SVORKOVNICE

TYP

OBJEDNACÍ KÓD

BALENÍ

TECHNICKÁ DATA


	 3 + 3 pole	 THR.211.S3A	kabel ø 5 ÷ 13 	 1 ks  3 ks  3 ks	IP67 450V 4 [□] 32A
	 5 + 3 pole	 THR.211.S8B	kabel ø 5 ÷ 13 	 1 ks  3 ks  3 ks  1 ks	IP67 250V 4 [□] 32A
	 3 + 3 pole	 THR.211.S6C	kabel ø 5 ÷ 13 	 1 ks  3 ks  3 ks  1 ks	IP67 450V 4 [□] 32A
	 3 + 3 pole	 THR.211.S3D	kabel ø 8 ÷ 17 	 3 ks	IP67 450V 4 [□] 32A
	 5 + 3 pole	 THR.211.S8E	kabel ø 8 ÷ 17 	 3 ks  1 ks	IP67 250V 4 [□] 32A
	 3 + 3 pole	 THR.211.S6F	kabel ø 8 ÷ 17 	 3 ks  1 ks	IP67 450V 4 [□] 32A
	 3 pole	 THR.380.S3A	jednotlivý kabel 		IP30 450V 2,5 [□] 25A
	 3 pole	 THR.382.S3A	kabel max ø 9,5 	 otvor ø 7,5 2 ks  otvor ø 7,5 2 ks  2 ks  2 ks  2 ks  2 ks  2 ks	IP30 450V 1,5 [□] 16A
	 3 pole	 THR.384.S3A	kabel max ø 9,5 	 otvor ø 7,5 2 ks  otvor ø 7,5 2 ks  2 ks  2 ks  2 ks  2 ks  2 ks  1 ks  1 ks	IP67 450V 1,5 [□] 16A



SVORKOVNICE

TYP		OBJEDNACÍ KÓD		BALENÍ	TECHNICKÁ DATA
	 3 pole	 THR.404.S3B	kabel $\varnothing 5 \div 14$ 	 2 ks  1 ks montážní klíč 3 pole	IP65 400V 2,5 [□] 25A
	 5 pole	 THR.404.S5A	kabel $\varnothing 5 \div 14$ 	 2 ks  1 ks montážní klíč 5 polí	IP65 400V 1,5 [□] 16A
	 6 pole	 THR.404.S6C	kabel $\varnothing 5 \div 14$ 	 2 ks  1 ks montážní klíč 6 polí	IP65 400V 1,5 [□] 16A
	 3 pole	 THR.405.S3B	kabel $\varnothing 5 \div 14$ 	 2 ks  1 ks montážní klíč 3 pole  1 ks záslepka	IP68 400V 2,5 [□] 25A
	 5 pole	 THR.405.S5A	kabel $\varnothing 5 \div 14$ 	 2 ks  1 ks montážní klíč 5 polí  1 ks záslepka	IP68 400V 1,5 [□] 16A
	 6 pole	 THR.405.S6C	kabel $\varnothing 5 \div 14$ 	 2 ks  1 ks montážní klíč 6 polí  1 ks záslepka	IP68 400V 1,5 [□] 16A
	 3 pole	 THR.406.S3B	kabel $\varnothing 5 \div 14$ 	 2 ks  1 ks montážní klíč 3 pole  1 ks záslepka	IP68 400V 2,5 [□] 25A
	 5 pole	 THR.406.S5A	kabel $\varnothing 5 \div 14$ 	 2 ks  1 ks monážní klíč 5 polí  1 ks záslepka	IP68 400V 1,5 [□] 16A
	 6 pole	 THR.406.S6C	kabel $\varnothing 5 \div 14$ 	 2 ks  1 ks montážní klíč 6 polí  1 ks záslepka	IP68 400V 1,5 [□] 16A



TYP SVORKOVNICE	OBJEDNACÍ KÓD	BALENÍ	TECHNICKÁ DATA
	 THR.021.S3A	5 ks  3 ks  5 ks	IP30 450V 4 [□] 32A
	 THR.021.S5A	5 ks  3 ks  5 ks	IP30 450V 4 [□] 32A
	 THR.026.S3A	5 ks	250V 2,5 [□] 25A
	 THR.026.S5A	5 ks	250V 2,5 [□] 25A
	 THR.029.S3A	5 ks  VZOR	250V 2,5 [□] 25A
	 THR.027.S6A	5 ks	450V 4 [□] 32A
	THR.350.S1A	10 ks  G32  H35 5 ks  VZOR	
	 THR.450.S0A	M16 kabel ø 4 ÷ 9,5   5 ks otvor ø 7.5 5 ks otvor ø 6	IP68 5Bar
	 THR.450.S1A	PG9 kabel ø 4 ÷ 9,5   5 ks otvor ø 7.5 5 ks otvor ø 6	IP68 5Bar